ALBATUR®

سازوکار

کاتالوگ هوشمند برای راحتی شما عزیزان تهیه شده است.
و همچنین به منظور جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان و استفاده کمتر از کاغذ.

ما خواهان بهترین‌ها برای شما هستیم.

SMART CATALOG

توجـــــــه!

بـرای فعـال‌سازی امکانات، حتماً کاتالـوگ را توسـط برنامه Adobe Acrobat اجرا نمائید.

DOWNLOUD
Adobe Acrobat

راهنمای استفاده از کاتالوگ دیجیتال

سازوکار

ALBATUR®

کاتالوگ محصولات آلباتور

ALBATUR product catalog

برای شروع یکی را انتخاب کنید.

01 درباره سازوکار

02 فهرست محصولات

03 اطلاعات تماس

SMART CATALOG

ABOUT US

شرکت سازوکار با در نظر گرفتن نیاز فعالان در صنایع گوناگون و به پشتوانه هزاران مشتری، همچنین نزدیک به دو دهه تجربه در حوزه واردات و فروش ماشین‌آلات، ابزار و یراق آلات در صدد برآمده تا پلتفرمی برای کسب اطلاعات جامع و به روز، همراه با مشاوره تخصصی رایگان برای انتخاب محصولات ارائه نماید.

مزیتهای رقابتی سازوکار

از مهم ترین مزیتهای رقابتی سازوکار ضمانت اصالت کالا، گارانتی اختصاصی سازوکار، بسته‌بندی اختصاصی کالا، سرعت در تحویل و تأمین محصولات با همکاری نمایندگان سراسر کشور و برترین فروشگاه‌های مجازی در عرصه تجارت الکترونیک می‌باشد.

BOSCH Inveted for life · scheppach · CMT ORANGE TOOLS · freud · TRONIA

samet soul of furniture · ITALIANA ferramenta · ALBATUR · HIGOLD

PIHER · narex · BeA · femi · DAMAR

SMART CATALOG

فهرست

Coplanar®
این لاین کوپلانر
مکانیزم ریلی درب‌های کمد دیواری سری این لاین
GROUP 101

TopSlide®
تاپ اسلاید
مکانیزم ریلی درب‌های کمدی سری تاپ لاین
GROUP 102

Multiline®
سنتی
مکانیزم ریلی درب‌های کمدی سری سنتی
GROUP 103

WingSlide®
آکاردئونی
مکانیزم ریلی درب‌های کمدی سری فلدینگ (آکاردئونی)
GROUP 105

Glassline®
شیشه و چوب
مکانیـــزم ریلـی درب‌هـای شیشه‌ای
GROUP 108

Rigel®
این لاین
مکانیزم ترکیبی چوب و شیشه با قاب آلومینیوم
GROUP 109

TvSlide®
مکانیزم ریلی برای دکور تلویزیون
مکانیـزم ریلـی بـرای دکـور تلویزیون
GROUP 110

فهرست

Softline® آرام‌بند	آرام‌بندها	GROUP 117
Pulltens® تاب گیر	تاب‌گیرها	GROUP 118
BarnDoor® مکانیـزم روستیک درب‌هـای چوبـی	مکانیزم روستیک آویـز از بالا (چوب و شیشه)	GROUP 119
DoorSlide® مکانیزم درب ساختمانی آویز از بالا	مکـــانیـزم‌های ریلی درب ساختمانی سـری آویـــز از بالا	GROUP 120
DoorSync® Wood مکانیزم سینکرونایز درب چوبی	مکـــانیزم‌های ریلی سینکرونایز درب ساختمـانـی ســـری آویـز از بـــالا	GROUP 121
MasterFold® Midfold®	مکـــانیزم ریلی درب‌های ساختمانی سـری فلدینـگ (آکاردئونی)	GROUP 122
GlassDoor® مکانیـزم روستیک درب‌های‌شیشه‌ای	مکـــانیزم روستیـک درب ساختمانی شیشـه‌ای	GROUP 123
DoorSync® Glass مکانیزم سینکرونایز درب شیشه‌ای	مکـــانیزم ریلـی درب‌هـای شیشـه‌ای سـری سینکـرونایز	GROUP 124

فهرست

MultiDoor®
مکانیزم ریلی درب‌های تلسکوپی

مکانیزم تلسکوپی برای درب‌های چوبی

127 GROUP

Underline®
درزگیر درب

درزگیر درب

130 GROUP

MagicLift®
رگال آسانسوری

اکسسوری کمد دیواری

135 GROUP

Ventil® Aluminium
دریچه هوا آلومینیومی

دریچه هوا آلومینیومی

140 GROUP

Ventil® Plastic
دریچه هوا پلاستیکی

دریچه هوا پلاستیکی

141 GROUP

TurnTable®
صفحه‌گردان

صفحات‌گردان

142 GROUP

Feet®
پایه

پایه‌ها

144 GROUP

راهنمای علائم

ابداعات

جدول محاسبه وزن درب

راهنمای علائم

۱ مکانیزم‌های درب کمدی

۲ مکانیزم‌های درب ساختمانی

۳ سیستم درب‌های تلسکوپی

۴ سیستم درب‌های کلاسیک

۵ سیستم‌های کشو

۶ مکانیزم‌های توکار

۷ مکانیزم‌های روکار

۸ مکانیزم‌های ترکیبی کمدی ریل پایین

۹ مکانیزم‌های ترکیبی دارای ریل بالا

۱۰ مکانیزم درب تک لنگه روکار

۱۱ مکانیزم‌های آویز از بالا

۱۲ مکانیزم درب‌های L شکل

۱۳ مکانیزم آکاردئونی درب کابینت

۱۴ مکانیزم درب‌های ریلی

۱۵ مکانیزم درب‌های ریلی

۱۶ مکانیزم سینکرونایز درب ریلی

۱۷ مکانیزم درب آکاردئونی

۱۸ مکانیزم درب آکاردئونی محوری(تاشو داخل یونیت)

۱۹ چوب

۲۰ شیشه

۲۱ چوب - شیشه

۲۲ چوب - فلز

۲۳ به‌همراه استاپر

۲۴ مکانیزم‌های دارای آرام‌بند یک طرفه

۲۵ مکانیزم‌های دارای آرام‌بند دو طرفه

۲۶ ضخامت پنل

۲۷ میزان تحمل وزن

۲۸ رگلاژ عمودی

۲۹ رگلاژ افقی

۳۰ زاویه چرخش

۳۱ عایق شده در برابر باد

۳۲ قابلیت عبور باد

۳۳ عایق صدا

۳۴ عایق شده در برابر گرد و غبار

۳۵ ویژگی عایق نور

۳۶ مقاوم در برابر حریق

۳۷ عایق دود

۳۸ ویژگی حفظ انرژی

۳۹ قابل استفاده در سطوح ناهموار

۴۰ مناسب برای افراد معلول

۴۱ مقاوم در برابر آفات

۴۲ ویدئو

۴۳ دارای سیستم آرام‌بند بر پایه روغن

۴۴ دارای سیستم آرام‌بند بر پایه هوا

۴۵ دفترچه راهنما

۴۶ برقی

۴۷ عرضه شده به صورت ست

۴۸ تعداد محصول در هر پلت

۴۹ دارای بسته‌بندی کیفی

۵۰ تعداد در جعبه

۵۱ تعداد در کارتن

۵۲ درب‌های تلسکوپی

۵۳ مستلزم سوراخ‌کاری روی شیشه

۵۴ گاید (راهنما) پایین

۵۵ اکم کننده شیشه

۵۶

ابداعات

Multiline 3

Multiline 2

Multiline 1

SRG 195

Multiline 5

Multiline 7038

Multiline 7036

Multiline 4

Rigel 3

Rigel 2

Rigel 1

Glassline 1

Softline 6922

Softline 6942

Softline 6901

Rigel Profile

DoorSlide9020

DoorSlide9012

Pulltens 12

Pulltens 11

MasterFold 60

DoorSync9850

DoorSync9840

Momentum

ابداعات

GlassDoor9035

GlassDoor9901

GlassDoor9911

MidFold 60

MultiDoor 150

MultiDoor 100

GlassDoor9921

GlassDoor9903

MultiDoor 450

MultiDoor 400

MultiDoor 250

MultiDoor 200

SetBox

MagicLift 1101

MagicLift 1100

Underline 300

Efectis Certificate

TUV Inter Cert Saar Certificate

New Code System

New Factory

CE Certificate

ISO 14001:2015

FQC • ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

FQC • ISO 45001:2018

ISO 10002:2018

FQC • ISO 10002:2018

مکـانیزم ریلـی درب‌های کمد دیواری سری این لاین

ALBATUR®
produces quality

Coplanar 8888

18-40mm

40

AIR DAMPER

SET BOX

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	عرض یونیت mm	تعداد درب مکانیزم	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	101-8888-3410-1600	مکانیزم ریلی درب کمدی این لاین	طوسی	1600	2	ست (۲درب)	1	12	-	-	-	-
2	101-8888-3410-1800	مکانیزم ریلی درب کمدی این لاین	طوسی	1800	2	ست (۲درب)	1	12	-	-	-	-
3	101-8888-3410-2000	مکانیزم ریلی درب کمدی این لاین	طوسی	2000	2	ست (۲درب)	1	12	-	-	-	-
4	101-8888-3410-2200	مکانیزم ریلی درب کمدی این لاین	طوسی	2200	2	ست (۲درب)	1	12	-	-	-	-
5	101-8888-3410-2400	مکانیزم ریلی درب کمدی این لاین	طوسی	2400	2	ست (۲درب)	1	12	-	-	-	-
6	145-1811-1600	دستگیره آلومینیومی	آنودایز شده	-	-	m	300	7.200	-	-	3.0	-
7	150-2600-1410	دستگیره آلومینیومی	براق	-	-	m	-	-	-	-	3.0	6 عدد
8	150-2600-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	-	-	m	-	-	-	-	3.0	6 عدد
9	150-1420-1420	درزگیر مویی Ec-Wf	طوسی	-	-	m	-	-	-	-	3.0	6 عدد

Coplanar 8888

توضیحات

- حداکثر ارتفاع کمد دیواری: ۲۲۰ cm
- حداکثر وزن یک درب: ۴۰ کیلوگرم
- جهت استفاده برای درب تک لنگه لطفا تماس بگیرید.

آرام‌بندهای پیشنهادی

- دارای سیستم آرام‌بند در راستای بسته‌شدن درب.
- امکان اضافه کردن آرام‌بند به مکانیزم وجود ندارد.

متعلقات یک‌سِت | 8888

دستگیره‌های پروفیلی

150-1420-1420 m

150-2600-1420 m

150-2600-1410 m

متعلقات اختیاری

145-1811-1600 m

راهنمای نصب

مکـانیزم ریلی درب‌های کمـدی سری تاپ لاین

ALBATUR®
produces quality

TopSlide 8220

16 - 20 mm

100

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	102-8220-1200	مکانیزم	سیلور	ست (۲درب)	6	144	-	-	-	-
2	102-8203-1200	مکانیزم درب لنگه سوم	سیلور	ست (۱درب)	8	400	-	-	-	-
3	145-1811-1600	درزگیر مویی Ec-Wf	طوسی	m	300	7.200	-	-	-	-
4	150-7234-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6 عدد
5	150-7225-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6 عدد
6	150-1400-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	2.7	-	10 عدد
7	150-1410-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	2.7	-	10 عدد
8	150-1420-1420	نوار آلومینیومی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10 عدد

TopSlide 8220

توضیحات

- حداکثر ارتفاع کمد دیواری: ۲۲۰ cm
- حداکثر وزن یک درب: ۴۰ کیلوگرم
- جهت استفاده برای درب تک لنگه لطفا تماس بگیرید.

متعلقات یک‌سِت | 8220

1X	1X	1X	1X	4X
102-8200-1200-500	102-8200-1200-501	102-8200-1200-502	102-8200-1200-503	117-6890-1600-500
1X	1X	1X	1X	4X
102-8202-1200-500	102-8202-1200-501	102-8202-1200-502	102-8202-1200-503	117-6891-1600-500

متعلقـات اختیـاری (مکـانیزم مـربوط به درب داخلی لنگه سوم) | 8200C

2X	1X	1X	1X	1X
117-6890-1600-500	102-8200-1200-503	102-8200-1200-502	102-8200-1200-505	102-8200-1200-504

ریل‌های مکانیزم

150-7225-1410 m	150-7234-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

145-1811-1600 m	150-1420-1420 m	150-1410-1420 m	150-1400-1420 m

راهنمای نصب

TopSlide 8232

18 - 30 mm

100

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	102-8232-1200	مکانیزم	سیلور	ست	6	144	-	-	-	-
2	102-8203-1200	مکانیزم درب لنگه سوم	سیلور	ست (۱ درب)	8	400	-	-	-	-
3	143-0001-1300	ریل آلومینیومی بالا	سیلور	عدد	-	-	-	-	-	-
4	145-1016-1640	ریل آلومینیومی پایین	شفاف	عدد	100	-	-	-	-	-
5	145-1017-1640	دستگیره آلومینیومی	شفاف	m	100	-	-	-	-	-
6	150-7234-1410	دستگیره آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
7	150-7225-1410	دستگیره آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	4
8	150-1500-1410	دستگیره آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	6.0	-
9	150-1501-1410	دستگیره آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	6.0	-
10	150-1502-1410	کیت اتصال	آنودایز شده	m	-	-	-	-	6.0	-
11	150-1503-1410	گسکت نگهدارنده شیشه (4mm)	آنودایز شده	m	-	-	-	-	6.0	-
12	150-1504-1410	گسکت نگهدارنده پنل چوبی (8mm)	آنودایز شده	m	-	-	-	-	6.0	-

توضیحات

- هر ست شامل:
- مکانیزم ۱ درب داخلی
- مکانیزم ۱ درب بیرونی
- ۴ عدد آرام‌بند بالای مکانیزم
- ۴ عدد آرام‌بند پایین مکانیزم

متعلقات یک‌سِت | 8232

1X

102-8200-1200-500

1X

102-8200-1200-501

1X

102-8200-1200-502

1X

102-8200-1200-503

4X

117-6890-1600-500

1X

102-8202-1200-500

1X

102-8202-1200-501

1X

102-8202-1200-502

1X

102-8202-1200-503

4X

117-6891-1600-500

متعلقـات اختیـاری (مکـانیزم مـربوط به درب داخلی لنگه سوم) | 8200C

2X

117-6890-1600-500

1X

102-8200-1200-503

1X

102-8200-1200-502

1X

102-8200-1200-505

1X

102-8200-1200-504

ریل‌های مکانیزم

145-1017-1640 m

145-1016-1640 m

143-0001-1300 m

150-7225-1410 m

150-7234-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-1504-1410 m

150-1503-1410 m

150-1502-1410 m

150-1501-1410 m

150-1500-1410 m

راهنمای نصب

TopSlide 8235

18 - 35 mm

100

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	102-8235-1200	مکانیزم	سیلور	ست (۲ درب)	6	144	-	-	-	-
2	102-8203-1200	مکانیزم درب لنگه سوم	سیلور	ست (۱ درب)	8	400	-	-	-	-
3	150-7234-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
4	150-7225-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	4

TopSlide 8235

توضیحات

- هر ست شامل:
- مکانیزم ۱ درب داخلی
- مکانیزم ۱ درب بیرونی
- ۴ عدد آرام‌بند بالای مکانیزم
- ۴ عدد آرام‌بند پایین مکانیزم

متعلقات یک‌سِت | 8235

1X	1X	1X	1X	4X
102-8200-1200-500	102-8200-1200-501	102-8200-1200-502	102-8200-1200-503	117-6890-1600-500
1X	1X	1X	1X	4X
102-8202-1200-500	102-8202-1200-501	102-8202-1200-502	102-8202-1200-503	117-6891-1600-500

متعلقـات اختیـاری (مکـانیزم مـربوط به درب داخلی لنگه سوم) | 8200C

2X	1X	1X	1X	1X
117-6890-1600-500	102-8200-1200-503	102-8200-1200-502	102-8200-1200-505	102-8200-1200-504

ریل‌های مکانیزم

150-7225-1410 m

150-7234-1410 m

کاربـرد

راهنمای نصب

TopSlide 8240

18 - 40 mm

100

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	102-8240-1200	مکانیزم	سیلور	ست (۲ درب)	6	144	-	-	-	-
2	102-8203-1200	مکانیزم درب لنگه سوم	سیلور	ست (۱ درب)	8	400	-	-	-	-
3	150-7234-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
4	150-7225-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	4

TopSlide 8240

توضیحات

- هر ست شامل:
- مکانیزم ادرب داخلی
- مکانیزم ادرب بیرونی
- ۴ عدد آرام‌بند بالای مکانیزم
- ۴ عدد آرام‌بند پایین مکانیزم

متعلقات یک‌سِت | 8240

1X
102-8200-1200-500

1X
102-8200-1200-501

1X
102-8200-1200-502

1X
102-8200-1200-503

4X
117-6890-1600-500

1X
102-8202-1200-500

1X
102-8202-1200-501

1X
102-8202-1200-502

1X
102-8202-1200-503

4X
117-6891-1600-500

متعلقـات اختیـاری (مکـانیزم مـربوط به درب داخلی لنگه سوم) | 8200C

2X
117-6890-1600-500

1X
102-8200-1200-503

1X
102-8200-1200-502

1X
102-8200-1200-505

1X
102-8200-1200-504

ریل‌های مکانیزم

150-7225-1410 m

150-7234-1410 m

کاربـرد

راهنمای نصب

TopSlide 8250
M50 1400

18 - 50 mm

100

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	102-8250-1200	مکانیزم	سیلور	ست (۲ درب)	6	144	-	-	-	-
2	102-8203-1200	مکانیزم درب لنگه سوم	سیلور	ست (۱ درب)	8	400	-	-	-	-
3	150-7234-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
4	150-7225-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	4

TopSlide 8250
M50 1400

GÜVENLİ KİLİT SİSTEMİ
SAFE LOCK SYSTEM

متعلقات یک‌سِت | 8250

متعلقـات اختیـاری (مکـانیزم مـربوط به درب داخلی لنگه سوم) | 8200C

ریل‌های مکانیزم

دستگیره‌های پروفیلی

کاربـرد

راهنمای نصب

راهنمای نصب دستگیره‌های پروفیلی | M02 8200

TopSlide 8223
8220 3K

16 - 20 mm

100

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	102-8223-1200	مکانیزم درب‌های کمدی ۳ لنگه	سیلور	ست	5	90	-	-	-	-
2	145-1811-1600	درزگیر مویی Ec-Wf	طوسی	m	300	7.200	-	-	-	-
3	150-7234-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
4	150-7225-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	4
5	150-1400-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	2.7	-	10
6	150-1410-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	2.7	-	10
7	150-1420-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

TopSlide 8223
8220 3K

توضیحات

- هر ست شامل:
- ۲ عدد مکانیزم درب داخلی
- ۱ عدد مکانیزم درب بیرونی
- ۷ عدد آرام‌بند بالای مکانیزم
- ۴ عدد آرام‌بند پایین مکانیزم
- در مکانیزم مدل ۸۲۲۰ M۰۲ ۳K، درب بیرونی قابلیت حرکت به دو سمت همراه با عملکـرد آرام‌بند را دارد.

متعلقات یک‌سِت | 8223

ریل‌های مکانیزم

150-7225-1410 m

150-7234-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-1400-1420 m

150-1410-1420 m

150-1420-1420 m

متعلقـات اختیاری

145-1811-1600 m

راهنمای نصب

TopSlide 8233
8232 3K

18 - 30 mm

100

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	102-8233-1200	مکانیزم درب‌های کمدی ۳ لنگه	سیلور	ست	5	90	-	-	-	-
2	150-7234-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
3	150-7225-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6

TopSlide 8233
8232 3K

GÜVENLİ KİLİT SİSTEMİ
SAFE LOCK SYSTEM

توضیحات

- هر ست شامل:
- مکانیزم ۱ درب داخلی
- مکانیزم ۱ درب بیرونی
- ۴ عدد آرام‌بند بالای مکانیزم
- ۴ عدد آرام‌بند پایین مکانیزم

متعلقات یک‌سِت | 8233

6X	2X	2X	1X	1X
117-6890-1600-500	102-8200-1200-503	102-8200-1200-502	102-8200-1200-501	102-8200-1200-500
4X	1X	1X	1X	1X
117-6891-1600-500	102-8202-1200-503	102-8202-1200-502	102-8202-1200-501	102-8202-1200-504
1X	1X	1X	1X	1X
102-8200-1200-504	102-8200-1200-505	117-7000-1610-500	117-7000-1610-501	117-7000-1610-502

ریل‌های مکانیزم

150-7234-1410 m	150-7225-1410 m

کاربـرد

TopSlide 8233
8232 3K

راهنمای نصب

TopSlide 8320

16 - 18 mm

100

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	102-8320-1200	مکانیزم	سیلور	ست	6	144	-	-	-	-
2	102-8323-1200	مکانیزم درب لنگه سوم	سیلور	ست (یک درب)	8	400	-	-	-	-
3	150-7234-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
4	150-7520-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	30
5	150-7102-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20
6	150-1400-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	2.70	-	10
7	150-1410-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	2.70	-	10
8	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m				-	3.0	10

توضیحات

- هر ست شامل:
- ۱ عدد مکانیزم درب داخلی
- ۱ عدد مکانیزم درب بیرونی

متعلقات یک‌سِت | 8320

1X

102-8200-1200-500

1X

102-8200-1200-501

2X

103-7031-1200

2X

117-6890-1600-500

1X

102-8202-1200-500

1X

102-8202-1200-501

2X

103-7031-1200

2X

117-6890-1600-500

متعلقـات اختیـاری (مکـانیزم مـربوط به درب داخلی لنگه سوم) | 8323

2X

117-6890-1600-500

2X

103-7031-1200

1X

102-8200-1200-505

1X

102-8200-1200-504

ریل‌های مکانیزم

150-7234-1410 m

150-7520-1410 m

150-7102-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-1400-1420 m

150-1410-1420 m

150-1420-1420 m

145-1811-1600 m

راهنمای نصب

TopSlide 8080

18 - 28 mm

100

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	102-8080-1200	مکانیزم درب داخلی	سیلور	ست (یک درب)	12	384	-	-	-	-
2	102-8084-1200	مکانیزم درب بیرونی	سیلور	ست (یک درب)	12	216	-	-	-	-
3	117-6820-1600	سیستم آرام‌بند (۸۰ کیلوگرمی)	طوسی	ست (یک درب)	24	576	-	-	-	-
4	M50 7220 410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	4
5	M50 7225 410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	4
6	M50 1400 420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	2.7	-	10
7	M50 1410 420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	2.7	-	10
8	M50 1420 420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10
9	145-1811-1600	درزگیر مویی Ec-Wf	طوسی	m	300	7.200	-	-	-	-

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6840-1600	117-6820-1600	117-6710-1610	117-6666-1610

متعلقات یک‌سِت | 8080

1X 102-8200-1200-503	1X 102-8200-1200-502	1X 120-9700-1300-509	1X 102-8080-1200-501	1X 102-8080-1200-500

2X 102-8040-1600-505

متعلقـات درب بیرونی | 8084

1X 102-8084-1200-503	1X 102-8084-1200-502	1X 120-9700-1300-509	1X 102-8084-1200-501	1X 102-8084-1200-500

2X 102-8040-1600-505

ریل‌های مکانیزم

150-7225-1410 m	150-7220-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-1420-1420 m	150-1410-1420 m	150-1400-1420 m	145-1811-1600 m

راهنمای نصب

TopSlide 8040

18 mm

70

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	102-8040-1200	مکانیزم درب داخلی	سیلور	ست	12	384	-	-	-	-
2	102-8042-1200	مکانیزم درب بیرونی	سیلور	ست	12	288	-	-	-	-
3	150-7216-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
4	150-7225-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
5	150-1400-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	2.70	-	10
6	150-1410-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	2.70	-	10
7	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10
8	145-1811-1600	درزگیر مویی Ec-Wf	طوسی	m	300	7.200	-	-	-	-

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6710-1610

117-6666-1610

متعلقات یک‌سِت | 8040

1X

102-8040-1200-500

1X

102-8040-1200-501

1X

102-8040-1200-502

1X

102-8040-1200-503

1X

102-8040-1600-504

2X

102-8040-1600-505

1X

102-8040-1600-506

1X

120-9700-1300-509

متعلقـات درب بیرونی | 8042

1X

102-8042-1200-500

1X

102-8042-1200-501

1X

102-8042-1200-502

1X

102-8042-1200-503

1X

102-8040-1600-504

2X

102-8040-1600-505

1X

102-8040-1600-506

1X

120-9700-1300-509

ریل‌های مکانیزم

150-7225-1410 m

150-7216-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-1420-1420 m

150-1410-1420 m

150-1400-1420 m

145-1811-1600 m

راهنمای نصب

TopSlide 8010

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	102-8010-1300	مکانیزم درب داخلی	گالوانیزه شده	ست (یک درب)	24	576	-	-	-	-
2	102-8012-1300	مکانیزم درب بیرونی	گالوانیزه شده	ست (یک درب)	8	256	-	-	-	-
3	150-7202-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	6
4	150-7200-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	6
5	150-1400-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	2.7	-	10
6	150-1410-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	2.7	-	10
7	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10
8	145-1811-1600	درزگیر مویی Ec-Wf	طوسی	m	300	7.200	-	-	-	-

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6710-1610

117-6666-1610

متعلقات یک‌سِت | 8010

1X

120-9700-1300-508

2X

102-8010-1600-502

2X

102-8010-1300-501

2X

102-8010-1300-500

متعلقـات درب بیرونی | 8012

1X

120-9700-1300-508

2X

102-8010-1600-502

2X

102-8012-1300-501

2X

102-8012-1300-500

ریل‌های مکانیزم

150-7200-1410 m

150-7202-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-1420-1420 m

150-1410-1420 m

150-1400-1420 m

145-1811-1600 m

راهنمای نصب

49
32
13
29
LW
8
18
16
18
9
20
9
20
20
10
32
65
59
15
10
11
DOOR LENGTH = LW + 88 (mm)

TopSlide 8030

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	102-8030-1300	مکانیزم درب داخلی	سیلور	ست	24	768	-	-	-	-
2	102-8032-1200	مکانیزم درب بیرونی	سیلور	ست	12	384	-	-	-	-
3	150-7210-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	6
4	150-7212-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	6

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6710-1610

117-6666-1610

متعلقات یک‌سِت | 8030

1X

102-8030-1200-500

1X

102-8030-1200-501

2X

102-8030-1200-502

2X

102-8030-1600-504

2X

102-8030-1600-504

متعلقـات درب بیرونی | 8032

2X

102-8032-1200-500

2X

102-8032-1200-503

1X

102-8032-1600-505

2X

102-8030-1600-503

2X

102-8030-1600-504

1X

120-7310-1300-505

ریل‌های مکانیزم

150-7210-1410 m

150-7212-1410 m

کاربـرد

راهنمای نصب

TopSlide 7320

16 - 22 mm

60

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	102-7320-1600	مکانیزم درب داخلی	گالوانیزه شده	ست (یک درب)	24	768	-	-	-	-
2	102-7322-1600	مکانیزم درب بیرونی	گالوانیزه شده	ست (یک درب)	24	768	-	-	-	-
3	150-7222-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	3.0	6
4	150-7242-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	6
5	150-1400-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	2.70	-	10
6	150-1410-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	2.70	-	10
7	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10
8	145-1811-1600	درزگیر مویی Ec-Wf	طوسی	m	300	7.200	-	-	-	-

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6710-1610
117-6666-1610

متعلقات یک‌سِت | 7320

2X

120-7090-1300-504

2X

120-7340-1300-501

2X

120-7310-1600-530

1X

120-7090-1300-502

2X

120-7310-1600-502

2X

102-7320-1200-500

متعلقـات درب بیرونی | 7322

2X

120-7090-1300-504

2X

120-7340-1300-501

2X

120-7310-1600-530

1X

120-7090-1300-502

2X

120-7310-1600-502

2X

102-8032-1200-503

ریل‌های مکانیزم

54
51
23
150-7242-1410 m

150-7222-1400 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-1420-1420 m

150-1410-1420 m

150-1400-1420 m

145-1811-1600 m

راهنمای نصب

63
30
30
Min. 18 mm
24
20
G = 16 - 22 mm
30
8
23
G
G
10
23
7
10
7
6
54
Min 20 mm
93

TopSlide SRG 190

16 - 50 mm

70

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل				تعداد پروفیل در هر بسته
1	102-0190-1200	مکانیزم درب کمدی SRG ۱۹۰	سیلور	ست (۲ درب)	12	216	-	-	-	-	-
2	102-0193-1200	مکانیزم ۲ درب کشویی	سیلور	ست (یک درب)	12	360	-	-	-	-	-
3	145-1811-1600	درزگیر مویی Ec-Wf	طوسی	m	300	7.200	-	-	-	-	-
4	150-7232-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6	
5	150-7108-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	12	
6	150-7520-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	30	
7	150-7102-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	20	
8	150-2500-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	2.0	-	3.0	6	
9	150-2900-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6	
10	150-2800-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	-	3.0	6	
11	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10	

توضیحات

- هر ست شامل:
- ۱ عدد مکانیزم درب داخلی
- ۱ عدد مکانیزم درب بیرونی
- ۴ عدد آرام‌بند

متعلقات یک‌سِت | SRG 190

117-1011-1600 m

117-6950-1610-501

102-8068-1200-500

102-8067-1200-500

103-7031-1200

متعلقـات اختیـاری (مکـانیزم مـربوط به درب داخلی لنگه سوم) | SRG 193

117-6970-1610-501

102-8065-1200-502

103-7031-1200

ریل‌های مکانیزم

150-7102-1410 m

150-7520-1410 m

150-7108-1410 m

150-7232-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

145-1811-1600 m

150-1420-1420 m

150-2800-1420 m

150-2900-1420 m

150-2500-1420 m

راهنمای نصب

TopSlide SRG 195

16 - 50 mm

50

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	102-0195-1200	مکانیزم درب کمدی SRG ۱۹۵	سیلور	ست (۲ درب)	12	216	-	-	-	-
2	102-0196-1200	مکانیزم ۲ درب کشویی	سیلور	ست (یک درب)	12	360	-	-	-	-
3	145-1811-1600	درزگیر مویی Ec-Wf	طوسی	m	300	7.200	-	-	-	-
4	150-7232-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
5	150-7108-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	12
6	150-7520-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	30
7	150-7102-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	20
8	150-2500-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	2.0	-	3.0	6
9	150-2900-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
10	150-2800-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	-	3.0	6
11	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

توضیحات

هر ست شامل:

- ۱ عدد مکانیزم درب داخلی
- ۱ عدد مکانیزم درب بیرونی
- ۴ عدد آرام‌بند

متعلقات یک‌سِت | SRG 195

117-1011-1600	m	117-6950-1610-501	102-8068-1200-500	102-8067-1200-500	103-7031-1200

متعلقـات اختیـاری (مکـانیزم مـربوط به درب داخلی لنگه سوم) | SRG 195

117-6950-1610-501	102-8065-1200-502	103-7031-1200

ریل‌های مکانیزم

150-7102-1410	m	150-7520-1410	m	150-7108-1410	m	150-7232-1410	m

دستگیره‌های پروفیلی

150-1420-1420	m	150-2800-1420	m	150-2900-1420	m	150-2500-1420	m

راهنمای نصب

مکانیزم ریلی درب‌های کمدی سری سنتی

ALBATUR®
produces quality

Multiline 1

16 - 30 mm

50

SET BOX

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-0220-1200	مکانیزم درب کمدی	سیلور	ست (۲ درب)	12	360	-	-	-	-
2	145-1811-1600	درزگیر مویی Ec-Wf	سیلور	m	300	7.200	-	-	-	-
3	150-3220-1440	ریل آلومینیومی بالا	براق	m	-	-	-	-	3.0	6
4	150-3225-1440	ریل آلومینیومی پایین	براق	m	-	-	-	-	3.0	6
5	150-3230-1440	ریل آلومینیومی پایین	براق	m	-	-	-	-	3.0	6
6	150-2800-1440	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	-	3.0	6
7	150-1420-1440	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

توضیحات

هر ست شامـل:

- ۱ ست مکانیزم ۲ درب
- ۴ عدد آرام‌بند

آرام‌بندهای پیشنهادی

- آرام‌بند سرخود (آرام‌بند روی قرقره سوار شده است.)

متعلقات یک‌سِت | Multiline ۱

103-0220-1200-501

103-0220-1200-500

103-0235-1600-500

120-9015-1300-503

103-0220-1630-502

120-8800-1300-508

ریل‌های مکانیزم

150-3230-1440 m

150-3225-1440 m

150-3220-1440 m

دستگیره‌های پروفیلی

145-1811-1600 m

150-1420-1440 m

150-2800-1440 m

راهنمای نصب

39
285
MIN . 680 mm
R5
Min. 50 mm
62
39
26
13
Ø45
Ø45
70
73
12
39
12
62
12
61
73
18
15
18
MAX . DOOR LENGTH = LW - 35 mm
LW

Multiline 2

16 - 30 mm

50

SET BOX

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-0230-1200	مکانیزم درب کمدی	سیلور	ست (۲ درب)	6	180	-	-	-	-
2	145-1811-1600	درزگیر مویی Ec-Wf	سیلور	m	300	7.200	-	-	-	-
3	150-3220-1440	ریل آلومینیومی بالا	براق	m	-	-	-	-	3.0	30
4	150-3225-1440	ریل آلومینیومی پایین	براق	m	-	-	-	-	3.0	6
5	150-3230-1440	ریل آلومینیومی پایین	براق	m	-	-	-	-	3.0	6
6	150-2800-1440	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	-	3.0	6
7	150-1420-1440	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

توضیحات

هر ست شامل:

- ۱ ست مکانیزم ۲ درب با آرام‌بند

آرام‌بندهای پیشنهادی

- آرام‌بند سرخود (آرام‌بند روی قرقره سوار شده است.)

متعلقات یک‌سِت | Multiline ۲

103-0220-1200-500

103-0220-1200-501

103-0220-1630-502

120-8800-1300-508

120-9015-1300-503

ریل‌های مکانیزم

150-3230-1440 m

150-3225-1440 m

150-3220-1440 m

دستگیره‌های پروفیلی

145-1811-1600 m

150-1420-1440 m

150-2800-1440 m

راهنمای نصب

Multiline 3

16 - 30 mm

40

SET BOX

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-0235-1200	مکانیزم درب کمدی	سیلور	ست (۲ درب)	12	360	-	-	-	-
2	145-1811-1600	درزگیر مویی Ec-Wf	سیلور	m	300	7.200	-	-	-	-
3	150-3220-1440	ریل آلومینیومی بالا	براق	m	-	-	-	-	3.0	6
4	150-3225-1440	ریل آلومینیومی پایین	براق	m	-	-	-	-	3.0	6
5	150-3230-1440	ریل آلومینیومی پایین	براق	m	-	-	-	-	3.0	6
6	150-2800-1440	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	-	3.0	6
7	150-1420-1440	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

آرام‌بندهای پیشنهادی

- آرام‌بند سرخود (آرام‌بند روی قرقره سوار شده است.)

متعلقات یک‌سِت | Multiline ۳

103-0235-1600-500

ریل‌های مکانیزم

150-3230-1440 m

150-3225-1440 m

150-3220-1440 m

راهنمای نصب

Multiline 4

16 - 22 mm

45

SET BOX

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-0240-1200	مکانیزم درب کمدی	سیلور	ست (۲ درب)	6	180	-	-	-	-
2	145-1811-1600	درزگیر مویی Ec-Wf	طوسی	m	300	7.200	-	-	-	-
3	150-3250-1440	ریل آلومینیومی پایین	براق	m	-	-	-	-	3.0	30
4	150-2800-1440	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	-	3.0	6
5	150-1420-1440	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

توضیحات

هر ست شامل:

- ۱ ست مکانیزم ۲ درب
- ۴ عدد آرام‌بند

متعلقات یک‌سِت | Multiline 4

4X

117-0240-1610-500

8X

103-0240-1200-500

ریل‌های مکانیزم

150-3250-1440 m

دستگیره‌های پروفیلی

145-1811-1600 m

150-1420-1440 m

150-2800-1440 m

راهنمای نصب

120
120
R12
R12
60
60
46
46
46
46
13
12
12
18
9
18
16
11
16
27
7
7
MAX. DOOR LENGTH = LW - 15 (mm)
LW

Multiline SRG 100

18 - 22 mm | 60 kg | SET BOX | OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-0100-1200	مکانیزم درب کمدی	سیلور	ست (۲ درب)	12	360	-	-	-	-
2	103-0103-1200	مکانیزم ۳ درب کمدی	سیلور	ست (۱ درب)	8	400	-	-	-	-
3	145-1810-1640	گسکت نگهدارنده شیشه	شفاف	m	300	3.600	-	-	-	-
4	150-2910-1420	ریل آلومینیومی بالا	براق	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
5	150-7108-1420	ریل آلومینیومی پایین	براق	m	-	-	2.0	2.5	3.0	12
6	150-2900-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
7	150-2940-1420	پروفیل اتصال T	براق	m	-	-	-	-	3.0	10
8	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10
9	150-2930-1420	پروفیل اتصال T	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

Multiline SRG 100

توضیحات

هر ست شامل:

- ۱ ست مکانیزم ۲ درب
- ۴ عدد آرام‌بند

متعلقات یک‌سِت | SRG 100

145-1810-1640 m

117-6880-1600-500

103-7030-1200-504

103-7030-1200-507

103-7031-1200

متعلقـات اختیـاری (مکـانیزم مـربوط به درب داخلی لنگه سوم) | SRG 103

117-6880-1600-500

103-7030-1200-505

103-7031-1200

ریل‌های مکانیزم

150-2911-1420 m

150-7102-1410 m

150-7520-1410 m

150-7108-1420 m

150-2910-1420 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-2905-1410 m

150-2930-1420 m

150-1420-1420 m

150-2940-1420 m

150-2900-1420 m

145-1811-1600 m

قابل استفاده برای یونیت‌های ۳ درب

راهنمای نصب

DOOR LENGHT = LW- 40 (mm)

ارتفاع درب = LW-۴۰ (mm)

Multiline SRG 300

18 - 22 mm

70

SET BOX

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل				تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-0300-1200	مکانیزم درب ریلی	سیلور	ست (۲ درب)	12	360	-	-	-	-	-
2	103-0303-1200	مکانیزم ریلی ۳ درب	سیلور	ست (۱ درب)	8	400	-	-	-	-	-
3	143-0002-1300	کیت اتصال	سیلور	۱ عدد	-	-	-	-	-	-	-
4	145-1018-1610	گسکت نگهدارنده پنل شیشه‌ای	شفاف	m	100	3.600	-	-	-	-	-
5	145-1019-1630	گسکت نگهدارنده پنل چوبی ۸ mm	مشکی	m	100	3.600	-	-	-	-	-
6	145-1811-1600	درزگیر مویی Ec-Wf	طوسی	m	300	7.200	-	-	-	-	-
7	150-2910-1420	ریل آلومینیومی پایین	براق	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6	
8	150-7108-1420	ریل آلومینیومی بالا	براق	m	-	-	2.0	2.5	3.0	12	
9	150-2912-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	2.0	-	3.0	4	
10	150-2913-1420	پروفیل اتصال T	براق	m	-	-	-	-	3.0	8	
11	150-2914-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	8	
12	150-2915-1420	پروفیل اتصال T	براق	m	-	-	-	-	3.0	4	

توضیحات

هر ست شامل:

- ۱ ست مکانیزم ۲ درب
- ۴ عدد آرام‌بند

متعلقات یک‌سِت | SRG 300

4X	2X	2X	4X
103-7301-1200	103-7030-1200-507	103-7030-1200-504	117-6880-1600-500

متعلقـات اختیـاری (مکـانیزم مـربوط به درب داخلی لنگه سوم) | SRG 303

2X	2X	2X
103-7301-1200	103-7030-1200-505	117-6880-1600-500

ریل‌های مکانیزم

				تولید ویژه
150-2910-1420 m	150-7108-1420 m	150-7520-1410 m	150-7102-1410 m	150-2911-1420 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-2912-1420 m	150-2913-1420 m	150-2914-1420 m	150-2915-1420 m	

دستگیره‌های پروفیلی

143-0002-1300 m	145-1019-1630 m	145-1018-1610 m	145-1811-1600 m

راهنمای نصب

79
40
10
32
10
32
10
18
6
4
6
10
LW
DOOR LENGHT = LW - 43 (mm)
80
61
9
5
10
55
29

Multiline SRG 110

18 - 20 mm

70

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-0110-1200	مکانیزم درب ریلی	سیلور	ست (۲ درب)	12	216	-	-	-	-
2	117-1011-1600	استاپر پلاستیکی	طوسی	۱ عدد	1.000	120.000	-	-	-	-
3	150-2960-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
4	150-7108-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	12
5	150-2900-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
6	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

Multiline SRG 110

توضیحات

هر ست شامل:

- ۱ ست مکانیزم ۲ درب
- ۴ عدد آرام‌بند

متعلقات یک‌سِت | SRG 110

4X
103-7031-1200

2X
103-7038-1200-500

2X
103-7038-1200-501

4X
117-6740-1610-500

ریل‌های مکانیزم

150-2960-1410 m

150-7108-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-2900-1420 m

150-1420-1420 m

117-1011-1600 m

قابل استفاده برای یونیت‌های ۳ درب

Multiline SRG 110

راهنمای نصب

Multiline SRG 210

18 - 22 mm

80

SET BOX

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-0210-1200	مکانیزم درب ریلی	سیلور	ست (۲ درب)	12	360	-	-	-	-
2	103-0213-1200	مکانیزم ریلی ۳ درب	سیلور	ست (۱ درب)	8	360	-	-	-	-
3	145-1810-1640	گسکت نگهدارنده شیشه	شفاف	۱ عدد	100	3.600	-	-	-	-
4	150-2910-1420	ریل آلومینیومی پایین	براق	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
5	150-7108-1420	ریل آلومینیومی بالا	براق	m	-	-	2.0	2.5	3.0	12
6	150-2900-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
7	150-2940-1420	پروفیل اتصال T	براق	m	-	-	-	-	3.0	10
8	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-		3.0	10
9	150-2930-1420	پروفیل اتصال T	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

Multiline SRG 210

توضیحات

هر ست شامل:

- ۱ ست مکانیزم ۲ درب
- ۴ عدد آرام‌بند

متعلقات یک‌سِت | SRG 210

145-1810-1640 m

117-6880-1600-500

103-7030-1200-504

103-7030-1200-507

103-7010-1200-503

متعلقـات اختیـاری (مکـانیزم مـربوط به درب داخلی لنگه سوم) | SRG 213

117-6880-1600-500

103-7030-1200-505

103-7010-1200-503

ریل‌های مکانیزم

150-2911-1420 m

150-7102-1410 m

150-7520-1410 m

150-7108-1420 m

150-2910-1420 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-2930-1420 m

150-1420-1420 m

150-2940-1420 m

متعلقات اختیاری

150-2900-1420 m

117-1011-1600 m

قابل استفاده برای یونیت‌های ۳ درب

راهنمای نصب

Multiline SRG 120

18 - 22 mm

80

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-0120-1200	مکانیزم درب ریلی	سیلور	ست (۲ درب)	12	360	-	-	-	-
2	117-1011-1600	استاپر پلاستیکی	طوسی	۱ عدد	1.000	120.000	-	-	-	-
3	150-7110-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
4	150-7108-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	12
5	150-7520-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	30
6	150-7102-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20
7	150-7101-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	12
8	150-2900-1410	دستگیره آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	6
9	150-2500-1410	دستگیره آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	6
10	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10
11	150-2930-1420	پروفیل اتصال T	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

توضیحات

هر ست شامل:

- ۱ ست مکانیزم ۲ درب
- ۴ عدد آرام‌بند

متعلقات یک‌سِت | SRG 120

4X

117-6940-1600-580

4X

117-6810-1600-500

2X

103-7030-1200-509

2X

103-7030-1200-508

4X

103-7031-1200

ریل‌های مکانیزم

150-7101-1410 m

150-7102-1410 m

150-7520-1410 m

150-7108-1410 m

150-7110-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-2930-1420 m

150-1420-1420 m

150-2500-1410 m

150-2900-1410 m

متعلقات اختیاری

117-1011-1600 m

Multiline SRG 120

راهنمای نصب

Multiline SRG 125

18 - 22 mm

70

SET BOX

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-0125-1200	مکانیزم درب ریلی	سیلور	ست (۲ درب)	12	360	-	-	-	-
2	117-1011-1600	استاپر پلاستیکی	طوسی	۱ عدد	1.000	120.000	-	-	-	-
3	150-7110-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
4	150-7108-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	12
5	150-7520-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	30
6	150-7102-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20
7	150-7101-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	12
8	150-2900-1410	دستگیره آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	6
9	150-2500-1410	دستگیره آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	6
10	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10
11	150-2930-1420	پروفیل اتصال T	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

توضیحات

هر ست شامل:

- ۱ ست مکانیزم ۲ درب
- ۴ عدد آرام‌بند

متعلقات یک‌سِت | SRG 125

4X

117-6940-1600-580

4X

117-6970-1610-500

2X

103-7030-1200-509

2X

103-7030-1200-508

4X

103-7031-1200

ریل‌های مکانیزم

150-7110-1410 m

150-7102-1410 m

150-7520-1410 m

150-7108-1410 m

150-7110-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-2900-1410 m

150-2500-1410 m

150-1420-1420 m

150-2930-1420 m

متعلقات اختیاری

117-1011-1600 m

راهنمای نصب

Multiline SRG 130

18 - 22 mm

60

SET BOX

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-0130-1200	مکانیزم درب ریلی	سیلور	ست (۲ درب)	12	360	-	-	-	-
2	150-7110-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
3	150-7108-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	12
4	150-2900-1410	دستگیره پروفیلی	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	6
5	150-2500-1410	دستگیره پروفیلی	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	6
6	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

توضیحات

هر ست شامل:

- ۱ ست مکانیزم ۲ درب
- ۴ عدد آرام‌بند

متعلقات یک‌سِت | SRG 130

4X
103-7031-1200

2X
103-7030-1200-508

2X
103-7030-1200-509

4X
117-6810-1600-500

4X
117-6940-1600-580

ریل‌های مکانیزم

150-7110-1410 m

150-7108-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-2900-1410 m

150-2500-1410 m

150-1420-1420 m

Multiline SRG 130

راهنمای نصب

Multiline SRG 135

18 - 22 mm

60

SET BOX

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-0135-1200	مکانیزم درب ریلی	سیلور	ست (۲ درب)	12	360	-	-	-	-
2	150-7110-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
3	150-7108-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	12
4	150-2900-1410	دستگیره پروفیلی	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	6
5	150-2500-1410	دستگیره پروفیلی	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	6
6	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

توضیحات

هر ست شامل:

- ۱ ست مکانیزم ۲ درب
- ۴ عدد آرام‌بند

متعلقات یک‌سِت | SRG 135

117-6940-1600-580

117-6970-1610-500

103-7030-1200-509

103-7030-1200-508

103-7031-1200

ریل‌های مکانیزم

150-7108-1410 m

150-7110-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-1420-1420 m

150-2500-1410 m

150-2900-1410 m

Multiline SRG 135

راهنمای نصب

Multiline SRG 140

18 - 22 mm

60

SET BOX

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-0140-1200	مکانیزم درب ریلی	سیلور	ست (۲ درب)	12	360	-	-	-	-
2	117-1011-1600	استاپر پلاستیکی	طوسی	۱ عدد	1.000	120.000	-	-	-	-
3	150-7106-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
4	150-7108-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	12
5	150-7520-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	30
6	150-7102-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20
7	150-7100-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	12
8	150-2900-1410	دستگیره آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	6
9	150-2500-1410	دستگیره آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	6
10	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10
11	150-2930-1420	پروفیل اتصال T	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

توضیحات

هر ست شامل:

- ۱ ست مکانیزم ۲ درب
- ۴ عدد آرام‌بند

متعلقات یک‌سِت | SRG 140

4X
103-7031-1200

2X
103-7030-1200-502

2X
103-7030-1200-503

4X
117-6810-1600-500

4X
117-6940-1600-580

ریل‌های مکانیزم

150-7101-1410 m

150-7102-1410 m

150-7520-1410 m

150-7108-1410 m

150-7110-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-2900-1410 m

150-2500-1410 m

150-1420-1420 m

150-2930-1420 m

متعلقات اختیاری

117-1011-1600 m

راهنمای نصب

Multiline SRG 145

18 - 22 mm

60

SET BOX

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-0145-1200	مکانیزم درب ریلی	سیلور	ست (۲ درب)	12	360	-	-	-	-
2	117-1011-1600	استاپر پلاستیکی	طوسی	۱ عدد	1.000	120.000	-	-	-	-
3	150-7106-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
4	150-7108-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	12
5	150-7520-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	30
6	150-7102-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20
7	150-7100-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	12
8	150-2900-1410	دستگیره آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	6
9	150-2500-1410	دستگیره آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	6
10	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10
11	150-2930-1420	پروفیل اتصال T	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

توضیحات

- هر ست شامل:
- ۱ ست مکانیزم ۲ درب
- ۴ عدد آرام‌بند

متعلقات یک‌سِت | SRG 145

4X

117-6940-1600-580

4X

117-6970-1610-500

2X

103-7030-1200-509

2X

103-7030-1200-508

4X

103-7031-1200

ریل‌های مکانیزم

150-7101-1410 m

150-7102-1410 m

150-7520-1410 m

150-7108-1410 m

150-7110-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-2900-1410 m

150-2500-1410 m

150-1420-1420 m

150-2930-1420 m

متعلقات اختیاری

117-1011-1600 m

Multiline SRG 145

راهنمای نصب

Multiline 7036

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-7036-1200	مکانیزم درب ریلی	سیلور	ست (۲ درب)	24	720	-	-	-	-
2	117-1011-1600	استاپر پلاستیکی	طوسی	۱ عدد	1.000	120.000	-	-	-	-
3	150-2960-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
4	150-7108-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	12
5	150-2523-1410	دستگیره پروفیلی	آنودایز شده	m	-	-	-	2.5	-	10
6	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

Multiline 7036

توضیحات

هر ست شامل:

- ۱ ست مکانیزم ۲ درب
- ۴ عدد آرام‌بند

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6740-1610

متعلقات یک‌سِت | 7036

103-7031-1200

103-7036-1200-500

103-7036-1200-501

ریل‌های مکانیزم

150-2960-1410 m

150-7108-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-2523-1410 m

150-1420-1420 m

متعلقات اختیاری

117-1011-1600 m

117-6740-1610 m

قابل استفاده برای یونیت‌های ۳ درب

Multiline 7036

راهنمای نصب

Multiline 7038

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-7038-1200	مکانیزم درب ریلی	سیلور	ست (۲ درب)	24	720	-	-	-	-
2	117-1011-1600	استاپر پلاستیکی	طوسی	۱ عدد	1.000	120.000	-	-	-	-
3	150-2960-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
4	150-7108-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	12
5	150-2523-1410	دستگیره پروفیلی	آنودایز شده	m	-	-	-	2.5	-	10
6	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

Multiline 7038

توضیحات

هر ست شامل:

- ۱ ست مکانیزم ۲ درب
- ۴ عدد آرام‌بند

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6740-1610

متعلقات یک‌سِت | SRG 7038

103-7038-1200-501

103-7038-1200-500

103-7031-1200

ریل‌های مکانیزم

150-2960-1410 m

150-7108-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-2523-1410 m

150-1420-1420 m

متعلقات اختیاری

117-1011-1600 m

117-6740-1610 m

قابل استفاده برای یونیت‌های ۳ درب

راهنمای نصب

MAX. DOOR LENGTH = LW - 50 (mm)
LW
(X)
240
10
64
96
32
9
73
7
24
55
8
18
21
80
44

Multiline 7030

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-7030-1200	مکانیزم درب ریلی	سیلور	ست (۱ درب)	32	10.24	-	-	-	-
2	150-7106-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
3	150-7108-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	12
4	150-2900-1420	دستگیره پروفیلی	براق	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
5	150-2500-1420	دستگیره پروفیلی	براق	m	-	-	2.0	-	3.0	6
6	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

توضیحات

هر ست شامل:

- یک ست مکانیزم ۲ درب

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6970-1610	117-6950-1610	117-6942-1610	117-6940-1600
117-6710-1610	117-6666-1610		

متعلقات یک‌سِت | 7030

2X

103-7031-1200

1X

103-7030-1200-502

1X

103-7030-1200-503

2X

103-7030-1600-510

ریل‌های مکانیزم

150-7108-1410 m

150-7106-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-1420-1420 m

150-2500-1420 m

150-2900-1420 m

راهنمای نصب

14
64
32
Min.32
73
64
7
55
48
20
18
23
18
41
64
11
7
MAX. DOOR LENGTH = LW - 34 (mm)
6
20
LW

Multiline 7031

7030 E

18 - 30 mm

75

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-7031-1200	مکانیزم درب ریلی	سیلور	۱ عدد	96	3.072	-	-	-	-
2	117-1010-1600	استاپر پلاستیکی	طوسی	۱ عدد	10.56	126.000	-	-	-	-
3	117-1011-1600	استاپر پلاستیکی	طوسی	۱ عدد	1.000	120.000	2.0	2.5	3.0	-
4	150-7108-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	12
5	150-7107-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	12
6	150-7520-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	30
7	150-7102-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20
8	150-7103-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	30
9	150-2900-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
10	150-2500-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	2.0	-	3.0	6
11	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10
12	150-2930-1420	ریل آلومینیومی بالا	براق				-	-	3.0	10

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6710-1610

117-6666-1610

متعلقات یک‌سِت | 7031

103-7031-1200

ریل‌های مکانیزم

150-7108-1410 m

150-7107-1410 m

150-7520-1410 m

150-7102-1410 m

150-7103-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-2900-1410 m

150-2500-1410 m

150-1420-1420 m

150-2930-1420 m

متعلقات اختیاری

117-1010-1600 m

117-1011-1600 m

Multiline 7031
7030 E

راهنمای نصب

Multiline 7032

7030 SFT

18 - 22 mm

75

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-7032-1200	مکانیزم درب ریلی ۲۵ کیلویی	سیلور	ست (۱ درب)	32	10.24	-	-	-	-
2	150-7110-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
3	150-7108-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	12
4	150-2900-1420	دستگیره پروفیلی	براق	m	-	-	2.0	2.5	3.0	6
5	150-2500-1420	دستگیره پروفیلی	براق	m	-	-	2.0	-	3.0	6
6	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

توضیحات

هر ست شامل:

- ۱ ست مکانیزم ۲ درب

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6810-1600	117-6970-1610	117-6950-1610	117-6940-1600
117-6710-1610	117-6666-1610		

متعلقات یک‌سِت | 7032

103-7031-1200

103-7030-1200-508

103-7030-1200-509

103-7030-1600-510

ریل‌های مکانیزم

150-7108-1410 m

150-7110-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-1420-1420 m

150-2500-1420 m

150-2900-1420 m

Multiline 7032
7030 SFT

راهنمای نصب

Multiline 7010

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-7010-1200	مکانیزم درب ریلی ۸۰ کیلویی	سیلور	ست (۱ درب)	32	1.024	-	-	-	-
2	150-7002-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	10
3	150-7003-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	10
4	150-7100-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	12
5	150-7104-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	50
6	150-2523-1410	دستگیره آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	2.5	3.0	10
7	150-2524-1410	قاب پروفیلی	آنودایز شده	m	-	-	-	2.5	3.0	10
8	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10
9	150-2930-1420	پروفیل اتصال T	براق	m	-	-	2.0	-	3.0	10
10	150-2800-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	2.0	-	3.0	6

توضیحات

هر ست شامل:

- ۱ ست مکانیزم ۲ درب

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6942-1610	117-6970-1610	117-6950-1610	117-6940-1600
117-6710-1610	117-6666-1610		

متعلقات یک‌سِت | 7010

103-7010-1200-501

103-7010-1200-502

103-7010-1200-500

103-7030-1600-510

ریل‌های مکانیزم

150-7104-1410 m

150-7100-1410 m

150-7003-1410 m

150-7002-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-2800-1420 m

150-2930-1420 m

150-1420-1420 m

150-2524-1410 m

150-2523-1410 m

کاربـرد

راهنمای نصب

58
25
20
15
5
32
18
17
18
MAX. DOOR LENGTH = LW - 39 (mm)
LW
13
13
43
14
14
22
5
46

Multiline 7011

7010 E

18 - 22 mm

70

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-7011-1200	مکانیزم درب ریلی ۷۰ کیلویی	سیلور	ست (۱ درب)	32	1.024	-	-	-	-
2	117-1011-1600	ریل آلومینیومی پایین	طوسی	۱ عدد	1.000	120.000	2.0	-	-	-
3	150-7002-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	10
4	150-7520-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	30
5	150-7100-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	12
6	150-7102-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20
7	150-7103-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	30
8	150-2523-1410	دستگیره آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	2.5	3.0	10
9	150-2524-1410	قاب پروفیلی	آنودایز شده	m	-	-	-	2.5	3.0	10
10	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10
11	150-2930-1420	پروفیل اتصال T	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

توضیحات

هر ست شامل:

- ۱ ست مکانیزم ۲ درب

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6810-1600	117-6970-1610	117-6950-1610	117-6940-1600
117-6710-1610	117-6666-1610		

متعلقات یک‌سِت | 7011

103-7010-1200-501

103-7010-1200-502

103-7010-1200-500

103-7030-1600-510

ریل‌های مکانیزم

150-7103-1410 m

150-7102-1410 m

150-7100-1410 m

150-7520-1410 m

150-7002-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-2930-1420 m

150-1420-1420 m

150-2524-1410 m

150-2523-1410 m

متعلقات اختیاری

117-1011-1600 m

Multiline 7011
7010 E

راهنمای نصب

Multiline 7012

7010 SFT

18 - 22 mm

80

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-7012-1200	مکانیزم درب ریلی ۸۰ کیلویی	سیلور	ست (۱ درب)	32	1.024	-	-	-	-
2	150-7002-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	10
3	150-7003-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	10
4	150-7100-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	12
5	150-7104-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	50
6	150-2523-1410	دستگیره آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	2.5	3.0	10
7	150-2524-1410	قاب پروفیلی	آنودایز شده	m	-	-	-	2.5	3.0	10
8	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10
9	150-2930-1420	پروفیل اتصال T	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

Multiline 7012
7010 SFT

توضیحات

هر ست شامل:

- ۱ ست مکانیزم ۲ درب

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6942-1610	117-6970-1610	117-6950-1610	117-6710-1610	117-6666-1610

متعلقات یک‌سِت | 7012

1X	1X	2X	2X
103-7030-1200-509	103-7030-1200-508	103-7010-1200-500	103-7030-1600-510

ریل‌های مکانیزم

150-7104-1410 m	150-7100-1410 m	150-7003-1410 m	150-7002-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-2930-1420 m	150-1420-1420 m	150-2524-1410 m	150-2523-1410 m

کاربـرد

Multiline 7012
7010 SFT

راهنمای نصب

Multiline 7020

18 - 22 mm

70

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-7020-1200	مکانیزم درب ریلی ۷۰ کیلویی	سیلور	ست (۱ درب)	32	1.024	-	-	-	-
2	117-1011-1600	استاپر پلاستیکی	طوسی	۱ عدد	1.000	120.000	-	-	-	-
3	151-0173-1600	ریل بالا پلاستیکی (از جنس PVC)	طوسی	m	-	-	-	-	-	50
4	150-7108-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	12
5	150-7107-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	12
6	150-7520-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	30
7	150-7102-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20
8	150-7103-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-		3.0	30
9	150-2523-1410	دستگیره آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	2.5	3.0	10
10	150-2524-1410	قاب پروفیلی	آنودایز شده	m	-	-	-	2.5	3.0	10
11	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10
12	150-2930-1420	پروفیل اتصال T	براق	m			-	-	3.0	10

توضیحات

هر ست شامل:

- ۱ ست مکانیزم ۲ درب

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6710-1610 | 117-6666-1610

متعلقات یک‌سِت | 7020

103-7010-1200-503

103-7055-1630-501

103-0171-1610-502

108-7700-1300-508

ریل‌های مکانیزم

150-7107-1410 m

150-7520-1410 m

150-7108-1410 m

151-0173-1600 m

150-7102-1410 m

150-7103-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-2800-1420 m

150-2930-1420 m

150-1420-1420 m

150-2524-1410 m

150-2523-1410 m

متعلقات اختیاری

117-1011-1600 m

راهنمای نصب

Multiline 7060

18 - 30 mm

60

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-7060-1200	مکانیزم درب ریلی ۶۰ کیلویی	سیلور	ست (۱ درب)	48	1.152	-	-	-	-
2	151-0173-1600	ریل بالا پلاستیکی (از جنس PVC)	طوسی	m	-	-	-	-	3.0	50
3	150-7003-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	10
4	150-7104-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	50
5	150-2523-1410	دستگیره آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	2.5	3.0	10
6	150-2524-1410	قاب پروفیلی	آنودایز شده	m	-	-	-	2.5	3.0	10
7	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10
8	150-2930-1420	پروفیل اتصال T	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

توضیحات

هر ست شامل:

- ۱ ست مکانیزم ۲ درب

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6710-1610 | 117-6666-1610 | 117-6942-1610

متعلقات یک‌سِت | 7060

108-7700-1300-508

103-0171-1610-502

103-7055-1630-501

103-7060-1200-500

ریل‌های مکانیزم

150-7104-1410 m

150-7003-1410 m

151-0173-1600 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-2800-1420 m

150-2930-1420 m

150-1420-1420 m

150-2524-1410 m

150-2523-1410 m

راهنمای نصب

35
13
10
8
3
29
11
11
18
17
18
DOOR LENGTH = LW - 15 (mm)
LW
13
13
40
11
35
11

Multiline 7055

18 - 30 mm

60

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-7055-1200	مکانیزم درب ریلی ۶۰ کیلویی	سیلور	ست (۱ درب)	48	1.152	-	-	-	-
2	151-0173-1600	ریل بالا پلاستیکی (از جنس PVC)	طوسی	m	-	-	-	-	3.0	50
3	150-7003-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	10
4	150-7104-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	50
5	150-2523-1410	دستگیره آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	2.5	3.0	10
6	150-2524-1410	قاب پروفیلی	آنودایز شده	m	-	-	-	2.5	3.0	10
7	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10
8	150-2930-1420	پروفیل اتصال T	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

توضیحات

هر ست شامل:

- ۱ ست مکانیزم ۲ درب

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6710-1610 | 117-6666-1610 | 117-6942-1610

متعلقات یک‌سِت | 7055

108-7700-1300-508

103-0171-1610-502

103-7055-1630-501

103-7060-1200-500

ریل‌های مکانیزم

150-7104-1410 m

150-7003-1410 m

151-0173-1600 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-2800-1420 m

150-2930-1420 m

150-1420-1420 m

150-2524-1410 m

150-2523-1410 m

راهنمای نصب

30
13
10
8
3
29
11
11
18
12
18
DOOR LENGTH = LW - 15 (mm)
LW
13
13
40
11
30
11

Multiline 6400

18 - 30 mm

45

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-6400-1300	مکانیزم درب ریلی ۴۵ کیلویی	گالوانیزه	ست (۱ درب)	96	2.304	-	-	-	-
2	150-7108-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	2.5	3.0	12
3	151-0173-1600	ریل بالا پلاستیکی (از جنس PVC)	طوسی	m	-	-	-	-	3.0	50
4	150-7107-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	10
5	150-7520-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	30
6	150-7102-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20
7	150-7103-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	30
8	150-2523-1410	دستگیره آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	2.5	3.0	10
9	150-2524-1410	قاب پروفیلی	آنودایز شده	m	-	-	-	2.5	3.0	10
10	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10
11	150-2930-1420	پروفیل اتصال T	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

توضیحات

هر ست شامل:

- ۱ ست مکانیزم ۴ درب

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6710-1610 | 117-6666-1610 | 117-6942-1610

متعلقات یک‌سِت | 6400

108-7700-1300-508

103-0171-1610-502

103-0171-1630-501

103-6400-1300-500

ریل‌های مکانیزم

150-7520-1410 m

150-7107-1410 m

150-7108-1410 m

151-0173-1600 m

150-7103-1410 m

150-7102-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-2800-1420 m

150-2930-1420 m

150-1420-1420 m

150-2524-1410 m

150-2523-1410 m

متعلقات اختیاری

117-1011-1600 m

راهنمای نصب

Multiline 7040

18 - 30 mm

40

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-7040-1300	مکانیزم درب ریلی ۴۰ کیلویی	گالوانیزه	ست (۱ درب)	100	1.800	-	-	-	-
2	150-7041-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	50
3	151-7042-1600	ریل بالا پلاستیکی (از جنس PVC)	طوسی	m	-	-	-	-	3.0	50
4	150-2800-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10
5	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6710-1610
117-6666-1610
117-6942-1610

متعلقات یک‌سِت | 7040

4X

103-7040-1300-504

2X

103-7040-1600-503

2X

103-7040-1630-502

2X

103-7040-1300-501

ریل‌های مکانیزم

151-7042-1600 m

150-7041-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

تولید ویژه

150-2800-1420 m

150-1420-1420 m

راهنمای نصب

5
25
G-3
30
G
7
G
10
30
12
10
6
8
X=(G+7)
G+1
31
Ø35
32
64
12
30
22
18
64
48
Φ40
16
24

Multiline 7045

18 - 30 mm

45

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-7045-1300	مکانیزم درب ریلی ۴۵ کیلویی	گالوانیزه	ست (۱ درب)	100	1.800	-	-	-	-
2	150-7041-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	50
3	151-7042-1600	ریل بالا پلاستیکی (از جنس PVC)	طوسی	m	-	-	-	-	3.0	50
4	150-2800-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10
5	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

Multiline 7045

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6710-1610

117-6666-1610

117-6942-1610

متعلقات یک‌سِت | 7045

4X

103-7040-1300-504

2X

103-7040-1600-503

2X

103-7045-1300-502

2X

103-7040-1300-501

ریل‌های مکانیزم

151-7042-1600 m

150-7041-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

تولید ویژه

150-2800-1420 m

150-1420-1420 m

راهنمای نصب

5
25
G-3
30
G
7
G
10
30
12
10
6
8
X=(G+7)
G+1
31
16
21
16
21
22
18
64
48
ϕ40
16
24

Multiline 6500

18 mm

15

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل				تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-6500-1630	مکانیزم درب ریلی ۱۵ کیلویی	مشکی	ست (۱ درب)	100	3.200	-	-	-	-	-
2	103-6500-1680	مکانیزم درب ریلی ۱۵ کیلویی	بلوطی	ست (۱ درب)	100	3.200	-	-	-	-	-
3	103-6500-1670	مکانیزم درب ریلی ۱۵ کیلویی	قهوه‌ای	ست (۱ درب)	100	3.200	-	-	-	-	-
4	103-6500-1650	مکانیزم درب ریلی ۱۵ کیلویی	سفید	ست (۱ درب)	100	3.200	-	-	-	-	-
5	103-6500-1600	مکانیزم درب ریلی ۱۵ کیلویی	طوسی	ست (۱ درب)	100	3.200	-	-	-	-	-
6	150-6520-1400	دستگیره آلومینیومی	بدون آبکاری	m	-	-	-	-	3.0	30	
7	151-6525-1600	ریل پلاستیکی (از جنس PVC)	طوسی	m	-	-	-	-	3.0	30	
8	150-2800-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10	
9	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10	

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6942-1610

متعلقات یک‌سِت | 6500

2X

103-6500-1650-506

2X

103-6500-1650-501

ریل‌های مکانیزم

150-6520-1400 m

151-6525-1600 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-1420-1420 m

تولید ویژه

150-2800-1420 m

راهنمای نصب

26
25
10
Ø32
Albatur
26
42
Ø32
22
Albatur
+
-
Minimum
G+5
5
26
10
G
5
G
10
26
5
6
8
5

Multiline 6510

18 mm

15

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-6510-1670	مکانیزم درب ریلی ۱۵ کیلویی	طوسی	ست (۱ درب)	100	3.200	-	-	-	-
2	150-6520-1400	دستگیره آلومینیومی	بدون آبکاری	m	-	-	-	-	3.0	30
3	151-6525-1600	ریل پلاستیکی (از جنس PVC)	طوسی	m	-	-	-	-	3.0	30
4	150-2800-1420	دستگیره آلومینیومی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10
5	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6942-1610

متعلقات یک‌سِت | 6510

2X

103-6500-1670-503

2X

103-6510-1670-508

ریل‌های مکانیزم

151-6525-1600 m

150-6520-1400 m

دستگیره‌های پروفیلی

تولید ویژه

150-2800-1420 m

150-1420-1420 m

راهنمای نصب

26
42
Ø32
22
Albatur
+
-
26
20
20
Ø32
8
Minimum
G+5
G
5
G
10
26
5
6
8
10
26
5

Multiline 6000

18 mm

40

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-6000-1630	مکانیزم درب ریلی ۳۰ کیلویی	مشکی	ست (۱ درب)	100	1.536	-	-	-	-
2	150-6001-1410	ریل آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	30
3	150-2523-1410	دستگیره آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	2.5	3.0	10
4	150-2524-1410	قاب پروفیلی	آنودایز شده	m	-	-	-	2.5	3.0	10
5	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10
6	150-2930-1420	پروفیل اتصال T	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

توضیحات

هر ست شامل:

- ۱ ست مکانیزم ۲ درب

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6710-1610 | 117-6666-1610

متعلقات یک‌سِت | 6000

2X
103-6000-1630-500

2X
103-6000-1630-501

2X
103-0171-1610-502

2X
103-6000-1600-502

4X
103-6000-1300-503

ریل‌های مکانیزم

150-6001-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-2800-1420 m

150-2930-1420 m

150-1420-1420 m

150-2524-1410 m

150-2523-1410 m

راهنمای نصب

LW = L - 9 MM
5
4
6.5
10
14
10
7
18
6
18
10
14
10
8
L
Min. 40
64
48
Ø35
12
12
18
64
48
Ø35
12
12
18

Multiline 0171

18 mm

30

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-0171-1300	مکانیزم درب ریلی ۳۰ کیلویی	گالوانیزه	ست (۱ درب)	100	3.200	-	-	-	-
2	151-0173-1600	ریل پلاستیکی (از جنس PVC)	طوسی	m	-	-	-	-	3.0	50
3	151-0174-1600	ریل پلاستیکی (از جنس PVC)	طوسی	m	-	-	-	-	3.0	50
4	150-7171-1410	ریل آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	50
5	150-2523-1410	دستگیره آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	2.5	3.0	10
6	150-2524-1410	قاب پروفیلی	آنودایز شده	m	-	-	-	2.5	3.0	10
7	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10
8	150-2930-1420	پروفیل اتصال T	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

توضیحات

هر ست شامل:

- ۱ ست مکانیزم ۲ درب

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6710-1610 | 117-6666-1610 | 117-6942-1610

متعلقات یک‌سِت | 0171

108-7700-1300-508

103-0171-1610-502

103-0171-1630-501

103-0171-1300-500

ریل‌های مکانیزم

151-0174-1600 m

150-7171-1410 m

151-0173-1600 m

دستگیره‌های پروفیلی

150-2800-1420 m

150-2930-1420 m

150-1420-1420 m

150-2524-1410 m

150-2523-1410 m

راهنمای نصب

6
28
15
11
24
11
18
10
18
8
10
28
15
11
25
3
8
DOOR LENGTH = LW - 11 (mm)
LW

37
15
Min. 36
30
Ø30
33
45
24
33
Min. 36
20
25
48
40
20
Ø34
6
22
30
37
15
30
Ø30
33
45
24
33
Min. 36
20
25
48
40
20
Ø34
6
22
30
Min. 36

Multiline 6600

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-6600-1300	مکانیزم درب ریلی ۲۵ کیلویی	گالوانیزه	ست (۱ درب)	30	960	-	-	-	-
2	150-7092-1400	ریل آلومینیومی	بدون آبکاری	m	-	-	-	-	3.0	24
3	151-0173-1600	ریل پلاستیکی (از جنس PVC)	طوسی	m	-	-	-	2.5	3.0	50

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6710-1610

117-6666-1610

متعلقات یک‌سِت | 6600

2X

103-6600-1300-500

1X

103-6600-1600-501

1X

103-6600-1600-502

1X

120-7310-1600-501

ریل‌های مکانیزم

150-7092-1400 m

151-0173-1600 m

راهنمای نصب

Multiline 6320

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-6320-1300	مکانیزم درب ریلی ۱۹ کیلویی	گالوانیزه	ست (۱ درب)	24	576	-	-	-	-
2	150-7041-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	50
3	151-7042-1600	ریل بالا پلاستیکی (از جنس PVC)	طوسی	m	-	-	-	-	3.0	50
4	150-1420-1420	قاب پروفیلی	براق	m	-	-	-	-	3.0	10

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6942-1610

117-6940-1600

متعلقات یک‌سِت | 6320

4X

103-7040-1300-504

2X

103-7040-1600-503

2X

103-6320-1300-502

2X

103-6320-1300-501

ریل‌های مکانیزم

151-7042-1600 m

150-7041-1410 m

دستگیره‌های پروفیلی

تولید ویژه

150-2800-1420 m

150-1420-1420 m

کاربـرد

راهنمای نصب

Multiline 6100

18 mm

30

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-6100-1200	مکانیزم درب ریلی ۳۰ کیلویی	گالوانیزه	ست (۱ درب)	100	3200	-	-	-	-
2	103-6120-1200	مکانیزم درب ریلی ۳۰ کیلویی	گالوانیزه	ست (۱ درب)	24	576	-	-	-	-
3	150-6125-1410	ریل آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	24
4	150-7520-1410	ریل آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	30
5	150-7102-1410	ریل آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20
6	150-7103-1410	ریل آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	30

متعلقات یک‌سِت | 6100

117-1011-1600 m

103-6100-1200-500

103-6100-1200-500

117-1010-1600

103-6100-1300-501

متعلقات یک‌سِت | 6120

117-1011-1600 m

103-6120-1200-501

103-6120-1200-501

117-1010-1600

103-6100-1300-501

ریل‌های مکانیزم

150-7102-1410 m

150-7103-1410 m

150-7520-1410 m

150-6125-1410 m

کاربـرد

راهنمای نصب

Multiline 7601

7600 PK

16 - 30 mm

15

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-7601-1600	مکانیزم درب ریلی ۱۵ کیلویی	گالوانیزه	ست (۱ درب)	20	2.400	-	-	-	-
2	150-7610-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	10

Multiline 7601
7600 PK

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6942-1610

117-6940-1600

متعلقات یک‌سِت | 7601

2X

108-7600-1600-506

2X

108-7600-1600-507

2X

108-7600-1600-501

2X

108-7600-1600-502

1X

108-7600-1600-508

4X

108-7600-1300-509

ریل‌های مکانیزم

150-7610-1410 m

کاربـرد

راهنمای نصب

Multiline 5

18 - 25 mm

20

AIR DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	103-7630-1600	مکانیزم درب کمدی	طوسی	ست (۱ درب)	12	360	-	-	-	-
2	150-7631-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	10
3	150-7633-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	10
4	150-7635-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	10

توضیحات

- آرام‌بند سرخود (آرام‌بند روی قرقره سوار شده است.)

متعلقات یک‌سِت | Multiline 5

2X	2X	2X	1X	1X
108-7830-1600-500	108-7830-1300-501	103-7630-1600-500	103-7630-1600-501	Allen

ریل‌های مکانیزم

150-7631-1410 m	150-7633-1410 m	150-7635-1410 m

کاربـرد

راهنمای نصب

مکانیزم ریلی درب‌های کمدی سری فلدینگ(آکاردئونی)

ALBATUR®
produces quality

WingSlide 7400

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	105-7400-1300	مکانیزم درب کمدی ۲۵ کیلویی	گالوانیزه	ست (۱ درب)	24	768	-	-	-	-
2	150-7450-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	12
3	150-7460-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	12

WingSlide 7400

توضیحات

- حداکثر ارتفاع درب: ۲۲۰ cm
- حداکثر وزن یک درب: ۲۵ کیلوگرم
- حداکثر عرض درب: ۶۰ cm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- برای مکانیزم‌های فلدینیگ، بهتر است از لولاهای آرام‌بند استفاده شود.

متعلقات یک‌سِت | 7400

105-7400-1300-501

105-7400-1600-503

105-7400-1300-502

ریل‌های مکانیزم

150-7450-1410 m

150-7460-1410 m

متعلقـات اختیـاری

105-7423-1300 m

105-7425-1300 m

105-7426-1700 m

راهنمای نصب

WingSlide 7405

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	105-7405-1300	مکانیزم درب کمدی ۲۵ کیلویی	گالوانیزه	ست (۱ درب)	24	768	-	-	-	-
2	150-7445-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	12
3	150-7460-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	12

WingSlide 7405

توضیحات

- حداکثر ارتفاع درب: ۲۲۰ cm
- حداکثر وزن یک درب: ۲۵ کیلوگرم
- حداکثر عرض درب: ۶۰ cm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- برای مکانیزم‌های فلدینیگ، بهتر است از لولاهای آرام‌بند استفاده شود.

متعلقات یک‌سِت | 7405

105-7400-1300-501

105-7400-1600-503

105-7400-1300-502

ریل‌های مکانیزم

150-7445-1410 m

150-7460-1410 m

متعلقـات اختیـاری

105-7423-1300 m

105-7425-1300 m

105-7426-1700 m

راهنمای نصب

100
5
100
5
100
2
100
29
15
5
53
18
Ø34
5
5
R 34 x 14
R 34 x 14
10
10
30
Min. 55 mm
18
29
25
28
18

WingSlide 7410

18 mm

15

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	105-7410-1300	مکانیزم درب کمدی ۲۵ کیلویی	گالوانیزه	ست (۱ درب)	24	768	-	-	-	-
2	150-7460-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	12

WingSlide 7410

توضیحات

- حداکثر ارتفاع درب: ۱۱۰ cm
- حداکثر وزن یک درب: ۱۵ کیلوگرم
- حداکثر عرض درب: ۵۰ cm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- برای مکانیزم‌های فلدینگ، بهتر است از لولاهـای آرام‌بند استفاده شود.

متعلقات یک‌سِت | 7410

105-7400-1600-503

105-7400-1300-502

ریل‌های مکانیزم

150-7460-1410 m

متعلقـات اختیـاری

105-7423-1300 m

105-7425-1300 m

105-7426-1700 m

راهنمای نصب

WingSlide 7420

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	105-7420-1300	مکانیزم درب کمدی ۴۰ کیلویی	گالوانیزه	ست (۱ درب)	24	576	-	-	-	-
2	150-7450-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	12
3	150-7460-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	12

WingSlide 7420

توضیحات

- حداکثر ارتفاع درب: ۲۲۰ cm
- حداکثر وزن یک درب: ۴۰ کیلوگرم
- حداکثر عرض درب: ۶۰ cm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- برای مکانیزم‌های فلدینگ، بهتر است از لولاهـای آرام‌بند استفاده شود.

متعلقات یک‌سِت | 7420

105-7420-1300-500

105-7400-1600-503

105-7400-1300-502

ریل‌های مکانیزم

150-7450-1410 m

150-7460-1410 m

متعلقـات اختیـاری

105-7423-1300 m

105-7425-1300 m

105-7426-1700 m

راهنمای نصب

5
100
5
100
80
80
50
64
68
30
15
5
5
R 34 x 14
R 34 x 14
R 34 x 14
10
10
30
27
25
64
50

WingSlide 7430

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	105-7430-1300	مکانیزم درب کمدی ۴۰ کیلویی	گالوانیزه	ست (۱ درب)	24	576	-	-	-	-
2	150-7450-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	12
3	150-7460-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	12

WingSlide 7430

توضیحات

- حداکثر ارتفاع درب: ۲۲۰ cm
- حداکثر وزن یک درب: ۴۰ کیلوگرم
- حداکثر عرض درب: ۶۰ cm

آرام‌بندهای پیشنهادی

. برای مکانیزم‌های فلدینگ، بهتر است از لولاهـای آرام‌بند استفاده شود.

متعلقات یک‌سِت | 7430

105-7420-1300-500

105-7423-1300

105-7400-1300-502

ریل‌های مکانیزم

150-7450-1410 m

150-7460-1410 m

متعلقـات اختیـاری

105-7423-1300 m

105-7425-1300 m

105-7426-1700 m

راهنمای نصب

5
100
5
100
80
2
80
50
64
68
30
15
5
5
R 34 x 14
R 34 x 14
R 34 x 14
10
10
30
27
25
64
50

WingSlide 7440

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	105-7440-1300	مکانیزم درب کمدی ۴۰ کیلویی	گالوانیزه	ست (۱ درب)	24	576	-	-	-	-
2	150-7445-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	12
3	150-7460-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	12

WingSlide 7440

توضیحات

- حداکثر ارتفاع درب: ۲۴۰ cm
- حداکثر وزن یک درب: ۴۰ کیلوگرم
- حداکثر عرض درب: ۶۰ cm
- در مواردی که ارتفاع درب بیشتر از ۲ m باشد، استفاده از لولای مازاد الزامی است.

آرام‌بندهای پیشنهادی

. برای مکانیزم‌های فلدینگ، بهتر است از لولاهای آرام‌بند استفاده شود.

متعلقات یک‌سِت | 7440

105-7420-1300-500

105-7423-1300

105-7400-1300-502

ریل‌های مکانیزم

150-7445-1410 m

150-7460-1410 m

متعلقـات اختیـاری

105-7425-1300 m

105-7426-1700 m

راهنمای نصب

5
100
100
100
100
2
30
15
5
64
52
18
Ø34
5
5
5
5
R 34 x 14
R 34 x 14
R 34 x 14
10
10
30
Min. 55 mm
18
29
64
25
28
18

مکانیزم ریلی درب‌های شیشه‌ای

ALBATUR®
produces quality

Glassline 1

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	108-7830-1600	مکانیزم درب کمدی شیشه‌ای	گالوانیزه	ست (۱ درب)	12	360	-	-	-	-
2	150-7631-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	10

آرام‌بندهای پیشنهادی

- آرام‌بند سرخود (آرام‌بند روی قرقره سوار شده است.)

متعلقات یک‌سِت | Glassline 1

2X	2X	2X	1X	4X
108-7830-1600-500	108-7830-1300-501	108-7830-1600-502	108-7830-1600-503	Allen

ریل‌های مکانیزم

150-7631-1410	m

راهنمای نصب

Glassline 7500

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	108-7500-1300	مکانیزم درب کمدی شیشه‌ای	گالوانیزه	ست (۱ درب)	20	2.400	-	-	-	-
2	150-7505-1410	ریل آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	30

متعلقات یک‌سِت | 7500

1X	1X	2X	4X	8X
108-7500-1300-501	108-7500-1300-500	108-7500-1600-503	108-7500-1600-504	108-7500-1300-505

ریل‌های مکانیزم

150-7505-1410 m

نمونه پروفایل های کاربردی

آلومینیوم

آلومینیوم

آلومینیوم

کاربـرد

راهنمای نصب

Glassline 7600

4 mm

15

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	108-7600-1600	مکانیزم درب کمدی شیشه‌ای ۱۵ کیلویی	طوسی	ست (۱ درب)	20	2.400	-	-	-	-
2	150-7615-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	10
3	150-7610-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	10
4	150-7605-1410	قاب آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	10

متعلقات یک‌سِت | 7600

2X

108-7600-1600-501

1X

108-7600-1600-503

1X

108-7600-1600-504

2X

108-7600-1600-505

2X

108-7600-1600-502

2X

108-7600-1600-506

10X

108-7600-1300-509

ریل‌های مکانیزم

150-7615-1410 m

150-7605-1410 m

150-7610-1410 m

راهنمای نصب

12
10
8
8
14
4
LW - 20 (mm)
LW - 12 (mm)
LW
4
10
8
16

25
10
8
8
2
14
4
7
LW - 11 (mm)
LW - 30 (mm)
LW
3
10
8
12
16

Glassline 7700

4 - 6 mm

25

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	108-7700-1400	مکانیزم درب کمدی شیشه‌ای ۲۵ کیلویی	طوسی	ست (۱ درب)	30	1.920	-	-	-	-
2	145-1015-1640	گسکت نگهدارنده شیشه (۴ mmی)	شفاف	m	100	3.600	-	-	-	-
3	150-7715-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	10
4	150-7705-1410	قاب آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	10
5	150-7710-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	10

توضیحات

- برای شیشه با ضخامت mm ۴، باید از گسکت نگهدارنده شیشه با کد ۱۴۵/۱۰۱۵/۱۶۴۰ استفاده شود.

متعلقات یک‌سِت | 7700

1X

108-7700-1810-509

1X

108-7700-1810-503

2X

108-7700-1400-505

2X

6 mm
108-7700-1610-512

1X

108-7700-1610-511

2X

4 mm
108-7700-1610-506

1X

108-7700-1610-513

5X

108-7700-1300-508

1X

108-7700-1330-510

نمونه پروفایل های کاربردی

150-7715-1410 m

150-7705-1410 m

150-7710-1410 m

متعلقات اختیاری

4 mm
145-1015-1640 m

راهنمای نصب

Glassline 7702
7700 PLUS

4 - 6 mm

25

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	108-7702-1600	مکانیزم درب کمدی شیشه‌ای ۲۵ کیلویی	طوسی	ست (۱ درب)	30	1.920	-	-	-	-
2	145-1015-1640	گسکت نگهدارنده شیشه (۴ mmی)	شفاف	m	100	3.600	-	-	-	-
3	150-7715-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	10
4	150-7705-1410	قاب آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	10
5	150-7710-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	10

توضیحات

- برای شیشه با ضخامت ۴ mm، باید از گسکت نگهدارنده شیشه با کد ۱۴۵/۱۰۱۵/۱۶۴۰ استفاده شود.

متعلقات یک‌سِت | 7702

1X

108-7700-1810-509

1X

108-7700-1810-503

2X

108-7700-1400-505

2X

6 mm
108-7700-1610-512

1X

108-7700-1610-511

2X

4 mm
108-7700-1610-506

1X

108-7700-1610-513

5X

108-7700-1300-508

1X

108-7700-1330-510

نمونه پروفایل های کاربردی

150-7715-1410 m

150-7705-1410 m

150-7710-1410 m

متعلقات اختیاری

4 mm
145-1015-1640 m

راهنمای نصب

سری کمد لباس ریلی کشویی

ALBATUR®
produces quality

Rigel 1

4 - 8 mm

50

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	109-0251-1200	مکانیزم درب کمدی ۵۰ کیلویی	سیلور	ست (۱ درب)	24	720	-	-	-	-
2	145-1810-1640	درزگیر آلومینیومی	طوسی	m	100	3.600	-	-	-	-
3	145-1006-1673	درزگیر آلومینیومی	طوسی	m	100	3.600	-	-	-	-
4	145-1811-1600	درزگیر مویی Ec-Wf	طوسی	m	300	7.200	-	-	-	-
5	150-2000-1440	ریل آلومینیومی	برنز روشن	m	-	-	-	-	-	-
6	150-2001-1440	ریل آلومینیومی	برنز روشن	m	-	-	-	-	-	-
7	150-2002-1440	ریل آلومینیومی	برنز روشن	m	-	-	-	-	-	-
8	150-2003-1440	ریل آلومینیومی	برنز روشن	m	-	-	-	-	-	-

آرام‌بندهای پیشنهادی

- آرام‌بند سرخود (آرام‌بند روی قرقره سوار شده است.)

متعلقات یک‌سِت | Rigel 1

1X

120-9700-1300-509

1X

120-8800-1300-508

2X

103-0220-1630-502

2X

109-0253-1200-500

2X

109-0251-1200-500

ریل‌های مکانیزم

150-2005-1440 m

150-2000-1440 m

150-2001-1440 m

150-2002-1440 m

150-2003-1440 m

درزگیرهای آلومینیومی

145-1811-1600 m

145-1006-1673 m

145-1810-1640 m

راهنمای نصب

Rigel 2

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	109-0252-1200	مکانیزم درب کمدی ۵۰ کیلویی	سیلور	ست (۱ درب)	12	360	-	-	-	-
2	109-0253-1200	مکانیزم درب کمدی ۵۰ کیلویی	سیلور	۱ عدد	40	1.280	-	-	-	-
3	145-1810-1640	درزگیر آلومینیومی	طوسی	m	100	3.600	-	-	-	-
4	145-1006-1673	درزگیر آلومینیومی	طوسی	m	100	3.600	-	-	-	-
5	145-1811-1600	درزگیر مویی Ec-Wf	طوسی	m	300	7.200	-	-	-	-
6	150-2000-1440	ریل آلومینیومی	برنز روشن	m	-	-	-	-	-	-
7	150-2001-1440	ریل آلومینیومی	برنز روشن	m	-	-	-	-	-	-
8	150-2002-1440	ریل آلومینیومی	برنز روشن	m	-	-	-	-	-	-
9	150-2003-1440	ریل آلومینیومی	برنز روشن	m	-	-	-	-	-	-

آرام‌بندهای پیشنهادی

- آرام‌بند سرخود (آرام‌بند روی قرقره سوار شده است.)

متعلقات یک‌سِت | Rigel 2

4X

109-0251-1200-500

4X

103-0220-1630-502

1X

120-8800-1300-508

متعلقات یک‌سِت | Rigel 3

1X

109-0251-1200-500

1X

103-0220-1630-502

1X

120-8800-1300-508

ریل‌های مکانیزم

150-2005-1440 m

150-2000-1440 m

150-2001-1440 m

150-2002-1440 m

150-2003-1440 m

درزگیرهای آلومینیومی

145-1811-1600 m

145-1006-1673 m

145-1810-1640 m

Rigel 2

راهنمای نصب

Rigel 4

4 - 8 mm

50

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	109-0254-1200	مکانیزم درب کمدی ۵۰ کیلویی	سیلور	ست (۱ درب)	48	1.152	-	-	-	-
2	145-1810-1640	مکانیزم درب کمدی ۵۰ کیلویی	طوسی	m	100	3.600	-	-	-	-
3	145-1006-1673	درزگیر آلومینیومی	طوسی	m	100	3.600	-	-	-	-
4	145-1811-1600	درزگیر آلومینیومی	طوسی	m	300	7.200	-	-	-	-
5	150-2000-1440	درزگیر مویی Ec-Wf	برنز روشن	m	-	-	-	-	-	-
6	150-2001-1440	دستگیره آلومینیومی	برنز روشن	m	-	-	-	-	-	-
7	150-2002-1440	پروفیل اتصال T	برنز روشن	m	-	-	-	-	-	-
8	150-2003-1440	ریل آلومینیومی	برنز روشن	m	-	-	-	-	-	-
9	150-2005-1440	ریل آلومینیومی	برنز روشن	m	-	-	-	-	-	-

متعلقات یک‌سِت | Rigel 4

2X
109-0180-1300-504

1X
120-8800-1300-508

2X
109-0253-1200-500

ریل‌های مکانیزم

150-2005-1440 m

150-2000-1440 m

150-2001-1440 m

150-2002-1440 m

150-2003-1440 m

درزگیرهای آلومینیومی

145-1811-1600 m

145-1006-1673 m

145-1810-1640 m

راهنمای نصب

مکانیزم درب کمدی چوبی با قاب آلومینیوم ۶۰ کیلوگرمی

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	109-1801-1300	مکانیزم درب کمدی مدل بتا	گالوانیزه	ست (۱ درب)	48	1.152	-	-	-	-
2	109-1812-1300	مکانیزم درب کمدی مدل گاما	گالوانیزه	ست (۱ درب)	48	1.152	-	-	-	-
3	145-1808-1600	درزگیر آلومینیومی	طوسی	m	100	3.600	-	-	-	-
4	145-1810-1640	گسکت نگهدارنده شیشه	شفاف	m	100	3.600	-	-	-	-
5	145-1811-1600	درزگیر مویی Ec-Wf	طوسی	m	300	7.200	-	-	-	-
6	150-1802-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	6.0	-
7	150-1803-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	6.0	-
8	150-1813-1410	ریل آلومینیومی پایین	آنودایز شده	m	-	-	-	-	6.0	-
9	150-1804-1410	دستگیره آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	6.0	-
10	150-1806-1410	پروفیل اتصال	آنودایز شده	m	-	-	-	-	6.0	-
11	150-1807-1410	پروفیل درب (قسمت پایین)	آنودایز شده	m	-	-	-	-	6.0	-
12	150-1852-1410	پروفیل درب (قسمت بالا)	آنودایز شده	m	-	-	-	-	6.0	-

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6921-1600 | 117-6922-1610 | 117-6700-1600

متعلقات یک‌سِت | Rigel 1801

109-0180-1300-505

109-0180-1300-501

متعلقات یک‌سِت | Rigel 1812

109-0180-1300-504

109-0180-1300-505

109-0180-1300-503

ریل‌های مکانیزم

150-1804-1410 m

150-1813-1410 m

150-1803-1410 m

150-1802-1410 m

150-1852-1410 m

150-1807-1410 m

150-1806-1410 m

درزگیرهای آلومینیومی

145-1811-1600 m

145-1808-1600 m

145-1810-1640 m

راهنمای نصب

مكانيزم ريلى دكـور تلويزيـون

ALBATUR®
produces quality

مکانیزم درب کمد چوبی با قاب آلومینیوم ۶۰ کیلوگرمی

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	110-5100-1300	مکانیزم ریلی درب L شکل	گالوانیزه	ست (۱ درب)	12	360	-	-	-	-
2	117-1011-1600	استاپر پلاستیکی	طوسی	۱ عدد	1.000	120.000	-	-	-	-
3	150-7102-1410	ریل آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20
4	150-7103-1410	ریل آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	30
5	150-7520-1410	ریل آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	30

TvSlide 5100

آرام‌بندهای پیشنهادی

117-6950-1610

117-6901-1610

متعلقات یک‌سِت | 5100

2X

117-6900-1600-501

2X

117-1010-1600

1X

117-6666-1600-512

2X

103-6120-1200-501

2X

103-6400-1300-500

ریل‌های مکانیزم

150-7102-1410 m

150-7103-1410 m

150-7520-1420 m

متعلقات اختیاری

117-1011-1600 m

راهنمای نصب

آرام‌بندها

ALBATUR®
produces quality

مزایای استفاده از آرام‌بند:

۱. از آسیب دیدن پنل‌ها هنگام سریع بسته‌شدن درب جلوگیری می‌کند و سبب افزایش طول عمر کمد می‌شود.
۲. بدون صدا بسته‌شدن درب کمد
۳. مانع گیر کردن دست کودکان هنگام بسته‌شدن درب شده و ایمنی را افزایش می‌دهد.
۴. زیبایی مکانیزم را افزایش می‌دهد.

100 kg | OIL DAMPER

متعلقات یک‌سِت

117-6666-1600-511

117-6666-1300-504

117-6710-1610-500

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	117-6710-1610	مکانیزم آرام‌بند با قابلیت تحمل وزن ۱۰۰ کیلوگرم	طوسی	ست	20	480

AIR DAMPER

متعلقات یک‌سِت | 6666

117-6666-1600-511

117-6666-1300-504

117-6666-1610-500

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	117-6666-1610	مکانیزم آرام‌بند با قابلیت تحمل وزن ۶۰ کیلوگرم	طوسی	ست	30	360

متعلقات یک‌سِت | 9640

117-6940-1600-500 | 117-6940-1600-580

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	117-6940-1600	مکانیزم آرام‌بند با قابلیت تحمل وزن ۵۰ کیلوگرم	طوسی	ست	50	1.250

50

OIL DAMPER

متعلقات یک‌سِت | 6950

117-6940-1600-580 | 117-6950-1610-500

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	117-6950-1610	مکانیزم آرام‌بند با قابلیت تحمل وزن ۵۰ کیلوگرم	طوسی	ست	50	1.250

OIL DAMPER

متعلقات یک‌سِت | 9670

117-6940-1600-580

117-6970-1610-500

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	117-6970-1610	مکانیزم آرام‌بند با قابلیت تحمل وزن ۷۰ کیلوگرم	طوسی	ست	50	1.250

AIR DAMPER

متعلقات یک‌سِت | 6800

117-6700-1600-520

117-6800-1300-500

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	117-6800-1300	مکانیزم آرام‌بند با قابلیت تحمل وزن ۸۰ کیلوگرم	گالوانیزه	ست	24	576

Softline 6810

80 | AIR DAMPER

متعلقات یک‌سِت | 6810

117-6940-1600-580

117-6810-1600-500

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	117-6810-1600	مکانیزم آرام‌بند با قابلیت تحمل وزن ۸۰ کیلوگرم	طوسی	ست	24	576

Softline 6942

OIL DAMPER

متعلقات یک‌سِت | 9642

117-6940-1600-580 | 117-6950-1610-500

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	117-6942-1610	مکانیزم آرام‌بند با قابلیت تحمل وزن ۸۰ کیلوگرم	طوسی	ست	50	1.250

OIL DAMPER

50

متعلقات یک‌سِت | 6901

117-6900-1600-501

117-6950-1610-500

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	117-6901-1610	مکانیزم آرام‌بند با قابلیت تحمل وزن ۷۰ کیلوگرم	طوسی	ست	50	1.250

Softline 6820

80 | AIR DAMPER

متعلقات یک‌سِت | 6800

117-6820-1600-502

117-6820-1600-501

117-6820-1600-500

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	117-6820-1600	مکانیزم آرام‌بند با قابلیت تحمل وزن ۸۰ کیلوگرم	گالوانیزه	ست	24	576

80

OIL DAMPER

متعلقات یک‌سِت | 6990

117-6990-1610-501

117-6990-1610-500

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	117-6990-1610	مکانیزم آرام‌بند با قابلیت تحمل وزن ۸۰ کیلوگرم	طوسی	ست	50	1.250

متعلقات یک‌سِت | 6700

117-6700-1600-517 | 117-6700-1600-501 | 117-6700-1600-500

- این سیستم آرام‌بند جهت استفاده برای مکانیزم‌های کمدی می‌باشد.

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	117-6700-1600	مکانیزم آرام‌بند با قابلیت تحمل وزن ۸۰ کیلوگرم	طوسی	ست	24	576

OIL DAMPER

متعلقات یک‌سِت | 6922

Montaj Detayı
Montage Detail

117-6950-1610-500

117-6920-1600-500

- این سیستم آرام‌بند جهت استفاده برای مکانیزم‌های کمدی می‌باشد.

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	117-6922-1610	مکانیزم آرام‌بند با قابلیت تحمل وزن ۴۰ کیلوگرم	طوسی	ست	50	1.250

متعلقات یک‌سِت | 6921

117-6921-1600-501

117-6921-1600-500

- این سیستم آرام‌بند جهت استفاده برای مکانیزم‌های کمدی می‌باشد.

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	117-6921-1600	مکانیزم آرام‌بند با قابلیت تحمل وزن ۶۰ کیلوگرم	گالوانیزه	ست	24	1.200

تاب‌گیرها

ALBATUR®
produces quality

ضرورت استفاده از تاب‌گیرها:

درب‌های چوبی از جنس MDF و نئوپان، به دلیل شرایط آب و هوایی، رطوبت، حمل و نقل و همچنین عواملی همچون نصب آینه، شیشه و سایر اکسسوری‌ها روی درب پس از مدتی تاب برمی‌دارند و به اصطلاح شکم می‌دهند. این مشکل را می‌توان با استفاده از تاب گیرها یا دستگیره‌های پروفیل آلومینیومی برطرف کرد. اگر چه استفاده از دستگیره‌های پروفیلی یکی از راه‌حل‌های موثر است ولی معمولا کارایی خود را پس از ۲ ماه از دست می‌دهند و درب شکم می‌دهد. برای این دسته از محصولات استفاده از تاب‌گیرها راه‌حل کلیدی است که برای درب‌هایی با عرض ۴۰ سانتی‌متر از یک عدد تاب‌گیر و برای درب‌هایی با عرض بیشتر باید از دو عدد تاب گیر استفاده شود. هنگام نصب شیشه یا آیینه روی پنل چوبی باید توجه داشته باشید که پنل را روی سطح کاملا صاف و هموار قرار دهید در غیر این صورت انحنای ایجاد شده در درب هنگام نصب شیشه و آیینه حتی با استفاده از تاب گیر هم اصلاح نمی‌شود.

Pulltens 1
CG-01

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	118-0001-1600	تاب گیر فلزی	گالوانیزه	۱ عدد	24	384

Pulltens 2
CG-02

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	118-0002-1600	تاب گیر فلزی	گالوانیزه	۱ عدد	30	384

Pulltens 5
CG-05

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	118-0005-1600	تاب گیر پلاستیکی	گالوانیزه	۱ عدد	24	384

Pulltens 6
CG-06

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	118-0006-1400	تاب گیر آلومینیومی	گالوانیزه	۱ عدد	30	360

Pulltens 7
CG-07

توضیحات

- توصیه می‌شود برای درب‌هایی با عرض بیش از ۴۰ cm، از ۲ عدد تاب‌گیر استفاده شود.
- در صورت نیاز بنا به سفارش مشتری امکان تولید تاب‌گیر با طول ۳۰۰۰ mm وجود دارد.
- در صورت نیاز به محصول با طول متفاوت لطفا با نمایندگی تماس حاصل کنید.
- قابل استفاده برای درب‌هایی با حداکثر ارتفاع ۲۳۰۰ mm
- قابل استفاده برای درب‌هایی با حداقل ارتفاع ۸۰۰ mm

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	118-0007-1400	تاب گیر آلومینیومی	بدن آبکاری	۱ عدد	30	360

Pulltens 9
CG-09

توضیحات

- توصیه می‌شود برای درب‌هایی با عرض بیش از ۴۰ cm، از ۲ عدد تاب‌گیر استفاده شود.
- با قابلیت تولید با طول‌های ۱۶۰۰ تا ۲۵۰۰ mm در صورت سفارش مشتری
- در صورت نیاز به محصول با طول متفاوت لطفا با نمایندگی تماس حاصل کنید.
- قابل استفاده برای درب‌هایی با حداکثر ارتفاع ۲۲۰۰ mm
- قابل استفاده برای درب‌هایی با حداقل ارتفاع ۲۰۰۰ mm

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	118-0009-1400	تاب گیر آلومینیومی	آنودایز	۱ عدد	30	360

Pulltens 11

توضیحات

- توصیـه می‌شـود برای درب‌هایی با عرض بیـش از ۴۰ cm، از ۲ عدد تاب‌گیر استفاده شود.
- در صورت نیاز به محصول با طول متفاوت لطفا با نمایندگی تماس حاصل کنید.
- قابل استفـاده برای درب‌هایی با حداکثـر ارتفاع ۲۲۰۰ mm
- قابل استفـاده برای درب‌هـایی با حداقـل ارتفاع ۱۹۵۰ mm

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	118-0011-1600	تاب گیر پلاستیکی	گالوانیزه	۱ عدد	30	360

Pulltens 12

توضیحات

- توصیـه می‌شـود برای درب‌هـایی با عرض بیش از ۴۰ cm، از ۲ عدد تاب‌گیر استفاده شود.
- در صورت نیاز به محصـول با طول متفاوت لطفا با نمایندگی تماس حاصل کنیـد.
- قابل استفـاده برای درب‌هـایی با حداکثـر ارتفاع ۲۲۰۰ mm
- قـابل استفـاده برای درب‌هـایی با حداقـل ارتفاع ۱۹۵۰ mm

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	118-0012-1600	تاب گیر آلومینیومی	گالوانیزه	۱ عدد	30	360

مکانیزم ریلی درب ساختمانی شیشه‌ای سری آویز از بالا

ALBATUR®
produces quality

مکانیزم روستیک آویز از بالا (چوب و شیشه)

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش	طول		
1	119-8800-3430-1700	مکانیزم آویز از بالا درب ساختمانی	مشکی	ست	1.700 mm	1	30
2	119-8800-3430-2000	مکانیزم آویز از بالا درب ساختمانی	مشکی	ست	2.000 mm	1	30

BarnDoor 8800

توضیحات

- امکان تولید محصول در طول‌های ۲۳۰۰ - ۲۶۰۰ - ۲۹۰۰ - ۳۲۰۰ - ۳۵۰۰ mm
- با قابلیت برش حداکثر ۲۰۰ mm

متعلقات یک‌سِت | BarnDoor 8820

1X 119-8800-1300-508	2X 119-8800-1221-501	2X 119-8800-1221-500	1X 119-8800-1300-509	4X 119-8800-1221-503
2X 119-8800-1630-502	1X 2000 mm 119-8800-1430-550	4X 119-8800-1820-505	4X 119-8800-1221-504	1X 120-9700-1600-505
4X 119-8800-1221-507	4X 119-8800-1300-506	1X 120-7090-1300-502		

ریل‌های مکانیزم بسته‌بندی به صورت ست باکس

150-9162-1410 m				

کاربـرد

راهنمای نصب

25
50
55
120
50
55
Ø26
120

L + 19 mm
55
50
Min 32 mm
17
10
X
Max. 50 mm
8
33
50
27
66
137
L

BarnDoor 8820

مکانیـزم آویز از بالا درب ساختمـانی ۸۰ کیلوگرمـی-دارای آرام‌بند دو طـرفه

32 - 50 mm

80

SET BOX

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش	طول		
1	119-8820-3430-1700	مکانیزم آویز از بالا درب ساختمانی	مشکی	ست	1.700 mm	1	30
2	119-8820-3430-2000	مکانیزم آویز از بالا درب ساختمانی	مشکی	ست	2.000 mm	1	30

BarnDoor 8820

توضیحات

- امکان تولید محصول در طول‌های ۲۵۰۰ - ۳۰۰۰ - ۳۵۰۰ - ۴۰۰۰ mm
- با قابلیت برش حداکثر ۵۰۰ mm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- آرام‌بند سرخود (آرام‌بند روی قرقره سوار شده است)

متعلقات یک‌سِت | BarnDoor 8820

119-8820-1630-502

119-8800-1300-509

119-8820-1221-500

119-8820-1330-550

117-6995-1610-500

119-8820-1300-503

120-9700-1600-505

119-8800-1300-506

120-9700-1300-508

119-8820-1630-501

119-8820-1630-504

119-8820-1221-506

119-8820-1221-507

120-7090-1300-502

119-8820-1820-505

ریل‌های مکانیزم

150-9162-1410 m

بسته‌بندی به صورت ست باکس

کاربـرد

BarnDoor 8820

راهنمای نصب

BarnDoor 8900

مکانیـزم آویز از بالا درب ساختمـانی شیشه‌ای ۶۰ کیلوگرمـی

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش	طول		
1	119-8900-3410-1700	مکانیزم آویز از بالا درب ساختمانی شیشه‌ای	طوسی	ست	1.700 mm	1	30
2	119-8900-3410-2000	مکانیزم آویز از بالا درب ساختمانی شیشه‌ای	طوسی	ست	2.000 mm	1	30

BarnDoor 8900

توضیحات

- امکان تولید محصول در طول‌های ۲۳۰۰ - ۲۶۰۰ - ۲۹۰۰ - ۳۲۰۰ - ۳۵۰۰ mm
- با قابلیت برش حداکثر ۲۰۰ mm

متعلقات یک‌سِت | BarnDoor 8900

1X 123-9900-1600-502	2X 119-8900-1230-501	2X 119-8900-1230-500	1X 123-9900-1600-505	4X 119-8900-1230-503
2X 119-8800-1630-502	1X 119-8800-1300-509	4X 119-8900-1820-505	4X 119-8900-1230-504	1X 123-9900-1600-506
4X 119-8900-1230-507	4X 119-8800-1300-506	1X 120-7090-1300-502	1X 119-8800-1300-508	1X 2000 mm 119-8900-1410-550

بسته‌بندی به صورت ست باکس

کاربـرد

راهنمای نصب

120
55
50
25
55
50
Ø26
120
26
26
55
50
L + 19 mm
55
50
Min 8 mm
X
Max. 12 mm
15
20
8
27
50
L
66
137

BarnDoor 8920

مکانیـزم آویز از بالا درب ساختمـانی ۸۰ کیلوگرمـی-دارای آرام‌بند دو طـرفه

8 - 12 mm

80

SET BOX

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش	طول		
1	119-8920-3430-1700	مکانیزم آویز از بالا درب ساختمانی شیشه‌ای	مشکی	ست	1.700 mm	1	30
2	119-8920-3430-2000	مکانیزم آویز از بالا درب ساختمانی شیشه‌ای	مشکی	ست	2.000 mm	1	30

BarnDoor 8920

آرام‌بندهای پیشنهادی

- آرام‌بند سرخود (آرام‌بند روی قرقره سوار شده است)

متعلقات یک‌سِت | BarnDoor 8920

2X

117-6995-1610-500

1X

2000 mm
119-8820-1330-550

2X

119-8920-1221-500

1X

123-9900-1600-506

1X

119-8820-1630-502

1X

119-8820-1630-501

1X

119-8800-1300-509

1X

123-9900-1600-505

1X

123-9900-1600-502

1X

120-9700-1300-508

4X

119-8920-1820-505

4X

119-8800-1300-506

2X

119-8820-1630-504

4X

119-8820-1300-503

1X

120-7090-1300-502

اختیاری

119-8820-1221-507

اختیاری

119-8820-1221-506

بسته‌بندی به صورت ست باکس

کاربـرد

BarnDoor 8920

راهنمای نصب

مکانیزم ریلی درب ساختمـانی سری آویز از بالا

ALBATUR®
produces quality

DoorSlide 9010

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	120-9010-1410	مکانیزم ریلی درب ساختمانی	طوسی	ست (۱ درب)	12	360	-	-	-	-
2	150-9775-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	6
3	150-9162-1410	پروفیل هدایت‌کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20

DoorSlide 9010

توضیحات

- حداکثر عرض درب: ۶۵۰ mm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بند دو طرفه

متعلقات یک‌سِت | 9010

2X

120-9010-1300-504

2X

120-7090-1300-503

1X

120-9010-1300-530

1X

120-9010-1410-531

1X

120-9700-1600-505

1X

120-7090-1300-502

3X

120-7310-1300-504

2X

120-9010-1600-503

1X

120-8800-1300-508

2X

120-9010-1300-502

3X

120-7310-1300-506

ریل‌های مکانیزم

ویژه

150-9770-1410 m

اختیاری

150-9162-1410 m

150-9775-1410 m

قابلیت فیکس شدن راحت

کاربـرد

راهنمای نصب

32
27
38
20
Min 25 mm
Max. 60 mm
X
8
16
8
32
33
20
Min 25 mm
Max. 60 mm
X
DOOR (L) = X - 62 MM
X
8
16
8

DoorSlide 9015

30 - 60 mm

60

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	120-9015-1410	مکانیزم ریلی درب ساختمانی	طوسی	ست (۱ درب)	12	360	-	-	-	-
2	150-9775-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	6
3	150-9162-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20

DoorSlide 9015

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۶۵۰ mm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بند دو طرفه

متعلقات یک‌سِت | 9015

2X

120-9015-1300-506

2X

120-9015-1400-504

1X

120-9010-1300-530

1X

120-9010-1410-531

1X

120-9700-1600-505

1X

120-9015-1300-503

2X

120-9015-1630-505

2X

120-9010-1600-503

1X

120-8800-1300-508

2X

120-9010-1300-502

3X

120-7310-1300-504

3X

120-7310-1300-506

ریل‌های مکانیزم

ویژه

150-9770-1410 m

اختیاری

150-9162-1410 m

150-9775-1410 m

قابلیت فیکس شدن راحت

کاربـرد

راهنمای نصب

32
27
38
6
20
20
Min 30 mm
Max. 60 mm
X
8
16
8

32
33
6
20
20
Min 30 mm
Max. 60 mm
X
DOOR (L) = X - 45 MM
X
8
16
8

DoorSlide 9012

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	120-9012-1410	مکانیزم ریلی درب ساختمانی	طوسی	ست (۱ درب)	12	360	-	-	-	-
2	150-9775-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	6
3	150-9162-1410	پروفیل هدایت‌کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20

DoorSlide 9012

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۶۵۰ mm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بند دو طرفه

متعلقات یک‌سِت | 9012

3X

120-7310-1300-506

2X

120-9010-1300-504

2X

120-7090-1300-503

2X

120-9010-1300-502

1X

120-9020-1410-531

1X

120-8800-1300-508

1X

120-9700-1600-505

1X

120-7090-1300-502

3X

120-7310-1300-504

2X

120-9010-1600-503

ریل‌های مکانیزم

ویژه

150-9770-1410 m

اختیاری

150-9162-1410 m

150-9775-1410 m

قابلیت فیکس شدن راحت

کاربـرد

راهنمای نصب

32
27
38
20
Min 25 mm
Max. 60 mm
X
8
16
8
32
33
20
Min 25 mm
Max. 60 mm
X
DOOR (L) = X - 62 MM
X
8
16
8

DoorSlide 9020

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	120-9020-1410	مکانیزم ریلی درب ساختمانی	طوسی	ست (۱ درب)	12	360	-	-	-	-
2	150-9775-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	6
3	150-9162-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20

DoorSlide 9020

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۶۵۰ mm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بند دو طرفه

متعلقات یک‌سِت | 9020

3X

120-7310-1300-506

2X

120-9010-1300-504

2X

120-7090-1300-503

2X

120-9010-1300-502

1X

120-9020-1410-531

1X

120-8800-1300-508

1X

120-9700-1600-505

1X

120-7090-1300-502

3X

120-7310-1300-504

2X

120-9010-1600-503

ریل‌های مکانیزم

ویژه

150-9770-1410 m

اختیاری

150-9162-1410 m

150-9775-1410 m

قابلیت فیکس شدن راحت

راهنمای نصب

32
27
38
20
Min 25 mm
Max. 60 mm
X
8
16
8
32
33
20
Min 25 mm
Max. 60 mm
X
DOOR (L) = X - 62 MM
X
8
16
8

DoorSlide 9701
9700 SFT

20 - 60 mm

120

AIR DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	120-9701-1600	مکانیزم ریلی درب ساختمانی - دارای آرام‌بند	طوسی	ست (۱ درب)	12	360	-	-	-	-
2	150-9750-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	3.0	2
3	150-9162-1410	پروفیل هدایت‌کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20
4	150-9765-1410	کاور آلومینیومی ریل بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	2

DoorSlide 9701
9700 SFT

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۵۰۰ mm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بند دو طرفه

متعلقات یک‌سِت | 9701

1X

120-9700-1600-530

1X

120-9700-1600-531

2X

120-7090-1300-503

2X

120-9700-1300-601

1X

120-9700-1600-505

1X

120-9700-1600-502

1X

120-9700-1300-504

1X

120-9700-1600-503

1X

120-9700-1300-508

1X

120-7090-1300-502

3X

120-7310-1300-506

3X

120-7310-1300-504

ریل‌های مکانیزم

150-9765-1410 m

150-9162-1410 m

150-9750-1400 m

کاربـرد

DoorSlide 9701
9700 SFT

راهنمای نصب

DoorSlide 9706
9705 SFT

30 - 60 mm | 120 kg | AIR DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	120-9706-1600	مکانیزم ریلی درب ساختمانی - دارای آرام‌بند	طوسی	ست (۱ درب)	8	400	-	-	-	-
2	150-9750-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	3.0	2
3	150-9162-1410	پروفیل هدایت‌کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20
4	150-9765-1410	کاور آلومینیومی ریل بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	2

DoorSlide 9706
9705 SFT

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۵۰۰ mm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بند دو طرفه

متعلقات یک‌سِت | 9706

1X

120-9700-1600-530

1X

120-9700-1600-531

2X

120-9015-1400-504

2X

120-9015-1630-505

1X

120-9700-1600-505

1X

120-9700-1600-502

1X

120-9700-1300-504

1X

120-9700-1600-503

1X

120-9700-1300-508

1X

120-9015-1300-503

3X

120-7310-1300-506

3X

120-7310-1300-504

2X

120-9705-1300-540

ریل‌های مکانیزم

150-9765-1410 m

150-9162-1410 m

150-9750-1400 m

کاربـرد

DoorSlide 9706
9705 SFT

راهنمای نصب

DoorSlide 9720

20 - 60 mm

120

AIR DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	120-9720-1600	مکانیزم ریلی درب ساختمانی - دارای آرام‌بند	طوسی	ست (۱ درب)	8	400	-	-	-	-
2	150-9750-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	3.0	2
3	150-9162-1410	پروفیل هدایت‌کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20
4	150-9765-1410	کاور آلومینیومی ریل بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	6

DoorSlide 9720

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۸۳۰ mm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بند دو طرفه

متعلقات یک‌سِت | 9720

1X	1X	2X	2X	2X
120-9700-1600-505	120-9700-1300-508	120-9700-1300-601	120-7090-1300-503	120-9700-1600-531
3X	3X	1X	2X	2X
120-7310-1300-506	120-7310-1300-504	120-7090-1300-502	120-9700-1300-504	120-9700-1600-502

ریل‌های مکانیزم

150-9765-1410 m	150-9162-1410 m	150-9750-1400 m

کاربـرد

راهنمای نصب

47
34
27
49
22
137
Min 20 mm
Max. 60 mm
10
17
8

59
34
49
22
137
52
Min 20 mm
Max. 50 mm
8

DoorSlide 9725

30 - 60 mm

120

AIR DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	120-9725-1600	مکانیزم ریلی درب ساختمانی - دارای آرام‌بند	طوسی	ست (۱ درب)	8	400	-	-	-	-
2	150-9750-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	3.0	2
3	150-9162-1410	پروفیل هدایت‌کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20
4	150-9765-1410	کاور آلومینیومی ریل بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	2

DoorSlide 9725

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۸۳۰ mm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بند دو طرفه

متعلقات یک‌سِت | 9725

1X

120-9700-1600-531

2X

120-7090-1300-503

2X

120-9705-1300-540

2X

120-9015-1630-505

1X

120-9700-1600-505

2X

120-9700-1600-502

2X

120-9700-1300-504

3X

120-7310-1300-504

3X

120-7310-1300-506

1X

120-9015-1300-503

1X

120-9700-1300-508

ریل‌های مکانیزم

150-9765-1410 m

150-9162-1410 m

150-9750-1400 m

کاربـرد

راهنمای نصب

DoorSlide 7090

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	120-7090-1320	مکانیزم ریلی درب ساختمانی	گالوانیزه	ست (۱ درب)	24	576	-	-	-	-
2	150-7091-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	3.0	6
3	150-9162-1410	پروفیل هدایت‌کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20

DoorSlide 7090

متعلقات یک‌سِت | 7090

2X	2X	2X	1X
120-7090-1320-530	120-7090-1300-503	120-7090-1300-504	120-9700-1600-505
2X	3X	1X	3X
120-7090-1600-501	120-7310-1300-504	120-7090-1300-502	120-7310-1300-506

ریل‌های مکانیزم

اختیاری	
150-9162-1410 m	150-7091-1400 m

کاربـرد

راهنمای نصب

45
36
MIN. 74 mm / MAX. 79 mm
MAX. DOOR LENGHT = L - 81 mm
MIN. DOOR LENGHT = L - 86 mm
L
8
16
8

DoorSlide 7099

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	120-7099-1320	مکانیزم ریلی درب ساختمانی	گالوانیزه	ست (۱ درب)	24	576	-	-	-	-
2	150-7091-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	3.0	6
3	150-9162-1410	پروفیل هدایت‌کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20

DoorSlide 7099

متعلقات یک‌سِت | 7099

2X	2X	2X	1X
120-7090-1320-530	120-7090-1300-503	120-7090-1300-504	120-9700-1600-505
2X	3X	1X	3X
120-7090-1600-501	120-7310-1300-504	120-7090-1300-502	120-7310-1300-506

ریل‌های مکانیزم

اختیاری	
150-9162-1410 m	150-7091-1400 m

کاربـرد

راهنمای نصب

45
36
MİN. 74 mm / MAX. 79 mm
MAX. DOOR LENGHT = L - 81 mm
MİN. DOOR LENGHT = L - 86 mm
L
8
16
8

DoorSlide 7310

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	120-7310-1600	مکانیزم ریلی درب ساختمانی	طوسی	ست (۱ درب)	24	768	-	-	-	-
2	150-7222-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	3.0	6
3	150-9162-1410	پروفیل هدایت‌کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20

DoorSlide 7310

متعلقات یک‌سِت | 7310

2X

120-7310-1600-530

2X

120-7310-1300-508

2X

120-7310-1300-507

1X

120-9700-1600-505

2X

120-7310-1600-502

3X

120-7310-1300-504

1X

120-7090-1300-502

2X

120-7310-1600-503

3X

120-7310-1300-506

ریل‌های مکانیزم

150-7222-1400 m

اختیاری

150-9162-1410 m

کاربـرد

راهنمای نصب

DoorSlide 7340

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	120-7340-1300	مکانیزم ریلی درب ساختمانی	طوسی	ست (۱ درب)	24	768	-	-	-	-
2	150-7222-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	3.0	6
3	150-9162-1410	پروفیل هدایت‌کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20

DoorSlide 7340

متعلقات یک‌سِت | 7340

2X	2X	2X	1X
120-7310-1600-530	120-7340-1300-501	120-7090-1300-504	120-9700-1600-505
2X	3X	1X	3X
120-7310-1600-502	120-7310-1300-504	120-7090-1300-502	120-7310-1300-506

ریل‌های مکانیزم

اختیاری	
150-9162-1410 m	150-7222-1400 m

کاربـرد

راهنمای نصب

DoorSlide 7380

18 - 50 mm

80

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	120-7380-1600	مکانیزم ریلی درب ساختمانی	طوسی	ست (۱ درب)	24	768	-	-	-	-
2	150-7244-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	3.0	6
3	150-9162-1410	پروفیل هدایت‌کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20

DoorSlide 7380

متعلقات یک‌سِت | 7380

2X

120-7380-1600-530

2X

120-7090-1300-503

2X

120-7380-1300-503

1X

120-9700-1600-505

2X

120-7380-1640-502

3X

120-7310-1300-504

1X

120-7090-1300-502

2X

120-7380-1600-501

3X

120-7310-1300-506

ریل‌های مکانیزم

150-7244-1400 m

150-9162-1410 m

کاربـرد

راهنمای نصب

DoorSlide 9600

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	120-9600-1300	مکانیزم ریلی درب ساختمانی	طوسی	ست (۱ درب)	16	512	-	-	-	-
2	120-9100-1300-504	هنگر	گالوانیزه	۱ عدد	50	2.400	-	-	-	-
3	150-9150-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	2
4	150-9162-1410	پروفیل هدایت‌کننده آلومینیومی (در مقطع درب نصب می شود)	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20

DoorSlide 9600

متعلقات یک‌سِت | 9600

2X	2X	2X	1X
120-9100-1300-507	120-9600-1300-503	120-9600-1300-502	120-9700-1600-505
1X	2X	1X	ویژه
120-9700-1300-509	120-9100-1600-506	120-7120-1300-501	120-9100-1300-504

ریل‌های مکانیزم

	اختیاری
150-9150-1410 m	150-9162-1410 m

کاربـرد

راهنمای نصب

DoorSlide 9100

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	120-9100-1300	مکانیزم ریلی درب ساختمانی	طوسی	ست (۱ درب)	12	360	-	-	-	-
2	120-9100-1300-504	هنگر	گالوانیزه	۱ عدد	50	2.400	-	-	-	-
3	150-9150-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	2
4	150-9460-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	20

DoorSlide 9100

توضیحات

- مناسب برای درب‌هایی با حداقل ضخامت پنل ۴۰ mm

متعلقات یک‌سِت | 9100

4X

120-9100-1630-505

2X

120-9100-1600-506

4X

120-9100-1410-502

2X

120-9100-1410-509

2X

120-9100-1300-507

1X

122-9400-1300-505

1X

120-9700-1300-509

1X

120-7090-1300-502

2X

120-9100-1410-503

ریل‌های مکانیزم

150-9460-1410 m

150-9150-1410 m

متعلقات اختیاری

اختیاری

120-9100-1300-504

کاربـرد

راهنمای نصب

DoorSlide 9200

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	120-9200-1300	مکانیزم ریلی درب ساختمانی	طوسی	ست (۱ درب)	16	512	-	-	-	-
2	120-9100-1300-504	هنگر	گالوانیزه	۱ عدد	50	2.400	-	-	-	-
3	150-9150-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	2
4	150-9162-1410	پروفیل هدایت‌کننده آلومینیومی (در مقطع درب نصب می شود)	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20

DoorSlide 9200

توضیحات

- مناسب برای درب‌هایی با حداقل ضخامت پنل ۴۰ mm

متعلقات یک‌سِت | 9200

2X

120-9100-1300-507

2X

120-9100-1410-509

2X

120-9100-1410-502

1X

120-9700-1600-505

2X

120-9100-1600-506

1X

120-9700-1300-509

2X

120-9100-1630-505

1X

120-7090-1300-502

1X

122-9400-1300-505

ریل‌های مکانیزم

اختیاری

150-9162-1410 m

150-9150-1410 m

متعلقات اختیاری

اختیاری

120-9100-1300-504

کاربـرد

راهنمای نصب

DoorSlide 9700

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	120-9700-1600	مکانیزم ریلی درب ساختمانی	طوسی	ست (۱ درب)	24	576	-	-	-	-
2	150-9750-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	3.0	2
3	150-9751-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	3.0	2
4	150-9162-1410	پروفیل هدایت کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20
5	150-9765-1410	کاور آلومینیومی ریل بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	2

DoorSlide 9700

متعلقات یک‌سِت | 9700

2X

120-9700-1600-530

2X

120-7090-1300-503

2X

120-9700-1300-601

3X

120-7310-1300-504

2X

120-9700-1600-503

1X

120-7090-1300-502

1X

120-9700-1600-505

1X

120-9700-1300-508

3X

120-7310-1300-506

ریل‌های مکانیزم

150-9751-1400 m

150-9750-1400 m

150-9162-1410 m

150-9765-1410 m

کاربـرد

راهنمای نصب

M50 9751
43
22
L
X
Min 30 mm
Max. 60 mm
DOOR (B) = L - 73 MM
8
16
8

M50 9751
27
43
22
X
Min 30 mm
Max. 60 mm
8
16
8

DoorSlide 9705

30 - 60 mm

120

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	120-9705-1600	مکانیزم ریلی درب ساختمانی	طوسی	ست (۱ درب)	24	576	-	-	-	-
2	150-9750-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	3.0	2
3	150-9751-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	3.0	2
4	150-9162-1410	پروفیل هدایت کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20
5	150-9765-1410	کاور آلومینیومی ریل بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	2

DoorSlide 9705

متعلقات یک‌سِت | 9705

2X	2X	2X	2X	1X
120-9700-1600-530	120-9015-1400-504	120-9015-1630-505	120-9705-1300-540	120-9700-1600-505
1X	3X	3X	2X	1X
120-9700-1300-508	120-7310-1300-506	120-7310-1300-504	120-9700-1600-503	120-9015-1300-503

ریل‌های مکانیزم

150-9751-1400 m	150-9750-1400 m	150-9162-1410 m	150-9765-1410 m

کاربـرد

راهنمای نصب

L
DOOR (B) = L - 57 MM
43
6
20
20
X
Min 30 mm
Max. 60 mm
8
16
8
27
43
6
20
20
X
Min 30 mm
Max. 60 mm
8
16
8

DoorSlide 7120

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	120-7120-1300	مکانیزم ریلی درب ساختمانی	طوسی	ست (۱ درب)	24	576	-	-	-	-
2	150-7093-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	3.0	6
3	150-9162-1410	پروفیل هدایت کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	3.0	20

DoorSlide 7120

متعلقات یک‌سِت | 7120

2X	2X	2X	2X
120-7120-1300-500	120-7120-1300-501	120-7120-1300-502	120-7120-1600-503
1X	1X	3X	3X
120-9700-1600-505	120-7120-1300-501	120-7310-1300-504	120-7310-1300-506

ریل‌های مکانیزم

150-7093-1400 m	150-9162-1410 m

کاربـرد

راهنمای نصب

Momentum

35 - 60 mm

70

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	120-8000-3410-2000	مکانیزم ریلی درب ساختمانی	آنودایز شده	ست (۱ درب)	1	30

توضیحات

- حداقل عرض درب ۶۰۰ mm

متعلقات یک‌سِت | Momentum

1X

120-8000-1300-500

2X

120-8000-1300-501

2X

120-8000-1300-502

1X

120-8000-1300-503

1X

Upper Profile

1X

Bottom Profile

1X

120-8000-1600-505

1X

120-8000-1600-506

2X

120-8000-1610-507

1X

120-9700-1300-509

1X

120-8800-1300-508

کاربـرد

راهنمای نصب

LW
10
18
18
8
33
Min 35 mm
40
22
65
DOOR LENGTH = LW + 65 + 10 (mm)

DOOR LENGTH = LW + 65 + 10 (mm)
LW
P (pass opening)
270
DOOR WIDTH = P + 270 (mm)
33
17
33
5
93
93
18
5

Group
121

DoorSync® Wood

مکانیزم ریلی سینکرونایز درب ساختمانی سری آویز از بالا

ALBATUR®
produces quality

MENU

DoorSync Wood 9830

25 - 60 mm

60

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	121-9830-1410	مکانیزم ریلی سینکرونایز درب ساختمانی	طوسی	ست (۱ درب)	4	192	-	-	-	-
2	150-9775-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	3.0	4.0	6.0	6
3	150-9162-1410	پروفیل هدایت کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	3.0	4.0	-	20

DoorSync Wood 9830

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۶۵۰ mm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بند دو طرفه

متعلقات یک‌سِت | 9830

4X

120-9010-1300-502

4X

120-9010-1300-504

4X

120-7090-1300-503

2X

120-9010-1300-530

2X

120-9010-1410-531

1X

120-8800-1300-508

2X

120-9700-1600-505

1X

120-7090-1300-502

6X

120-7310-1300-504

4X

120-9010-1600-503

2X

121-9810-1600-500

1X

120-9700-1300-508

2X

121-9800-1300-505

1X

121-9800-1300-510

6X

120-7310-1300-506

ریل‌های مکانیزم

ویژه

150-9770-1410 m

اختیاری

150-9162-1410 m

150-9775-1410 m

کاربـرد

راهنمای نصب

DoorSync Wood 9810

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	121-9810-1600	مکانیزم ریلی سینکرونایز درب ساختمانی	طوسی	ست (۲ درب)	12	216	-	-	-	-
2	150-7244-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	3.0	4.0	6.0	6
3	150-9162-1410	پروفیل هدایت کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	3.0	-	-	20

DoorSync Wood 9810

متعلقات یک‌سِت | 9810

4X

120-7380-1600-530

4X

120-7090-1300-503

4X

120-7380-1300-503

6X

120-7310-1300-504

1X

120-7090-1300-502

2X

120-7380-1600-501

1X

10 mt.
121-9800-1300-510

2X

121-9800-1300-505

2X

121-9810-1600-500

6X

120-7310-1300-506

2X

120-9700-1600-505

2X

120-7380-1640-502

1X

120-9700-1300-508

ریل‌های مکانیزم

150-7244-1400 m

150-9162-1410 m

کاربـرد

راهنمای نصب

DoorSync Wood 9800

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	121-9800-1600	مکانیزم ریلی سینکرونایز درب ساختمانی	طوسی	ست (۲ درب)	12	216	-	-	-	-
2	150-9750-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	3.0	4.0	6.0	6
3	150-9162-1410	پروفیل هدایت کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	3.0	-	-	20
4	150-9765-1410	کاور آلومینیومی ریل بالا	آنودایز شده	m	-	-	3.0	4.0	6.0	2

DoorSync Wood 9800

متعلقات یک‌سِت | 9800

1X
10 mt.
121-9800-1300-510

4X
120-9700-1600-530

4X
120-7090-1300-503

4X
121-9800-1300-502

2X
120-9700-1600-505

6X
120-7310-1300-504

2X
121-9800-1300-505

2X
120-9700-1600-503

1X
120-7090-1300-502

1X
120-9700-1300-508

6X
120-7310-1300-506

1X
120-9700-1300-509

2X
121-9800-1600-504

ریل‌های مکانیزم

138
150-9765-1410 m

اختیاری
10
17
150-9162-1410 m

34
49
150-9750-1400 m

کاربـرد

راهنمای نصب

47
34
27
49
30
137
Min 20 mm
Max. 60 mm
10
17
8

59
34
49
30
137
52
Min 20 mm
Max. 50 mm
8

DoorSync Wood 9801

9800 SFT

20 - 60 mm

120

AIR DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	121-9801-1600	مکانیزم ریلی سینکرونایز درب ساختمانی	طوسی	ست (۲ درب)	12	216	-	-	-	-
2	150-9750-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	3.0	4.0	6.0	2
3	150-9162-1410	پروفیل هدایت کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	3.0	-	-	20
4	150-9765-1410	کاور آلومینیومی ریل بالا	آنودایز شده	m	-	-	3.0	4.0	6.0	2

DoorSync Wood 9801
9800 SFT

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۵۰۰ mm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بند دو طرفه

متعلقات یک‌سِت | 9801

1X 10 mt.	2X	2X	4X	4X
121-9800-1300-510	120-9700-1600-530	120-9700-1600-531	120-7090-1300-503	121-9800-1300-502
2X	2X	6X	2X	2X
120-9700-1600-503	120-9700-1600-505	120-7310-1300-504	121-9800-1300-505	121-9800-1600-504
1X	1X	6X	1X	2X
120-7090-1300-502	120-9700-1300-508	120-7310-1300-506	120-9700-1300-509	120-9700-1300-504

ریل‌های مکانیزم

ویژه	اختیاری	
150-9765-1410 m	150-9162-1410 m	150-9750-1400 m

کاربـرد

DoorSync Wood 9801
9800 SFT

راهنمای نصب

DoorSync Wood 9820

20 - 60 mm

120

AIR DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	121-9820-1600	مکانیزم ریلی سینکرونایز درب ساختمانی	طوسی	ست (۲ درب)	12	216	-	-	-	-
2	150-9750-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	3.0	4.0	6.0	2
3	150-9162-1410	پروفیل هدایت کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	3.0	-	-	20
4	150-9765-1410	کاور آلومینیومی ریل بالا	آنودایز شده	m	-	-	3.0	4.0	6.0	2

DoorSync Wood 9820

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۸۳۰ mm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بند دو طرفه

متعلقات یک‌سِت | 9820

4X

121-9800-1300-502

4X

120-7090-1300-503

4X

120-9700-1600-531

2X

121-9800-1600-504

1X

121-9800-1300-510

1X

120-7090-1300-502

2X

121-9800-1300-505

6X

120-7310-1300-504

2X

120-9700-1600-505

2X

120-9700-1600-502

4X

120-9700-1300-504

1X

120-9700-1300-509

6X

120-7310-1300-506

1X

120-9700-1300-508

ریل‌های مکانیزم

ویژه

150-9765-1410 m

اختیاری

150-9162-1410 m

150-9750-1400 m

کاربـرد

DoorSync Wood 9820

راهنمای نصب

DoorSync Wood 9840

25 - 60 mm

60

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	121-9840-1410	مکانیزم ریلی سینکرونایز درب ساختمانی دارای آرام‌بند	طوسی	ست (۲ درب)	12	216	-	-	-	-
2	150-9775-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	3.0	-	6.0	6
3	150-9162-1410	پروفیل هدایت کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	3.0	-	-	20

DoorSync Wood 9840

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۴۵۰ mm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بند دو طرفه

متعلقات یک‌سِت | 9840

4X

120-9010-1300-502

4X

120-9700-1300-601

4X

120-7090-1300-503

1X

10 mt.
121-9800-1300-510

2X

120-9020-1410-531

1X

120-8800-1300-508

2X

120-9700-1600-505

1X

120-7090-1300-502

6X

120-7310-1300-504

4X

120-9010-1600-503

2X

121-9810-1600-500

1X

120-9700-1300-508

2X

121-9800-1300-505

6X

120-7310-1300-506

ریل‌های مکانیزم

ویژه

150-9770-1410 m

اختیاری

150-9162-1410 m

150-9775-1410 m

کاربـرد

راهنمای نصب

DoorSync Wood 9850

25 - 60 mm

60

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	121-9850-1410	مکانیزم ریلی سینکرونایز درب ساختمانی دارای آرام‌بند	طوسی	ست (۲ درب)	4	160	-	-	-	-
2	150-9775-1410	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	3.0	-	6.0	6
3	150-9162-1410	پروفیل هدایت کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	3.0	-	-	20

DoorSync Wood 9850

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۶۱۰ mm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بند دو طرفه

متعلقات یک‌سِت | 9850

4X

120-9010-1300-502

4X

120-9700-1300-601

4X

120-7090-1300-503

1X

10 mt.
121-9800-1300-510

2X

120-9020-1410-531

1X

120-8800-1300-508

2X

120-9700-1600-505

1X

120-7090-1300-502

6X

120-7310-1300-504

4X

120-9010-1600-503

2X

121-9810-1600-500

1X

120-9700-1300-508

2X

121-9800-1300-505

6X

120-7310-1300-506

ریل‌های مکانیزم

ویژه

150-9770-1410 m

اختیاری

150-9162-1410 m

150-9775-1410 m

کاربـرد

راهنمای نصب

MasterFold®
MidFold®

مکانیزم ریلی درب ساختمانی سـری فلدینگ (آکاردئونی)

ALBATUR®
produces quality

MasterFold 60

36 - 60 mm

60

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	122-9060-1410	مکانیزم فلدینگ درب ساختمانی	طوسی	ست (۱ درب)	12	360	-	-	-	-
2	122-9061-1410	مکانیزم فلدینگ درب ساختمانی	طوسی	ست (۱ درب)	12	360	-	-	-	-
3	122-9061-1300-505	لولا استیل	گالوانیزه	۱ عدد	50	2.400	-	-	-	-
4	122-9300-1820-509	محور چرخش (نصب روی زمین-اختیاری)	گالوانیزه	۱ عدد	100	9.600	-	-	-	-
5	150-9065-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	6.0	2
6	150-9067-1410	پروفیل هدایت کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	6.0	6

توضیحات

- حداقل ضخامت پنل درب: ۳۶ mm

متعلقات یک‌سِت | 9060

1X	1X	1X	2X	1X
122-9060-1410-500	122-9060-1410-501	122-9060-1410-502	122-9060-1410-503	122-9060-1410-504
	1X	2X	1X	اختیاری
	120-9700-1300-508	122-9060-1630-500	120-7310-1300-505	122-9300-1820-509

متعلقات یک‌سِت | 9061

1X	1X	1X	3X	1X
122-9061-1300-500	122-9061-1410-501	122-9061-1410-502	122-9061-1410-503	122-9061-1410-504
	1X	3X	1X	2X
	120-9700-1300-508	122-9060-1630-500	120-7310-1300-505	122-9061-1300-505

ریل‌های مکـانیزم

150-9065-1410 m	150-9067-1410 m

کاربـرد

راهنمای نصب

MidFold 60

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	122-9060-1410	مکانیزم فلدینگ درب ساختمانی	طوسی	ست (۱ درب)	12	360	-	-	-	-
2	122-9061-1410	مکانیزم فلدینگ درب ساختمانی	طوسی	ست (۱ درب)	4	160	-	-	-	-
3	122-9061-1300-505	لولا استیل	گالوانیزه	۱ عدد	50	2.400	-	-	-	-
4	122-9300-1820-509	محور چرخش (نصب روی زمین-اختیاری)	گالوانیزه	۱ عدد	100	9.600	-	-	-	-
5	150-9065-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	6.0	2
6	150-9067-1410	پروفیل هدایت کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	-	6.0	6

توضیحات

- حداقل ضخامت پنل درب: ۳۶ mm

متعلقات یک‌سِت | 9060

1X

122-9060-1410-500

1X

122-9060-1410-501

1X

122-9060-1410-502

2X

122-9060-1410-503

1X

122-9060-1410-504

1X

120-9700-1300-508

2X

122-9060-1630-500

1X

120-7310-1300-505

اختیاری

122-9300-1820-509

متعلقات یک‌سِت | 9062

1X

122-9061-1300-500

1X

122-9061-1410-501

1X

122-9061-1410-502

2X

122-9062-1410-500

1X

122-9061-1410-504

1X

120-9700-1300-508

2X

122-9060-1630-500

1X

120-7310-1300-505

2X

122-9061-1300-505

ریل‌های مکـانیزم

150-9065-1410 m

150-9067-1410 m

کاربـرد

راهنمای نصب

MasterFold 160

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	122-9300-1410	مکانیزم فلدینگ درب ساختمانی	طوسی	ست (۱ درب)	12	360	-	-	-	-
2	122-9400-1410	مکانیزم فلدینگ درب ساختمانی	طوسی	ست (۱ درب)	12	360	-	-	-	-
3	120-9100-1300-504	لولا استیل	گالوانیزه	۱ عدد	50	2.400	-	-	-	-
4	122-9300-1820-509	محور چرخش (نصب روی زمین-اختیاری)	گالوانیزه	۱ عدد	100	9.600	-	-	-	-
5	150-9450-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	3.0	6.0	2
6	150-9460-1410	پروفیل هدایت کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	2.0	3.0	6.0	6

توضیحات

- حداقل ضخامت پنل درب: ۴۰ mm

متعلقات یک‌سِت | 9300

2X 208 mm	1X	1X	1X	1X
120-9100-1410-502	122-9300-1410-514	122-9300-1410-513	122-9300-1410-512	122-9300-1410-511
اختیاری	1X	1X	2X	1X
122-9300-1820-509	120-9700-1300-509	120-7090-1300-502	120-9100-1630-505	120-9700-1300-508

متعلقات یک‌سِت | 9400

1X	1X	1X	3X 208 mm	1X
120-9100-1410-503	122-9300-1410-506	122-9400-1410-506	120-9100-1410-502	122-9400-1300-530
1X	3X	1X	2X	1X
122-9400-1300-505	120-9100-1630-505	120-9700-1300-508	122-9300-1410-507	120-7090-1300-502

متعلقات اختیاری

122-9300-1410-507	120-9100-1300-504

ریل‌های مکـانیزم

150-9460-1410 m	150-9450-1410 m

کاربـرد

راهنمای نصب

MidFold 160

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	122-9300-1410	مکانیزم فلدینگ درب ساختمانی	طوسی	ست (۱ درب)	12	360	-	-	-	-
2	122-9500-1410	مکانیزم فلدینگ درب ساختمانی	طوسی	ست (۱ درب)	4	160	-	-	-	-
3	120-9100-1300-504	لولا استیل	گالوانیزه	۱ عدد	50	2.400	-	-	-	-
4	122-9300-1820-509	محور چرخش (نصب روی زمین-اختیاری)	گالوانیزه	۱ عدد	100	9.600	-	-	-	-
5	150-9450-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	3.0	6.0	2
6	150-9460-1410	پروفیل هدایت کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	2.0	3.0	6.0	6

MidFold 160

توضیحات

- حداقل ضخامت پنل درب: ۴۰ mm

متعلقات یک‌سِت | 9300

1X	1X	1X	1X	2X 208 mm
122-9300-1410-511	122-9300-1410-512	122-9300-1410-513	122-9300-1410-514	120-9100-1410-502
1X	2X	1X	1X	اختیاری
120-9700-1300-508	120-9100-1630-505	120-7090-1300-502	120-9700-1300-509	122-9300-1820-509

متعلقات یک‌سِت | 9500

1X	2X 550 mm	1X	1X	1X
122-9400-1300-530	120-9100-1410-502	122-9400-1410-506	122-9300-1410-506	120-9100-1410-503
1X	2X	1X	2X	1X
120-7090-1300-502	122-9300-1410-507	120-9700-1300-508	120-9100-1630-505	122-9400-1300-505

متعلقات اختیاری

122-9300-1410-507	120-9100-1300-504

ریل‌های مکـانیزم

150-9460-1410 m	150-9450-1410 m

کاربـرد

راهنمای نصب

MasterFold.MidFold 60

شماتیک روش‌های نصب مختلف

MasterFold 60
APPLICATION SCHEME

	9060 - 1 Tk 9061 - 1 Tk
	9060 - 1 Tk 9061 - 1 Tk
	9060 - 2 Tk 9061 - 1 Tk
	9060 - 2 Tk 9061 - 1 Tk
	9060 - 1 Tk 9061 - 2 Tk
	9060 - 1 Tk 9061 - 2 Tk
	9060 - 2 Tk 9061 - 2 Tk
	9060 - 1 Tk 9061 - 3 Tk
	9060 - 2 Tk 9061 - 2 Tk
	9060 - 1 Tk 9061 - 3 Tk
	9060 - 2 Tk 9061 - 3 Tk
	9060 - 2 Tk 9061 - 3 Tk
	9060 - 2 Tk 9061 - 2 Tk
	9060 - 2 Tk 9061 - 2 Tk
	9060 - 2 Tk 9061 - 4 Tk
	9060 - 2 Tk 9061 - 4 Tk
	9060 - 2 Tk 9061 - 6 Tk
	9060 - 2 Tk 9061 - 6 Tk

MidFold 60
APPLICATION SCHEME

	9060 - 1 Tk 9062 - 1 Tk
	9060 - 2 Tk 9062 - 1 Tk
	9060 - 1 Tk 9062 - 1 Tk
	9060 - 2 Tk 9062 - 1 Tk
	9060 - 1 Tk 9062 - 2 Tk
	9060 - 2 Tk 9062 - 2 Tk
	9060 - 1 Tk 9062 - 3 Tk
	9060 - 2 Tk 9062 - 2 Tk
	9060 - 1 Tk 9062 - 3 Tk
	9060 - 2 Tk 9062 - 3 Tk
	9060 - 2 Tk 9062 - 2 Tk
	9060 - 2 Tk 9062 - 2 Tk
	9060 - 2 Tk 9062 - 4 Tk
	9060 - 2 Tk 9062 - 4 Tk
	9060 - 2 Tk 9062 - 6 Tk
	9060 - 2 Tk 9062 - 6 Tk

MasterFold.MidFold 160

MasterFold 160
APPLICATION SCHEME

	9300 - 1Tk. 9400 - 1Tk.
	9300 - 1Tk. 9400 - 1Tk.
	9300 - 2Tk. 9400 - 1Tk.
	9300 - 2Tk. 9400 - 1Tk.
	9300 - 1Tk. 9400 - 2Tk.
	9300 - 1Tk. 9400 - 2Tk.
	9300 - 2Tk. 9400 - 2Tk.
	9300 - 1Tk. 9400 - 3Tk.
	9300 - 2Tk. 9400 - 2Tk.
	9300 - 1Tk. 9400 - 3Tk.
	9300 - 2Tk. 9400 - 3Tk.
	9300 - 2Tk. 9400 - 3Tk.
	9300 - 2Tk. 9400 - 2Tk.
	9300 - 2Tk. 9400 - 2Tk.
	9300 - 2Tk. 9400 - 4Tk.
	9300 - 2Tk. 9400 - 4Tk.
	9300 - 2Tk. 9400 - 6Tk.
	9300 - 2Tk. 9400 - 6Tk.

MidFold 160
APPLICATION SCHEME

	9300 - 1Tk. 9500 - 1Tk.
	9300 - 2Tk. 9500 - 1Tk.
	9300 - 1Tk. 9500 - 1Tk.
	9300 - 2Tk. 9500 - 1Tk.
	9300 - 1Tk. 9500 - 2Tk.
	9300 - 2Tk. 9500 - 2Tk.
	9300 - 1Tk. 9500 - 3Tk.
	9300 - 2Tk. 9500 - 2Tk.
	9300 - 1Tk. 9500 - 3Tk.
	9300 - 2Tk. 9500 - 3Tk.
	9300 - 2Tk. 9500 - 2Tk.
	9300 - 2Tk. 9500 - 2Tk.
	9300 - 2Tk. 9500 - 4Tk.
	9300 - 2Tk. 9500 - 4Tk.
	9300 - 2Tk. 9500 - 6Tk.
	9300 - 2Tk. 9500 - 6Tk.

- برای درب‌هایی با ارتفاع mm ۲۵۰۰، به ازای هر درب باید از ۲ عدد مکانیزم ۱۲۲-۹۳۰۰-۱۴۱۰-۵۰۷ استفاده شود.
- برای درب‌هایی با ارتفاع بیش از mm ۲۵۰۰، به ازای هر درب باید از ۳ عدد مکانیزم ۱۲۲-۹۳۰۰-۱۴۱۰-۵۰۷ استفاده شود.
- حداقل عرض درب باید mm ۵۵۰ باشد.
- حداکثر عرض درب باید mm ۹۵۰ باشد.
- حداقل ضخامت پنل درب باید mm ۴۰ باشد.
- ارتفاع درب نباید از mm ۲۷۰۰ تجاوز کند.
- می‌توان هنگام نصب از لولا استیل ۱۲۲-۹۳۰۰-۱۴۱۰-۵۰۷ مازاد استفاد کرد.

مکانیزم ریلـی درب ساختمانی شیشه‌ای سـری آویز از بالا

ALBATUR®
produces quality

GlassDoor 9910

8 - 12 mm

80

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	123-9910-1200	مکانیزم آویز از بالا درب ساختمانی شیشه‌ای	طوسی	ست (۱ درب)	12	216	-	-	-	-
2	150-7244-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	3.0	6

GlassDoor 9910

متعلقات یک‌سِت | 9910

2X

120-7380-1600-530

2X

123-9900-1200-508

2X

123-9900-1300-509

1X

123-9900-1600-502

2X

120-7380-1600-501

1X

120-7090-1300-502

2X

123-9900-1600-503

2X

123-9900-1600-504

4X

120-7310-1300-504

4X

120-7310-1300-506

1X

123-9900-1600-506

1X

123-9900-1600-505

1X

120-9700-1300-509

ریل‌های مکانیزم

150-7244-1400 m

کاربـرد

راهنمای نصب

GlassDoor 9911

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	123-9911-1820	مکانیزم آویز از بالا درب ساختمانی شیشه‌ای	طوسی	ست (۱ درب)	12	216	-	-	-	-
2	150-7244-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	3.0	6

متعلقات یک‌سِت | 9911

2X

120-7380-1600-530

2X

123-9030-1820-502

2X

120-7380-1300-503

1X

123-9900-1600-502

2X

120-7380-1600-501

1X

120-7090-1300-502

1X

123-9900-1600-506

1X

123-9900-1600-505

4X

120-7310-1300-504

4X

120-7310-1300-506

1X

120-9700-1300-509

ریل‌های مکانیزم

150-7244-1400 m

راهنمای نصب

GlassDoor 9900

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش				متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	123-9900-1200	مکانیزم آویز از بالا درب ساختمانی شیشه‌ای	طوسی	ست (۱ درب)	12	216	-	-	-	-	-
2	150-9750-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	3.0		2
3	150-9765-1410	کاور آلومینیومی ریل بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0		2

متعلقات یک‌سِت | 9900

2X	2X	2X	4X	4X
120-9700-1600-530	123-9900-1200-508	123-9900-1300-509	120-7310-1300-504	120-7310-1300-506
1X	1X	2X	2X	1X
120-7090-1300-502	120-9700-1300-509	123-9900-1600-503	123-9900-1600-504	123-9900-1600-502
	1X	1X	1X	2X
	123-9900-1600-506	123-9900-1600-505	120-9700-1300-508	120-9700-1600-503

ریل‌های مکانیزم

138	34 49
150-9765-1410 m	150-9750-1400 m

کاربـرد

راهنمای نصب

47
34
27
49
17
25
137
L
X
Min 8 mm
Max. 12 mm
MAX : L - 102 MM
MIN : L - 112 MM
10

59
34
49
17
25
137
L
52
X
Min 8 mm
Max. 12 mm
MAX : L - 102 MM
MIN : L - 112 MM
10

GlassDoor 9901

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	123-9901-1820	مکانیزم آویز از بالا درب ساختمانی شیشه‌ای	طوسی	ست (۱ درب)	12	216	-	-	-	-
2	150-9750-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	3.0	2
3	150-9765-1410	کاور آلومینیومی ریل بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	2

GlassDoor 9901

متعلقات یک‌سِت | 9901

2X

120-9700-1600-530

2X

123-9030-1820-502

2X

123-9900-1300-509

4X

120-7310-1300-504

4X

120-7310-1300-506

1X

120-7090-1300-502

1X

120-9700-1300-509

1X

120-9700-1300-508

2X

120-9700-1600-503

1X

123-9900-1600-502

1X

123-9900-1600-506

1X

123-9900-1600-505

ریل‌های مکانیزم

150-9750-1400 m

150-9765-1410 m

کاربـرد

راهنمای نصب

GlassDoor 9030

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	123-9030-1820	مکانیزم آویز از بالا درب ساختمانی شیشه‌ای	طوسی	ست (۱ درب)	4	192	-	-	-	-
2	150-9775-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	3.0	-	6

GlassDoor 9030

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۶۵۰ mm

این محصول نیاز به سوراخ‌کاری روی شیشه دارد.

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بندهای دوطرفه

متعلقات یک‌سِت | 9030

1X

120-9010-1410-531

1X

120-9010-1300-530

2X

123-9030-1820-502

1X

123-9900-1600-502

1X

123-9900-1600-506

1X

123-9900-1600-505

1X

120-7090-1300-502

3X

120-7310-1300-504

2X

123-9030-1300-503

2X

120-9010-1300-502

2X

120-9010-1600-503

1X

120-8800-1300-508

3X

120-7310-1300-506

1X

120-9700-1300-509

ریل‌های مکانیزم

ویژه

150-9770-1410 m

150-9775-1410 m

کاربـرد

راهنمای نصب

32
33
15
10
Min 8 mm
X
Max. 12 mm
DOOR (L) = X - 58 MM
32
27
38
15
10
Min 8 mm
X
Max. 12 mm

GlassDoor 9035

8 - 12 mm

60

SET BOX

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	123-9035-1300	مکانیزم آویز از بالا درب ساختمانی شیشه‌ای	طوسی	ست (۱ درب)	4	192	-	-	-	-
2	150-9775-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	3.0	-	6

GlassDoor 9035

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۷۵۰ mm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بندهای دوطرفه

متعلقات یک‌سِت | 9035

2X

120-7090-1300-504

2X

123-9900-1200-508

2X

120-9010-1300-502

1X

120-9010-1300-530

1X

120-9010-1410-531

3X

120-7310-1300-504

1X

120-7090-1300-502

1X

123-9900-1600-506

1X

123-9900-1600-505

1X

123-9900-1600-502

2X

123-9900-1600-504

2X

123-9900-1600-503

3X

120-7310-1300-506

1X

120-8800-1300-508

2X

120-9010-1600-503

1X

120-9700-1300-509

ریل‌های مکانیزم

ویژه

150-9770-1410 m

150-9775-1410 m

کاربـرد

راهنمای نصب

GlassDoor 9902
9900 SFT

8 - 12 mm

120

AIR DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	123-9902-1200	مکانیزم آویز از بالا درب ساختمانی شیشه‌ای دارای آرام‌بند	طوسی	ست (۱ درب)	12	216	-	-	-	-
2	150-9750-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	3.0	2
3	150-9765-1410	کاور آلومینیومی ریل بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	2

GlassDoor 9902
9900 SFT

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۶۰۰ mm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بندهای دوطرفه

متعلقات یک‌سِت | 9902

1X

120-9700-1600-530

1X

120-9700-1600-531

2X

123-9900-1200-508

2X

123-9900-1300-509

1X

120-9700-1300-504

1X

120-7090-1300-502

1X

120-9700-1300-509

2X

123-9900-1600-503

2X

123-9900-1600-504

1X

123-9900-1600-505

1X

123-9900-1600-506

1X

120-9700-1300-508

1X

123-9900-1600-502

1X

120-9700-1600-503

1X

120-9700-1600-502

4X

120-7310-1300-504

4X

120-7310-1300-506

ریل‌های مکانیزم

150-9750-1400 m

150-9765-1410 m

کاربـرد

GlassDoor 9902
9900 SFT

راهنمای نصب

GlassDoor 9903

8 - 12 mm

120

AIR DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	123-9903-1820	مکانیزم آویز از بالا درب ساختمانی شیشه‌ای دارای آرام‌بند	طوسی	ست (۱ درب)	12	216	-	-	-	-
2	150-9750-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	3.0	2
3	150-9765-1410	کاور آلومینیومی ریل بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	2

GlassDoor 9903

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۶۰۰ mm

این محصول نیاز به سوراخ‌کاری روی شیشه دارد.

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بندهای دوطرفه

متعلقات یک‌سِت | 9903

1X

120-9700-1600-530

1X

120-9700-1600-531

2X

123-9030-1820-502

2X

120-9700-1300-601

1X

120-9700-1300-504

1X

120-7090-1300-502

1X

120-9700-1300-509

1X

123-9900-1600-502

1X

120-9700-1600-503

1X

123-9900-1600-505

1X

123-9900-1600-506

1X

120-9700-1300-508

4X

120-7310-1300-504

4X

120-7310-1300-506

1X

120-9700-1600-502

ریل‌های مکانیزم

150-9765-1410 m

150-9750-1400 m

کاربـرد

راهنمای نصب

GlassDoor 9920

8 - 12 mm

120

AIR DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	123-9920-1200	مکانیزم درب‌های شیشه‌ای - دارای آرام‌بند	طوسی	ست (۱ درب)	12	216	-	-	-	-
2	150-9750-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	3.0	2
3	150-9765-1410	کاور آلومینیومی ریل بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	2

GlassDoor 9920

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۹۰۰ mm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بندهای دوطرفه

متعلقات یک‌سِت | 9920

4X	4X	2X	2X	2X
120-7310-1300-506	120-7310-1300-504	123-9900-1300-509	123-9900-1200-508	120-9700-1600-531
2X	2X	2X	1X	1X
120-9700-1600-502	123-9900-1600-504	123-9900-1600-503	120-9700-1300-509	120-7090-1300-502
2X	1X	1X	1X	1X
120-9700-1300-504	120-9700-1300-508	123-9900-1600-502	123-9900-1600-505	123-9900-1600-506

ریل‌های مکانیزم

150-9765-1410 m	150-9750-1400 m

کاربـرد

راهنمای نصب

47
34
27
49
17
25
137
L
X
Min 8 mm
Max. 12 mm
MAX : L - 102 MM
MIN : L - 112 MM
10

59
34
49
17
25
137
L
52
X
Min 8 mm
Max. 12 mm
MAX : L - 102 MM
MIN : L - 112 MM
10

GlassDoor 9921

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	123-9921-1820	مکانیزم درب‌های شیشه‌ای - دارای آرام‌بند	طوسی	ست (۱ درب)	12	216	-	-	-	-
2	150-9750-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	3.0	2
3	150-9765-1410	کاور آلومینیومی ریل بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	-	3.0	2

GlassDoor 9921

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۸۷۰ mm

این محصول نیاز به سوراخ‌کاری روی شیشه دارد.

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بندهای دوطرفه

متعلقات یک‌سِت | 9921

4X

120-7310-1300-506

4X

120-7310-1300-504

2X

123-9900-1300-509

2X

123-9030-1820-502

2X

120-9700-1600-531

2X

120-9700-1600-502

1X

120-9700-1300-508

1X

123-9900-1600-502

1X

120-9700-1300-509

1X

120-7090-1300-502

2X

120-9700-1300-504

1X

123-9900-1600-505

1X

123-9900-1600-506

ریل‌های مکانیزم

150-9765-1410 m

150-9750-1400 m

کاربـرد

راهنمای نصب

DoorSync® Glass

مکانیزم ریلی درب شیشه‌ای سری سینکرونایز

ALBATUR®
produces quality

DoorSync Glass 9935

8 - 12 mm

60

OIL DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	124-9935-1200	مکانیزم درب ریلی‌های شیشه‌ای سری سینکرونایز دارای آرام‌بند	طوسی	ست (۲ درب)	6	144	-	-	-	-
2	150-9775-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	6.0	6

DoorSync Glass 9935

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۴۵۰ mm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بندهای دوطرفه

متعلقات یک‌سِت | 9935

1X 10 mt.	2X	4X	4X	2X
121-9800-1300-510	121-9810-1600-500	123-9900-1200-508	120-9010-1300-502	120-9020-1410-531
1X	4X	1X	6X	2X
120-8800-1300-508	120-9010-1300-504	120-7090-1300-502	120-7310-1300-504	120-7310-1300-506
2X	2X	2X	2X	6X
123-9900-1600-505	123-9900-1600-506	123-9900-1600-502	121-9800-1300-505	120-7310-1300-506
4X	4X			
123-9900-1600-504	123-9900-1600-503			

ریل‌های مکانیزم

ویژه	
150-9770-1410 m	150-9775-1410 m

راهنمای نصب

DoorSync Glass 9940

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	124-9940-1200	مکانیزم درب ریلی‌های شیشه‌ای سری سینکرونایز	طوسی	ست (۲ درب)	6	144	-	-	-	-
2	150-7244-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	3.0	4.0	6.0	6

DoorSync Glass 9940

متعلقات یک‌سِت | 9940

4X

120-7380-1600-530

4X

123-9900-1200-508

4X

123-9900-1300-509

2X

123-9900-1600-502

2X

120-7380-1600-501

1X

120-7090-1300-502

1X

10 mt.
121-9800-1300-510

2X

121-9810-1600-500

2X

121-9800-1300-505

2X

123-9900-1600-506

4X

123-9900-1600-503

4X

123-9900-1600-504

2X

123-9900-1600-505

6X

120-7310-1300-506

6X

120-7310-1300-504

1X

120-9700-1300-509

1X

120-9700-1300-508

8X

124-9940-1300-502

ریل‌های مکانیزم

150-7244-1400 m

کاربـرد

راهنمای نصب

DoorSync Glass 9950

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	124-9950-1200	مکانیزم درب ریلی‌های شیشه‌ای سری سینکرونایز	طوسی	ست (۲ درب)	6	144	-	-	-	-
2	150-9751-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	3.0	2
3	150-9750-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	3.0	4.0	6.0	2
4	150-9765-1410	کاور آلومینیومی ریل بالا	آنودایز شده	m	-	-	3.0	4.0	6.0	2

DoorSync Glass 9950

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۴۰۰ mm

متعلقات یک‌سِت | 9950

1X

10 mt.
121-9800-1300-510

2X

121-9800-1600-504

4X

124-9950-1300-502

4X

123-9900-1200-508

4X

120-9700-1600-530

2X

123-9900-1600-505

4X

123-9900-1600-504

4X

123-9900-1600-503

1X

120-9700-1300-509

1X

120-7090-1300-502

2X

120-9700-1600-502

2X

120-9700-1600-503

2X

123-9900-1600-502

1X

120-9700-1300-508

2X

123-9900-1600-506

8X

124-9940-1300-502

6X

120-7310-1300-506

6X

120-7310-1300-504

ریل‌های مکانیزم

150-9750-1400 m

150-9765-1410 m

150-9751-1400 m

کاربـرد

راهنمای نصب

59
34
137
49
30
25
52
L
X
Min 8 mm
Max. 12 mm
MAX : L - 115 MM
MIN : L - 125 MM
10

27
M50 9751 400
43
30
25
L
X
Min 8 mm
Max. 12 mm
MAX : L - 109 MM
MIN : L - 116 MM
10

DoorSync Glass 9951

9950 SFT

8 - 12 mm

120

AIR DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	124-9960-1200	مکانیزم ریلی درب‌های شیشه‌ای سری سینکرونایز	طوسی	ست (۲ درب)	1	100	-	-	-	-
2	150-9750-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	3.0	4.0	6.0	2
3	150-9765-1410	کاور آلومینیومی ریل بالا	آنودایز شده	m	-	-	3.0	4.0	6.0	2

DoorSync Glass 9951
9950 SFT

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۶۰۰ mm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- امکانیزم دارای آرام‌بند یک طرفه

متعلقات یک‌سِت | 9951

2X 120-9700-1600-530	2X 120-9700-1600-531	4X 123-9900-1200-508	4X 124-9950-1300-502	2X 120-9700-1300-504
1X 120-7090-1300-502	1X 120-9700-1300-509	4X 123-9900-1600-503	4X 123-9900-1600-504	2X 123-9900-1600-505
2X 123-9900-1600-506	1X 120-9700-1300-508	2X 123-9900-1600-502	2X 120-9700-1600-503	2X 121-9800-1300-505
6X 120-7310-1300-504	6X 120-7310-1300-506	1X 10 mt. 121-9800-1300-510	2X 121-9800-1600-504	8X 124-9940-1300-502

ریل‌های مکانیزم

150-9765-1400 m	150-9750-1400 m

کاربـرد

DoorSync Glass 9951
9950 SFT

راهنمای نصب

DoorSync Glass 9960

8 - 12 mm

120

AIR DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	124-9960-1200	مکانیزم ریلی درب‌های شیشه‌ای سری سینکرونایز	طوسی	ست (۲ درب)	1	100	-	-	-	-
2	150-9750-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	3.0	4.0	6.0	2
3	150-9765-1410	کاور آلومینیومی ریل بالا	آنودایز شده	m	-	-	3.0	4.0	6.0	2

DoorSync Glass 9960

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۹۰۰ mm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بند دو طرفه

متعلقات یک‌سِت | 9960

ریل‌های مکانیزم

کاربـرد

راهنمای نصب

59
34
137
49
30
25
52
L
X
Min 8 mm
Max. 12 mm
MAX : L - 115 MM
MIN : L - 125 MM
10

47
34
27
49
30
25
137
L
X
Min 8 mm
Max. 12 mm
MAX : L - 115 MM
MIN : L - 125 MM
10

مکانیزم ریلـی درب تلسکوپی

ALBATUR®
produces quality

MultiDoor 100

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	127-0102-1600	مکانیزم‌های ریلی درب‌های تلسکوپی	طوسی	ست (۲ درب)	16	512	-	-	-	-
2	127-0101-1600	مکانیزم درب لنگه سوم	طوسی	ست (۱ درب)	24	768	-	-	-	-
3	150-9750-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	-	-	6.0	2
4	150-9162-1410	پروفیل هدایت کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	3.0	6.0	20
5	150-9765-1410	کاور آلومینیومی ریل بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	3.0	6.0	2

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۴۰۰ mm

متعلقات یک‌سِت | MultiDoor 102

متعلقات درب لنگه سوم | MultiDoor 101

ریل‌های مکانیزم

راهنمای نصب

28
48
35
137
48
22
Min 30 mm
Max. 50 mm
40
DOOR LENGTH = LW - 86 (mm)
LW
8
8
10
16
Min. 12 mm

L
(L / 3) + 37 mm
(L / 3) + 27 mm
45
(L / 3) + 27 mm
45

MultiDoor 150

30 - 50 mm

80

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	127-0152-1600	مکانیزم‌های ریلی درب‌های تلسکوپی	طوسی	ست (۲ درب)	12	360	-	-	-	-
2	127-0151-1600	مکانیزم درب لنگه سوم	طوسی	ست (۱ درب)	12	360	-	-	-	-
3	127-0152-1300-510	کابل سینرونایز یدک	طوسی	m	-	-	-	-	-	-
4	150-9750-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	-	-	6.0	2
5	150-9162-1410	پروفیل هدایت کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-		3.0	6.0	20
6	150-9765-1410	کاور آلومینیومی ریل بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	3.0	6.0	2

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۵۰۰ mm

متعلقات یک‌سِت | MultiDoor 152

1X

120-9700-1600-505

4X

120-9700-1600-503

4X

121-9800-1300-502

4X

120-7090-1300-503

4X

120-9700-1600-530

1X

120-9700-1300-508

1X

127-0152-1300-503

1X

127-0152-1300-502

1X

127-0152-1300-501

1X

127-0152-1300-500

1X

127-0152-1300-508

1X

127-0102-1300-503

1X

127-0152-1300-510

1X

120-7090-1300-502

متعلقات درب لنگه سوم | MultiDoor 151

1X

127-0151-1300-502

2X

120-9700-1600-503

2X

121-9800-1300-502

2X

120-7090-1300-503

2X

120-9700-1600-530

1X

127-0102-1300-503

1X

127-0152-1300-510

1X

127-0151-1300-501

ریل‌های مکانیزم

اختیاری

150-9765-1410 m

اختیاری

150-9162-1410 m

150-9750-1400 m

راهنمای نصب

28
48
35
137
49
30
Min 30 mm
Max. 50 mm
40
8
8
10
16
DOOR LENGTH = LW - 96 (mm)
LW
Min. 12 mm
L
(L / 3) + 37 mm
(L / 3) + 27 mm
45
(L / 3) + 27 mm
45

MultiDoor 200

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	127-0202-1600	مکانیزم‌های ریلی درب‌های تلسکوپی	طوسی	ست (۲ درب)	12	216	-	-	-	-
2	127-0201-1600	مکانیزم درب لنگه سوم	طوسی	ست (۱ درب)	12	360	-	-	-	-
3	150-9750-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	3.0	6.0	2
4	150-9162-1410	پروفیل هدایت کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	3.0	6.0	20
5	150-9765-1410	کاور آلومینیومی ریل بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	3.0	6.0	2

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۵۵۰ mm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بند یک طرفه

متعلقات یک‌سِت | MultiDoor 202

2X

120-9700-1600-530

2X

120-9700-1600-531

4X

120-7090-1300-503

2X

120-9700-1600-503

2X

120-9700-1600-502

2X

127-0102-1300-501

1X

127-0102-1300-502

1X

120-9700-1600-505

1X

127-0102-1300-503

4X

120-9700-1300-601

1X

120-9700-1300-508

1X

120-7090-1300-502

2X

120-9700-1300-504

متعلقات درب لنگه سوم | MultiDoor 201

1X

120-9700-1600-530

1X

120-9700-1600-531

2X

120-7090-1300-503

1X

120-9700-1600-503

1X

120-9700-1600-502

2X

127-0102-1300-501

1X

127-0102-1300-502

1X

127-0102-1300-503

2X

120-9700-1300-601

1X

120-9700-1300-504

ریل‌های مکانیزم

150-9750-1400 m

ویژه

150-9162-1410 m

150-9765-1410 m

راهنمای نصب

28
48
35
137
48
22
Min 30 mm
Max. 50 mm
40
DOOR LENGTH = LW - 86 (mm)
LW
8
8
10
16
Min. 12 mm

L
(L / 3) + 37 mm
(L / 3) + 27 mm
45
(L / 3) + 27 mm
45

MultiDoor 250

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	127-0252-1600	مکانیزم‌های ریلی درب‌های تلسکوپی	طوسی	ست (۲ درب)	12	216	-	-	-	-
2	127-0251-1600	مکانیزم درب لنگه سوم	طوسی	ست (۱ درب)	12	216	-	-	-	-
3	127-0152-1300-510	کابل سینرونایز یدک	طوسی	m	-	-	-	-	-	-
4	150-9750-1400	ریل آلومینیومی بالا	بدون آبکاری	m	-	-	2.0	-	6.0	2
5	150-9162-1410	پروفیل هدایت کننده آلومینیومی	آنودایز شده	m	-	-	-	3.0	6.0	20
6	150-9765-1410	کاور آلومینیومی ریل بالا	آنودایز شده	m	-	-	2.0	3.0	6.0	2

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۵۸۰ mm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بند یک طرفه

متعلقات یک‌سِت | MultiDoor 252

2X

120-9700-1600-502

2X

120-9700-1600-503

4X

120-7090-1300-503

2X

120-9700-1600-531

2X

120-9700-1600-530

4X

121-9800-1300-502

1X

127-0152-1300-503

1X

127-0152-1300-502

1X

127-0152-1300-501

1X

127-0152-1300-500

1X

127-0152-1300-508

1X

120-9700-1600-505

1X

127-0102-1300-503

1X

127-0152-1300-510

2X

120-9700-1300-504

1X

120-7090-1300-502

1X

120-9700-1300-508

متعلقات درب لنگه سوم | MultiDoor 251

1X

120-9700-1600-502

1X

120-9700-1600-503

2X

120-7090-1300-503

1X

120-9700-1600-531

1X

120-9700-1600-530

2X

121-9800-1300-502

1X

127-0102-1300-503

1X

127-0152-1300-510

1X

127-0151-1300-501

1X

127-0152-1300-502

ریل‌های مکـانیزم

1X

120-9700-1300-504

اختیاری

150-9765-1410 m

اختیاری

150-9162-1410 m

150-9750-1400 m

راهنمای نصب

28
48
35
137
49
30
Min 30 mm
Max. 50 mm
40
DOOR LENGTH = LW - 96 (mm)
LW
8
8
10
16
Min. 12 mm

L
(L / 3) + 37 mm
(L / 3) + 27 mm
45
(L / 3) + 27 mm
45

MultiDoor 400

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	127-0402-1410	مکانیزم‌های ریلی درب‌های تلسکوپی	طوسی	ست (۲ درب)	4	160	-	-	-	-
2	127-0401-1410	مکانیزم درب لنگه سوم	طوسی	ست (۱ درب)	12	360	-	-	-	-
3	150-9775-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	3.0	4.0	6.0	6
4	150-9162-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	3.0	6.0	20
5	150-9770-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	6.0	2

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۶۹۰ mm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بند دو طرفه

متعلقات یک‌سِت | MultiDoor 402

4X

120-9010-1300-502

4X

120-9010-1300-504

4X

120-7090-1300-503

2X

120-9010-1300-530

2X

120-9010-1410-531

4X

120-9010-1600-503

1X

127-0102-1300-503

1X

120-9700-1600-505

1X

127-0102-1300-502

2X

127-0102-1300-501

1X

120-7090-1300-502

1X

120-9700-1300-508

متعلقات یک‌سِت | MultiDoor 401

2X

120-9010-1300-502

2X

120-9010-1300-504

2X

120-7090-1300-503

1X

120-9010-1300-530

1X

120-9010-1410-531

2X

120-9010-1600-503

1X

127-0102-1300-503

1X

127-0102-1300-502

2X

127-0102-1300-501

ریل‌های مکانیزم

ویژه

150-9770-1410 m

اختیاری

150-9162-1410 m

150-9775-1410 m

راهنمای نصب

28
48
25
38
20
40
Min 30 mm
Max. 50 mm
DOOR LENGTH = LW - 74 (mm)
LW
8
10
16
Min. 12 mm
L
(L / 3) + 37 mm
(L / 3) + 27 mm
45
(L / 3) + 27 mm
45

MultiDoor 450

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش			متراژ پروفیل			تعداد پروفیل در هر بسته
1	127-0452-1410	مکانیزم‌های ریلی درب‌های تلسکوپی	طوسی	ست (۲ درب)	4	160	-	-	-	-
2	127-0451-1410	مکانیزم درب لنگه سوم	طوسی	ست (۱ درب)	12	360	-	-	-	-
3	127-0152-1300-510	کابل سینرونایز یدک	طوسی	m	-	-	-	-	-	-
4	150-9775-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	3.0	4.0	6.0	6
5	150-9162-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	3.0	6.0	20
6	150-9770-1410	ریل آلومینیومی بالا	آنودایز شده	m	-	-	-	-	6.0	2

توضیحات

- حداقل عرض درب: ۷۳۰ mm

آرام‌بندهای پیشنهادی

- مکانیزم دارای آرام‌بند دو طرفه

متعلقات یک‌سِت | MultiDoor 452

4X

120-9010-1300-502

4X

120-9010-1300-504

4X

120-7090-1300-503

2X

120-9010-1300-530

2X

120-9010-1410-531

1X

120-7090-1300-502

1X

120-9700-1300-508

4X

120-9010-1600-503

1X

127-0102-1300-503

1X

120-9700-1600-505

1X

127-0152-1300-510

1X

127-0152-1300-503

1X

127-0152-1300-502

1X

127-0152-1300-501

1X

127-0152-1300-500

1X

120-0152-1300-508

1X

120-8800-1300-508

متعلقات یک‌سِت | MultiDoor 451

2X

120-9010-1300-502

2X

120-9010-1300-504

2X

120-7090-1300-503

1X

120-9010-1300-530

1X

120-9010-1410-531

1X

127-0152-1300-510

1X

127-0151-1300-501

1X

127-0152-1300-502

2X

120-9010-1600-503

1X

127-0102-1300-503

راهنمای نصب

28
48
25
38
30
40
Min 30 mm
Max. 50 mm
DOOR LENGTH = LW - 84 (mm)
LW
8
10
16
Min. 12 mm
L
(L / 3) + 37 mm
(L / 3) + 27 mm
45
(L / 3) + 27 mm
45

یراق‌آلات (لوازم جانبی) درب

ALBATUR®
produces quality

درزگیر درب (نصب درون شیار درب)

min.30mm

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	طول درزگیر	واحد شمارش		
1	130-0200-1410-0530	درزگیر درب	آنودایز شده	530 mm	۱ عدد	10	360
2	130-0200-1410-0830	درزگیر درب	آنودایز شده	830 mm	۱ عدد	10	360
3	130-0200-1410-0930	درزگیر درب	آنودایز شده	930 mm	۱ عدد	10	360
4	130-0200-1410-1030	درزگیر درب	آنودایز شده	1.030 mm	۱ عدد	10	360
5	130-0200-1410-1130	درزگیر درب	آنودایز شده	1.030 mm	۱ عدد	10	360
6	130-0200-1410-1230	درزگیر درب	آنودایز شده	1.230 mm	۱ عدد	10	360

UnderLine 200

توضیحات

- برای بستن درزهایی به ارتفاع ۲۰-۰ mm
- امکان تنظیم فشار
- قابلیت برش به حداقل طول ۱۰ cm
- برای تولید درزگیر با ابعاد ویژه، لطفا با ما تماس بگیرید.
- حداقل تعداد سفارش برای تولید ویژه، ۲۰۰ عدد می‌باشد.

راهنمای نصب

درزگیر درب ضد حریق (نصب درون شیار درب)

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	طول درزگیر	واحد شمارش		
1	130-0210-1410-0830	درزگیر درب ضد حریق	آنودایز شده	830 mm	۱ عدد	10	360
2	130-0210-1410-0930	درزگیر درب ضد حریق	آنودایز شده	930 mm	۱ عدد	10	360
3	130-0210-1410-1030	درزگیر درب ضد حریق	آنودایز شده	1.030 mm	۱ عدد	10	360
4	130-0210-1410-1130	درزگیر درب ضد حریق	آنودایز شده	1.030 mm	۱ عدد	10	360
5	130-0210-1410-1230	درزگیر درب ضد حریق	آنودایز شده	1.230 mm	۱ عدد	10	360

UnderLine 210

توضیحات

- برای بستن درزهایی به ارتفاع ۲۰-۰ mm
- امکان تنظیم فشار
- قابلیت برش به حداقل طول ۱۰ cm
- برای تولید درزگیر با ابعاد ویژه، لطفا با ما تماس بگیرید.
- حداقل تعداد سفارش برای تولید ویژه، ۲۰۰ عدد می‌باشد.

Fire Resistance Certificate

راهنمای نصب

درزگیر درب (نصب روی سطح درب)

min.30mm

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	طول درزگیر	واحد شمارش		
1	130-0220-1410-0530	درزگیر درب	آنودایز شده	530 mm	۱ عدد	10	360
2	130-0220-1410-0830	درزگیر درب	آنودایز شده	830 mm	۱ عدد	10	360
3	130-0220-1410-0930	درزگیر درب	آنودایز شده	930 mm	۱ عدد	10	360
4	130-0220-1410-1030	درزگیر درب	آنودایز شده	1.030 mm	۱ عدد	10	360
5	130-0220-1410-1130	درزگیر درب	آنودایز شده	1.030 mm	۱ عدد	10	360
6	130-0220-1410-1230	درزگیر درب	آنودایز شده	1.230 mm	۱ عدد	10	360

UnderLine 220

توضیحات

- قابل استفاده برای درب‌های چوبی و آلومینیومی
- برای بستن درزهایی به ارتفاع ۲۰-۰ mm
- امکان تنظیم فشار
- قابلیت برش به حداقل طول ۱۰ cm
- برای تولید درزگیر با ابعاد ویژه، لطفا با ما تماس بگیرید.
- حداقل تعداد سفارش برای تولید ویژه، ۲۰۰ عدد می‌باشد.

راهنمای نصب

درزگیر درب ضد حریق (نصب روی سطح درب)

min.30mm

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	طول درزگیر	واحد شمارش		
1	130-0230-1410-0830	درزگیر درب ضد حریق	آنودایز شده	830 mm	۱ عدد	10	360
2	130-0230-1410-0930	درزگیر درب ضد حریق	آنودایز شده	930 mm	۱ عدد	10	360
3	130-0230-1410-1030	درزگیر درب ضد حریق	آنودایز شده	1.030 mm	۱ عدد	10	360
4	130-0230-1410-1130	درزگیر درب ضد حریق	آنودایز شده	1.030 mm	۱ عدد	10	360
5	130-0230-1410-1230	درزگیر درب ضد حریق	آنودایز شده	1.230 mm	۱ عدد	10	360

UnderLine 230

توضیحات

- قابل استفاده برای درب‌های چوبی و آلومینیومی
- برای بستن درزهایی به ارتفاع ۲۰-۰ mm
- امکان تنظیم فشار
- قابلیت برش به حداقل طول ۱۰ cm
- برای تولید درزگیر با ابعاد ویژه، لطفا با ما تماس بگیرید.
- حداقل تعداد سفارش برای تولید ویژه، ۲۰۰ عدد می‌باشد.

Fire Resistance Certificate

راهنمای نصب

UnderLine 300

min.30mm

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	طول درزگیر	واحد شمارش		
1	130-0300-1410-0460	درزگیر درب	آنودایز شده	460 mm	۱ عدد	10	360
2	130-0300-1410-0630	درزگیر درب	آنودایز شده	630 mm	۱ عدد	10	360
3	130-0300-1410-0830	درزگیر درب	آنودایز شده	830 mm	۱ عدد	10	360
4	130-0300-1410-1030	درزگیر درب	آنودایز شده	1.030 mm	۱ عدد	10	360
5	130-0300-1410-1230	درزگیر درب	آنودایز شده	1.230 mm	۱ عدد	10	360

UnderLine 300

راهنمای نصب

Steel Hinge 9300 507

لولای فولادی

توضیحات

ظرفیت تحمل بار:

- **برای یک درب با حداکثر وزن ۸۰ کیلوگرم باید از ۳ عدد لولا استفاده شود.**

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	122-9300-1410-507	لولا از جنس فولاد	گالوانیزه	۱ عدد	50	4800

Steel Hinge 9300 507

راهنمای نصب

محافظ قاب زبانه قفل درب

توضیحات

- این محصول در زیر قاب زبانه قفل برای درب‌های چوبـــی نصب می‌شود.
- قابل نصب برای قفل‌های DIN استانداد

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	131-0100-1660	محافظ قاب زبانه قفل درب	کرم	۱ عدد	100	6.000
2	131-0100-1650	محافظ قاب زبانه قفل درب	سفید	۱ عدد	100	6.000
3	131-0100-1670	محافظ قاب زبانه قفل درب	قهوه‌ای	۱ عدد	100	6.000
4	131-0100-1600	محافظ قاب زبانه قفل درب	طوسی	۱ عدد	100	6.000

Lock Pocket 0100

راهنمای نصب

محافظ قاب زبانه قفل درب

توضیحات

- این محصول در زیر قاب زبانه قفل برای درب‌های چوبـــی نصب می‌شود.
- قابل نصب برای قفل‌های DIN استانداد

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	131-0110-1660	محافظ قاب زبانه قفل درب	کرم	۱ عدد	100	6.000
2	131-0110-1650	محافظ قاب زبانه قفل درب	سفید	۱ عدد	100	6.000
3	131-0110-1670	محافظ قاب زبانه قفل درب	قهوه‌ای	۱ عدد	100	6.000

Lock Pocket 0110

راهنمای نصب

اکسسوری کمد دیواری

ALBATUR®
produces quality

MagicLift 1100

OIL
DAMPER

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	135-1100-3610	رگال آسانسوری	طوسی	۱ عدد	6	72
2	135-1100-3620	رگال آسانسوری	آنودایز شده	۱ عدد	6	72
3	135-1110-3610	رگال آسانسوری	طوسی	۱ عدد	6	72
4	135-1110-3620	رگال آسانسوری	آنودایز شده	۱ عدد	6	72

MagicLift 1101

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	135-1101-1610	فاصله دهنده پایه	طوسی	۱ عدد	6	192
2	135-1101-1620	فاصله دهنده پایه	آنودایز شده	۱ عدد	6	192

Ventil® Aluminium

دریچه هوا آلومینیومی

ALBATUR®
produces quality

Ventil Air Ventilation Cover 440

توضیحات

- عرض دریچه ۶۰ mm

ردیف	کد محصول	سایز	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	140-0440-1410-0423	423 mm	آنودایز شده	۱ عدد	10	630
2	140-0440-1410-0610	610 mm	آنودایز شده	۱ عدد	10	420
3	140-0440-1410-0900	900 mm	آنودایز شده	۱ عدد	10	420
4	140-0440-1440-0423	423 mm	شفاف	۱ عدد	10	630
5	140-0440-1440-0610	610 mm	شفاف	۱ عدد	10	420
6	140-0440-1440-0900	900 mm	شفاف	۱ عدد	10	420

Ventil
Air Ventilation Cover 460

توضیحات

- عرض دریچه ۹۰ mm

ردیف	کد محصول	سایز	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	140-0460-1410-0423	423 mm	آنودایز شده	۱ عدد	10	630
2	140-0460-1410-0610	610 mm	آنودایز شده	۱ عدد	10	420
3	140-0460-1410-0900	900 mm	آنودایز شده	۱ عدد	10	420
4	140-0460-1440-0423	423 mm	شفاف	۱ عدد	10	630
5	140-0460-1440-0610	610 mm	شفاف	۱ عدد	10	420
6	140-0460-1440-0900	900 mm	شفاف	۱ عدد	10	420

Ventil
Air Ventilation Cover 480

توضیحات

- عرض دریچه ۱۲۰ mm

ردیف	کد محصول	سایز	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	140-0480-1410-0423	423 mm	آنودایز شده	۱ عدد	10	630
2	140-0480-1410-0610	610 mm	آنودایز شده	۱ عدد	10	420
3	140-0480-1410-0900	900 mm	آنودایز شده	۱ عدد	10	420
4	140-0480-1440-0423	423 mm	شفاف	۱ عدد	10	630
5	140-0480-1440-0610	610 mm	شفاف	۱ عدد	10	420
6	140-0480-1440-0900	900 mm	شفاف	۱ عدد	10	420

Ventil 900
Air Ventilation Cover

توضیحات

- عرض دریچه ۷۰ mm
- ۲ عدد در هر بسته‌بندی

ردیف	کد محصول	سایز	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	140-0900-1410-0200	200 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	3.000
2	140-0900-1410-0270	270 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	2.000
3	140-0900-1410-0423	423 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	1.200
4	140-0900-1410-0500	500 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	1.200
5	140-0900-1410-0610	610 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	800
6	140-0900-1410-0763	763 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	500
7	140-0900-1440-0270	270 mm	شفاف	۱ عدد	20	2.000
8	140-0900-1440-0423	423 mm	شفاف	۱ عدد	20	1.200
9	140-0900-1440-0500	500 mm	شفاف	۱ عدد	20	1.200
10	140-0900-1440-0610	610 mm	شفاف	۱ عدد	20	800

Ventil 700
Air Ventilation Cover

توضیحات

- عرض دریچه ۱۲۰ mm
- ۲ عدد در هر بسته‌بندی

ردیف	کد محصول	سایز	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	140-0700-1410-0200	200 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	2.500
2	140-0700-1410-0270	270 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	2.000
3	140-0700-1410-0423	423 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	800
4	140-0700-1410-0500	500 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	800
5	140-0700-1410-0610	610 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	800
6	140-0700-1410-0763	763 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	800
7	140-0700-1440-0270	270 mm	شفاف	۱ عدد	20	2.000
8	140-0700-1440-0423	423 mm	شفاف	۱ عدد	20	800
9	140-0700-1440-0500	500 mm	شفاف	۱ عدد	20	800
10	140-0700-1440-0610	610 mm	شفاف	۱ عدد	20	800

Ventil 750
Air Ventilation Cover

توضیحات

- عرض دریچه ۲۰۰ mm
- ۲ عدد در هر بسته‌بندی

ردیف	کد محصول	سایز	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	140-0750-1410-0270	270 mm	آنودایز شده	۱ عدد	10	800
2	140-0750-1410-0423	423 mm	آنودایز شده	۱ عدد	10	600
3	140-0750-1410-0500	500 mm	آنودایز شده	۱ عدد	10	600
4	140-0750-1410-0610	610 mm	آنودایز شده	۱ عدد	10	400
5	140-0750-1410-0763	763 mm	آنودایز شده	۱ عدد	10	250
6	140-0750-1410-1000	1000 mm	آنودایز شده	۱ عدد	10	120
7	140-0750-1410-2000	2000 mm	آنودایز شده	۱ عدد	10	120

Ventil 950
Air Ventilation Cover

توضیحات

- عرض دریچه ۷۰ mm
- ۲ عدد در هر بسته‌بندی

ردیف	کد محصول	سایز	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	140-0950-1410-0200	200 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	3.000
2	140-0950-1410-0270	270 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	2.000
3	140-0950-1410-0423	423 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	1.200
4	140-0950-1410-0500	500 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	1.200
5	140-0950-1410-0610	610 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	800
6	140-0950-1410-0763	763 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	500

Ventil 800
Air Ventilation Cover

توضیحات

- عرض دریچه ۱۲۰ mm
- ۲ عدد در هر بسته‌بندی

ردیف	کد محصول	سایز	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	140-0800-1410-0200	200 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	2.500
2	140-0800-1410-0270	270 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	2.000
3	140-0800-1410-0423	423 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	800
4	140-0800-1410-0500	500 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	800
5	140-0800-1410-0610	610 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	800
6	140-0800-1410-0763	763 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	600

Ventil Air Ventilation Cover 850

توضیحات

- عرض دریچه ۲۰۰ mm
- ۲ عدد در هر بسته‌بندی

ردیف	کد محصول	سایز	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	140-0850-1410-0270	270 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	800
2	140-0850-1410-0423	423 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	600
3	140-0850-1410-0500	500 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	600
4	140-0850-1410-0610	610 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	400
5	140-0850-1410-0763	763 mm	آنودایز شده	۱ عدد	20	250

Ventil® Plastic

دریچه هوا پلاستیکی

ALBATUR®
produces quality

Ventil Plastic 680

دریچه هوا پلاستیکی ۷۶ x ۴۳۰ میلی‌متر

توضیحات

- ۲ عدد در هر بسته‌بندی

ردیف	کد محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	141-0680-1700	طوسی میانه	۱ عدد	14	280
2	141-0680-1650	سفید	۱ عدد	14	280
3	141-0680-1670	قهوه‌ای	۱ عدد	14	280
4	141-0680-1600	طوسی	۱ عدد	14	280
5	141-0680-1680	بلوطی	۱ عدد	14	280

Ventil Plastic 650

دریچه هوا پلاستیکی ۷۰ x ۴۶۶ میلی‌متر

توضیحات

- ۲ عدد در هر بسته‌بندی

ردیف	کد محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	141-0650-1700	طوسی میانه	۱ عدد	20	400
2	141-0650-1650	سفید	۱ عدد	20	400
3	141-0650-1670	قهوه‌ای	۱ عدد	20	400
4	141-0650-1630	مشکی	۱ عدد	20	400

Ventil Plastic 630

دریچه هوا پلاستیکی ۵۱ × ۲۱۵ میلی‌متر

ردیف	کد محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	141-0630-1800	کرومی	۱ عدد	50	2.000
2	141-0630-1810	کرومی مات	۱ عدد	50	2.000

Ventil Plastic 640

دریچه هوا پلاستیکی ۳۵ × ۱۶۴ میلی‌متر

ردیف	کد محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	141-0640-1800	کرومی	۱ عدد	50	2.000
2	141-0640-1810	کرومی مات	۱ عدد	50	2.000

Ventil Plastic 670

دریچه هوا پلاستیکی ۵۰ × ۵۰ میلی‌متر

ردیف	کد محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	141-0670-1800	کرومی	۱ عدد	50	2.500
2	141-0670-1810	کرومی مات	۱ عدد	50	2.500

Ventil Plastic 600

دریچه هوا پلاستیکی ۳۰ × ۲۰۰ میلی‌متر

ردیف	کد محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	141-0600-1600	طوسی تیره	۱ عدد	100	6.000
2	141-0600-1660	کرم	۱ عدد	100	6.000
3	141-0600-1671	طوسی	۱ عدد	100	6.000
4	141-0600-1670	قهوه‌ای تیره	۱ عدد	100	6.000
5	141-0600-1800	کرومی	۱ عدد	50	6.000
6	141-0600-1630	مشکی	۱ عدد	100	6.000

Ventil Plastic 620

دریچه هوا پلاستیکی ۳۴ میلی‌متر

ردیف	کد محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	141-0620-1650	سفید	۱ عدد	100	5.000
2	141-0620-1670	قهوه‌ای تیره	۱ عدد	100	5.000
3	141-0620-1600	طوسی	۱ عدد	100	5.000
4	141-0620-1800	کرومی	۱ عدد	100	5.000
5	141-0620-1630	مشکی	۱ عدد	100	5.000

Ventil Plastic 625

دریچه هوا پلاستیکی ۳۴ میلی‌متر

ردیف	کد محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	141-0625-1650	سفید	۱ عدد	100	5.000
2	141-0625-1670	قهوه‌ای تیره	۱ عدد	100	5.000
3	141-0625-1600	طوسی	۱ عدد	100	5.000
4	141-0625-1800	کرومی	۱ عدد	100	5.000
5	141-0625-1630	مشکی	۱ عدد	100	5.000

Ventil Plastic 660

دریچه هوا پلاستیکی ۴۴ میلی‌متر

ردیف	کد محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	141-0660-1650	سفید	۱ عدد	100	5.000
2	141-0660-1670	قهوه‌ای تیره	۱ عدد	100	5.000
3	141-0660-1600	طوسی	۱ عدد	100	5.000
4	141-0660-1800	کرومی	۱ عدد	100	5.000

Ventil Plastic 610

دریچه هوا پلاستیکی ۶۰ میلی‌متر

ردیف	کد محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	141-0610-1650	سفید	۱ عدد	100	4.000
2	141-0610-1670	قهوه‌ای تیره	۱ عدد	100	4.000
3	141-0610-1600	طوسی	۱ عدد	100	4.000
4	141-0610-1800	کرومی	۱ عدد	100	4.000

TurnTable®

صفحات گردان

ALBATUR®
produces quality

TurnTable 60

راهنمای نصب

ردیف	کد محصول	نام محصول	طول mm	عرض mm	ارتفاع mm	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	142-0060-1300	صفحه‌گردان فلزی	173	173	12	گالوانیزه شده	۱ عدد	10	1.280

TurnTable 61

راهنمای نصب

ردیف	کد محصول	نام محصول	طول mm	عرض mm	ارتفاع mm	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	142-0061-1220	صفحه‌گردان فلزی	155	155	12	مشکی	۱ عدد	10	1.280

TurnTable 62

راهنمای نصب

ردیف	کد محصول	نام محصول	طول mm	عرض mm	ارتفاع mm	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	142-0062-1220	صفحه‌گردان فلزی	176	176	24	مشکی	۱ عدد	5	640

TurnTable 65

راهنمای نصب

ردیف	کد محصول	نام محصول	طول mm	عرض mm	ارتفاع mm	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	142-0065-1300	صفحه‌گردان فلزی	260	260	12	گالوانیزه شده	۱ عدد	10	800

TurnTable 67

راهنمای نصب

ردیف	کد محصول	نام محصول	طول mm	عرض mm	ارتفاع mm	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	142-0067-1300	صفحه‌گردان فلزی	260	260	27	گالوانیزه شده	۱ عدد	5	400

TurnTable 68

راهنمای نصب

ردیف	کد محصول	نام محصول	طول mm	عرض mm	ارتفاع mm	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	142-0068-1220	صفحه‌گردان فلزی	252	252	27	مشکی	۱ عدد	5	240

TurnTable 70

راهنمای نصب

ردیف	کد محصول	نام محصول	طول mm	عرض mm	ارتفاع mm	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	142-0070-1220	صفحه گردان فنردار فلزی (به صورت خودکار به حالت اولیه برمی‌گردد)	200	200	23	مشکی	۱ عدد	6	288

TurnTable 75

راهنمای نصب

ردیف	کد محصول	نام محصول	طول mm	عرض mm	ارتفاع mm	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	142-0075-1220	صفحه‌گردان فلزی	160	160	20	گالوانیزه شده	۱ عدد	5	480

TurnTable 81

راهنمای نصب

ردیف	کد محصول	نام محصول	طول mm	عرض mm	ارتفاع mm	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	142-0081-1300	صفحه گردان فنردار فلزی (به صورت خودکار به حالت اولیه برمی‌گردد)	176	176	21	گالوانیزه شده	۱ عدد	5	640

Group
144

Feet

پایه‌ها

ALBATUR®
produces quality

MENU

پایه تلسکوپی آلومینیومی

توضیحات

- این محصول به صورت سفارشی تولید می‌شود و حداقل تعداد سفارش ۲۰۰۰ عدد می‌باشد.
- هر باکس شامل ۹ عدد پایه می‌باشد.

- پایه مونتاژ نشده

- پایه مونتاژ شده
- قابلیت تنظیم ارتفاع

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	144-0001-1410	پایه تلسکوپی آلومینیومی	آنودایز	۱ عدد	6	72

پایه مبلمان

ردیف	کد محصول	رنگ محصول	ارتفاع	واحد شمارش		
1	144-0129-1300-0060	گالوانیزه	6 cm	۱ عدد	50	1.600
2	144-0129-1300-0080	گالوانیزه	8 cm	۱ عدد	50	1.600
3	144-0129-1300-0100	گالوانیزه	10 cm	۱ عدد	50	1.600
4	144-0129-1300-0120	گالوانیزه	12 cm	۱ عدد	50	1.600

پایه مبلمان آلومینیومی ۲۵ × ۲۵ میلی‌متر

ردیف	کد محصول	رنگ محصول	ارتفاع	واحد شمارش		
1	144-0115-1410-0050	آنودایز	5 cm	۱ عدد	100	3.200
2	144-0115-1410-0060	آنودایز	6 cm	۱ عدد	100	3.200
3	144-0115-1410-0080	آنودایز	8 cm	۱ عدد	100	3.200
4	144-0115-1410-0100	آنودایز	10 cm	۱ عدد	100	3.200
5	144-0115-1410-0120	آنودایز	12 cm	۱ عدد	100	1.800
6	144-0115-1410-0150	آنودایز	15 cm	۱ عدد	100	1.800
7	144-0115-1410-0200	آنودایز	20 cm	۱ عدد	80	1.440

پایه مبلمان آلومینیومی ۲۵ × ۲۵ میلی‌متر

ردیف	کد محصول	رنگ محصول	ارتفاع	واحد شمارش		
1	144-0120-1410-0060	آنودایز	6 cm	۱ عدد	100	3.200
2	144-0120-1410-0080	آنودایز	8 cm	۱ عدد	100	2.400
3	144-0120-1410-0100	آنودایز	10 cm	۱ عدد	100	2.400
4	144-0120-1410-0120	آنودایز	12 cm	۱ عدد	100	1.800
5	144-0120-1410-0150	آنودایز	15 cm	۱ عدد	100	1.080
6	144-0120-1410-0200	آنودایز	20 cm	۱ عدد	100	1.080
7	144-0120-1410-0220	آنودایز	22 cm	۱ عدد	80	1.080
8	144-0120-1410-0250	آنودایز	25 cm	۱ عدد	60	1.080

پایه مبلمان آلومینیومی ۲۵ × ۲۵ میلی‌متر

ردیف	کد محصول	رنگ محصول	ارتفاع	واحد شمارش		
1	144-0121-1410-0060	آنودایز	6 cm	۱ عدد	50	1.600
2	144-0121-1410-0080	آنودایز	8 cm	۱ عدد	50	1.600
3	144-0121-1410-0100	آنودایز	10 cm	۱ عدد	50	1.200
4	144-0121-1410-0120	آنودایز	12 cm	۱ عدد	50	1.200
5	144-0121-1410-0150	آنودایز	15 cm	۱ عدد	50	900
6	144-0121-1410-0200	آنودایز	20 cm	۱ عدد	50	900
7	144-0121-1410-0220	آنودایز	22 cm	۱ عدد	50	900
8	144-0121-1410-0250	آنودایز	25 cm	۱ عدد	50	900

پایه مبلمان ۳۰ میلی‌متر

ردیف	کد محصول	رنگ محصول	ارتفاع	واحد شمارش		
1	144-0127-1410-0060	آنودایز	6 cm	۱ عدد	100	3.200
2	144-0127-1410-0080	آنودایز	8 cm	۱ عدد	100	2.400
3	144-0127-1410-0100	آنودایز	10 cm	۱ عدد	100	2.400
4	144-0127-1410-0120	آنودایز	12 cm	۱ عدد	100	1.800
5	144-0127-1410-0150	آنودایز	15 cm	۱ عدد	100	1.800
6	144-0127-1410-0200	آنودایز	20 cm	۱ عدد	50	900
7	144-0127-1410-0220	آنودایز	22 cm	۱ عدد	50	900
8	144-0127-1410-0250	آنودایز	25 cm	۱ عدد	50	900

پایه مبلمان ۳۸ × ۳۸ میلی‌متر

ردیف	کد محصول	رنگ محصول	ارتفاع	واحد شمارش		
1	144-0131-1410-0050	آنودایز	5 cm	۱ عدد	100	1.800
2	144-0131-1410-0060	آنودایز	6 cm	۱ عدد	100	1.800
3	144-0131-1410-0080	آنودایز	8 cm	۱ عدد	100	1.800
4	144-0131-1410-0100	آنودایز	10 cm	۱ عدد	100	1.800
5	144-0131-1410-0120	آنودایز	12 cm	۱ عدد	100	1.800
6	144-0131-1410-0150	آنودایز	15 cm	۱ عدد	50	900
7	144-0131-1410-0200	آنودایز	20 cm	۱ عدد	50	900
8	144-0131-1410-0220	آنودایز	22 cm	۱ عدد	50	900
9	144-0131-1410-0250	آنودایز	25 cm	۱ عدد	50	900

پایه مبلمان ۲۵ × ۲۵ میلی‌متر

ردیف	کد محصول	رنگ محصول	ارتفاع	واحد شمارش		
1	144-0123-1410-0060	آنودایز	6 cm	۱ عدد	50	1.600
2	144-0123-1410-0080	آنودایز	8 cm	۱ عدد	50	1.600
3	144-0123-1410-0100	آنودایز	10 cm	۱ عدد	50	1.600
4	144-0123-1410-0120	آنودایز	12 cm	۱ عدد	50	1.200
5	144-0123-1410-0150	آنودایز	15 cm	۱ عدد	50	1.200
6	144-0123-1410-0200	آنودایز	20 cm	۱ عدد	50	1.200

پایه مبلمان ۲۵ × ۲۵ میلی‌متر

ردیف	کد محصول	رنگ محصول	ارتفاع	واحد شمارش		
1	144-0124-1410-0060	آنودایز	6 cm	۱ عدد	50	1.600
2	144-0124-1410-0080	آنودایز	8 cm	۱ عدد	50	1.600
3	144-0124-1410-0100	آنودایز	10 cm	۱ عدد	50	1.600
4	144-0124-1410-0120	آنودایز	12 cm	۱ عدد	50	1.200
5	144-0124-1410-0150	آنودایز	15 cm	۱ عدد	50	1.200
6	144-0124-1410-0200	آنودایز	20 cm	۱ عدد	50	1.200

پایه مبلمان آلومینیومی ۳۰ . میلی‌متر

ردیف	کد محصول	رنگ محصول	ارتفاع	واحد شمارش		
1	144-0125-1410-0060	آنودایز	6 cm	۱ عدد	50	1.600
2	144-0125-1410-0080	آنودایز	8 cm	۱ عدد	50	1.600
3	144-0125-1410-0100	آنودایز	10 cm	۱ عدد	50	1.600
4	144-0125-1410-0120	آنودایز	12 cm	۱ عدد	50	1.200
5	144-0125-1410-0150	آنودایز	15 cm	۱ عدد	50	1.200
6	144-0125-1410-0200	آنودایز	20 cm	۱ عدد	50	1.200

پایه مبلمان آلومینیومی ۳۰ . میلی‌متر

ردیف	کد محصول	رنگ محصول	ارتفاع	واحد شمارش		
1	144-0126-1410-0060	آنودایز	6 cm	۱ عدد	50	1.600
2	144-0126-1410-0080	آنودایز	8 cm	۱ عدد	50	1.600
3	144-0126-1410-0100	آنودایز	10 cm	۱ عدد	50	1.600
4	144-0126-1410-0120	آنودایز	12 cm	۱ عدد	50	1.200
5	144-0126-1410-0150	آنودایز	15 cm	۱ عدد	50	1.200
6	144-0126-1410-0200	آنودایز	20 cm	۱ عدد	50	1.200

پایه مبلمان آلومینیومی ۴۰ × ۴۰ میلی‌متر

ردیف	کد محصول	رنگ محصول	ارتفاع	واحد شمارش		
1	144-0132-1410-0060	آنودایز	6 cm	۱ عدد	60	1.920
2	144-0132-1410-0080	آنودایز	8 cm	۱ عدد	60	1.920
3	144-0132-1410-0100	آنودایز	10 cm	۱ عدد	60	1.920
4	144-0132-1410-0120	آنودایز	12 cm	۱ عدد	60	1.440
5	144-0132-1410-0150	آنودایز	15 cm	۱ عدد	60	1.440
6	144-0132-1410-0200	آنودایز	20 cm	۱ عدد	60	1.440

پایه مبلمان آلومینیومی . ۵۰ میلی‌متر

ردیف	کد محصول	رنگ محصول	ارتفاع	واحد شمارش		
1	144-0147-1410-0060	آنودایز	6 cm	۱ عدد	60	1.920
2	144-0147-1410-0080	آنودایز	8 cm	۱ عدد	40	1.280
3	144-0147-1410-0100	آنودایز	10 cm	۱ عدد	40	1.280
4	144-0147-1410-0120	آنودایز	12 cm	۱ عدد	40	960
5	144-0147-1410-0150	آنودایز	15 cm	۱ عدد	40	960
6	144-0147-1410-0200	آنودایز	20 cm	۱ عدد	20	480

پروفیل بالایی پی‌وی‌سی 151-0001

پروفیل پایین پی‌وی‌سی 151-0002

ردیف	کد محصول	نام محصول	طول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	151-0001-1600-3000	پروفیل پایین از جنس پی‌وی‌سی	300 m	طوسی	۱ عدد	50	50
2	151-0002-1600-3000	پروفیل بالا از جنس پی‌وی‌سی	300 m	طوسی	۱ عدد	50	50

پروفیل بالایی پی‌وی‌سی 1328-001

پروفیل پایین پی‌وی‌سی 1328-002

ردیف	کد محصول	نام محصول	طول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	143-1328-1700	اتصال کنجی	300 m	طوسی	۱ عدد	20	1.920
2	143-1328-1800	اتصال کنجی	300 m	براق	۱ عدد	20	1.920

پروفیل پایین پی‌وی‌سی

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	143-2413-1600	زی سری	طوسی	۱ عدد	200	19.200

پروفیل پایین پی‌وی‌سی

ردیف	کد محصول	نام محصول	رنگ محصول	واحد شمارش		
1	143-7056-1200	چرخ	طوسی	ست (۴ عددی)	24	768

جدول محاسبه وزن درب

(mm)	(kg/m²)
4	3,2
6	4,8
8	6,6
10	8,0
16	11,4
18	14,5
22	17,9
25	20,2
30	23,0
35	28,2
40	32,4

Mdf

(mm)	(kg/m²)
8	5,5
16	10,0
18	11,2
22	13,6
25	15,3
30	18,1
35	22,0
40	25,0

board

(mm)	(kg/m²)
4	10,0
5	12,5
6	15,0
8	20,0
10	25,0
12	30,5

Glass

The content of this page is for reference only.

CONTACT US

SAZOKAR
VERSION 2023

از همراهی شما سپاسگذاریم.

www.sazokar.com

۰۲۱ - ۶۲۷۲۱ | ۰۲۱ - ۶۷۹۲۱۰۰۰

نظـرات شمـا ۳۰۰۰۵۹۰۷۹۰

نمایشـگاه و فروشگاه دائمی تهران:
اتوبـــان آزادگان | احمـــدآباد مستـوفـی | میدان دکتـــر
پارسـا | شهرک بهسـازی صنـایـع چـوب ایران | سالن ۲۷

SMART CATALOG